HERBST 1936 FRÜHJAHR 1937

542-

J. TIMM u Co.

BAUMSCHULEN

ELMSHORN b. HAMBURG.



Nur für Wiederverkäufer!

HERBST 1936
FRÜHJAHR 1937

J. TIMM & CO.

INHABER: W. TIMM UND G. FRAHM

BAUMSCHULEN

FERNRUF:
Elmshorn Nr. 2948/2949. Nachtruf: 2949 G. Frahm
DRAHTANSCHRIFT: Timm, Baumschulen
BANKKONTI:

Reichsbankgirokonto in Elmshorn
Elmshorner Kreditbank, Elmshorn
Westholsteinische Bank, Elmshorn
Commerz- u. Privat-Bank A.G., Filiale Elmshorn
Deutsche Bank u. Disconto-Gesellschaft, Filiale Altona/Elbe
Österreichische Creditanstalt-Wiener Bankverein, Wien
Svenska Handelsbanken, Stockholm
Privatbanken, Kopenhagen
OsloIndustri-ogHandelsbank,Oslo
Ungarische Filiale der Österreichischen Creditanstalt-Wiener Bankverein, Budapest
Böhmische Unionbank, Prag

POSTSCHECKKONTI:
Deutschland: Hamburg 41910
Schweiz: Bern III/8567

ELMSHORN
HOLSTEIN

Unsern verehrten Geschäftsfreunden

überreichen wir hiermit unser neues Preisverzeichnis für Herbst 1936 und Frühjahr 1937, mit der Bitte um freundliche Durchsicht und Zuweisung vorliegender Aufträge.

Wir sind auch im verflossenen Geschäftsjahr unserm bewährten Grundsatz, nur gesundes, widerstandsfähiges Pflanzen-Material heranzuziehen, treu geblieben und haben in dieser Beziehung keine Mühe und keine Kosten gescheut, weil wir davon überzeugt sind, hiermit nicht nur unserm Geschäft, sondern dem ganzen Berufsstande den wertvollsten Dienst zu tun. **Zur besonderen Aufgabe haben wir es uns gemacht, die hier und da auftretenden Vorurteile gegen holsteinische Baumschul-Erzeugnisse durch Tatsachen zu widerlegen.**

Wiederum hatten wir in diesem Jahre die Genugtuung, aus dem sich ständig erweiternden Kreise unserer Abnehmer viele lobende Worte über die Beschaffenheit unserer Lieferungen zu hören. In besonderer Weise gilt dies von denjenigen Geschäftsfreunden, welche uns die Freude ihres Besuches bereiteten und sich auch persönlich von dem hervorragenden Stande und der Mannigfaltigkeit unserer Kulturen überzeugten.

Gern nehmen wir diese Gelegenheit wahr, für das uns von unseren Geschäftsfreunden im In- und Auslande erwiesene Vertrauen aufrichtig zu danken. Wir werden auch im kommenden Geschäftsjahre bestrebt sein, es uns zu erhalten, indem wir uns nach Kräften bemühen, allen Wünschen und Anforderungen im weitesten Maße zu entsprechen.

Elmshorn, Anfang Oktober 1936.

J. Timm & Co.

Unsere Firma ist zur Führung des gesetzlich geschützten Markenetiketts, welches die Gewähr für Qualität und Sortenechtheit bietet, berechtigt.

Bitte beachten Sie das Sachregister auf Seite 110 bis 112
und die Lieferungsbedingungen auf Seite 109



Obstbäume und Fruchtsträucher

1. Obstbäume

Sämtliche Obstbäume sind auf bestem milden Lehmboden in unserer Anzuchtfiliale Ellerhoop herangezogen und werden in gesunder, wüchsiger Ware geliefert.

Äpfel und Birnen

(siehe Sorten-Verzeichnis Seite 6—9)

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme	I. Qual., 1-2j. Kronen, 7—8 cm Umf.	1.65	15.—	135.—
„	I. „ 2-3j. Kronen, 8—10 cm Umf.	1.90	17.—	150.—
Halbstämme	I. „ 1-2j. Kronen, 7—8 cm Umf.	1.50	13.50	120.—
„ extra stark verpflanzt, 8—10 cm Umfang		2.—	18.—	160.—
Büsche (Niederstämme), 2-3jährig	I. Qual.	1.50	13.50	120.—
„ „ 3-4jährig	I. „	1.90	17.—	150.—
„ „ extra stark	I. „	2.20	20.—	180.—
Pyramiden, 2-3jährig	I. „ mit 1 Astserie	1.90	17.—	150.—
„ 3-4jährig	I. „ „ 2 Astserien	2.60	23.50	210.—
Schrägspaliere, 2-3jährig	I. „ „ 1 Etage	2.—	18.—	165.—
„ 3-4jährig	I. „ „ 2 Etagen	2.70	25.—	230.—
„ 4-5jährig	I. „ „ 3 Etagen	3.50		
Verrier-Palmetten	I. „ „ 4 Aesten	9.—	80.—	
U-Form, 2-3jährig	I. „ „ 2 Aesten	2.—	18.—	165.—
„ 3-4jährig	I. „ „ 2 Aesten	2.40	22.—	200.—
Schnurbäume, senkrecht	I. „ 2-3jährig	1.50	13.50	120.—
„ „ „	I. „ 3-4jährig	1.90	17.—	150.—
„ „ „	I. „ 4-5jährig, extra stark	2.20	20.—	180.—
„ „ waagerecht	I. „ 3-4jährig, einarmig	1.90	17.—	
„ „ „	I. „ 3-4jährig, zweiarmig	2.20	20.—	
1jährige Veredlungen auf Wildling in den Hauptsorten		0.75	6.75	60.—

Pflaumen und Zwetschen (siehe Sorten-Verzeichnis Seite 9—10)

Hochstämme	I. Qual., 1-2j. Kronen, 7—8 cm Umf.	1.65	15.—	135.—
„	I. „ 2-3j. Kronen, 8—10 cm Umf.	1.90	17.—	150.—
Dreiviertelstämme	I. „	1.60	14.—	130.—
Halbstämme	I. „ 1-2j. Kronen, 7—8 cm Umf.	1.50	13.50	120.—
Büsche (Niederstämme)	I. „ 2-3jährig	1.50	13.50	120.—
„ „	I. „ extra stark	2.—	18.—	160.—
Fächer	I. „ 2-4jährig	2.50	23.—	220.—
1jährige Veredlungen		0.75	6.75	60.—

Schattenmorellen und andere Sauerkirschen

(siehe Sorten-Verzeichnis Seite 10)

Hochstämme	I. Qual., 1-2j. Kronen, 7—8 cm Umf.	1.65	15.—	135.—
Halbstämme	I. „ 1-2j. Kronen, 7—8 cm Umf.	1.50	13.50	120.—
Fächer (Spaliere), 1-2jährig	I. „ 100—120 cm breit	1.50	13.50	120.—
„ „ 2-3jährig	I. „ 120—150 cm „	2.—	18.—	160.—
„ „ 2-3jährig	I. „ 150—180 cm „	2.50	23.—	210.—
Büsche (Niederstämme), 1jährig	I. „ auf Weichselkirsche	1.—	9.—	85.—
„ „ 2-3jährig	I. „ 140—180, extra schön	1.30	12.—	110.—

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Süßkirschen (siehe Sorten-Verzeichnis Seite 10)				
Hochstämme	I. Qual., 1-2j. Kronen, 7—8 cm Umf.	1.65	15.—	135.—
Halbstämme	I. „ 1-2j. Kronen, 7—8 cm Umf.	1.50	13.50	120.—
Büsche (Niederstämme)	I. „ 2-3jährig	1.30	12.—	110.—
Fächer	I. „ 2-3jährig	2.—	18.—	160.—
Walnüsse				
Hochstämme, stark, Stammumfang	7—8 cm	4.—	37.—	350.—
„ „ „	8—10 cm	4.50	42.—	400.—
„ „ „	10—12 cm	5.50	52.—	500.—
„ „ „	12—14 cm	6.50	62.—	600.—
„ „ „	14—18 cm	8.—		
„ „ „	20—24 cm	12.—		
Dreiviertelstämme, Stammhöhe	150—175 cm	3.50	32.—	300.—
Halbstämme, „	125—150 cm	3.—	27.—	250.—
Heister	150—200 cm	2.—	19.—	180.—

Essbare Eberesche (Sorbus aucuparia moravica) siehe Seite 56)

Essbare Kastanie (Castanea vesca) siehe Seite 32)

Kirschäpfel siehe unter Malus, schönfrüchtige Sorten, Seite 44

Pfirsiche (siehe Sorten-Verzeichnis Seite 11)				
Bei Herbst- und Frühjahrspflanzung ist darauf zu achten, daß die Triebe gegen intensive Sonnenbestrahlung geschützt werden.				
Hochstämme in frühen Sorten		3.—	27.—	240.—
Halbstämme in frühen Sorten		2.20	20.—	180.—
Büsche (Niederstämme), in frühen Sorten		1.50	14.—	130.—
Fächer, 1jährig, stark		2.60	23.50	210.—
„ mehrjährig, stark, oder Spaliere, 2 Etagen		3.—	27.—	240.—
Proskauer Pfirsich, aus Samen gezogen, „sortenecht", Büsche, 2-3jährig		1.20	11.—	100.—
Aprikosen (siehe Sorten-Verzeichnis Seite 11)				
Hochstämme in frühen Sorten		3.—	27.—	240.—
Dreiviertelstämme „ „ „		2.80	25.—	
Halbstämme „ „ „		2.20	20.—	180.—
Büsche (Niederstämme), stark, in frühen Sorten		1.50	14.—	130.—
Fächer, 1jährig in frühen Sorten		2.60	23.50	210.—
„ mehrjährig „ „ „		3.—	27.—	240.—
Quitten und Mispeln (siehe Sorten-Verzeichnis Seite 11)				
Halbstämme, Stammhöhe ca. 125 cm		1.70	15.—	135.—
Büsche (Niederstämme), I. Qualität		1.50	13.50	120.—

2. Fruchtsträucher

Haselnüsse (siehe Sorten-Verzeichnis Seite 11)				
a) in großfrüchtigen Sorten		1.—	9.—	80.—
b) aus Samen gezogen		0.55	5.—	45.—
Stachelbeeren (siehe Sorten-Verzeichnis Seite 11)				
Büsche, 3—5 Triebe	1000 St. 200.— RM	0.30	2.50	22.50
„ 5—8 „	1000 St. 300.— RM	0.45	3.75	34.—
„ 8—12 „	1000 St. 360.— RM	0.50	4.50	40.—
Hochstämme, I. Qualität, 100—125 cm	Stammhöhe	1.—	9.50	90.—
Halbstämme, I. Qualität, 80—100 cm	Stammhöhe	0.80	7.50	70.—
Johannisbeeren (siehe Sorten-Verzeichnis Seite 11)				
Rote Holländische Büsche, 3—5 Triebe	1000 St. 150.— RM	0.25	1.90	16.50
„ 5—8 „	1000 St. 200.— RM	0.30	2.50	22.50
„ 8—12 „	1000 St. 225.— RM	0.35	3.—	25.—

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Johannisbeeren (Rote Holländische, Fortsetzung)				
Hochstämme, I. Qualität, 100—125 cm Stammhöhe		1.—	9.50	90.—
Halbstämme, I. Qualität, 80—100 cm Stammhöhe		0.80	7.50	70.—
Erstling von Vierlanden, Weiße Perle, Lees Schwarze, Rosenthals Langtraubige				
Büsche, 3—5 Triebe	1000 St. 190.— RM	0.30	2.50	20.—
„ 5—8 „	1000 St. 255.— RM	0.35	3.—	28.—
„ 8—12 „	1000 St. 270.— RM	0.45	4.—	35.—
Hochstämme, I. Qualität, 100—125 cm Stammhöhe		1.—	9.50	90.—

Hagebutten (Rosa rugosa) 0.40 3.50 30.—

Brombeeren

Aufrechtwachsende Sorten:

Vierländer Frühe (Wilsons Frühe), verschult	1000 St. 270.— RM	0.40	3.50	30.—
1jährig, 70—100 cm	1000 St. 180.— RM	0.30	2.40	20.—

Kletternde Sorten:

laciniatus, geschlitztblättrig	1000 St. 270.— RM	0.40	3.50	30.—
Theodor Reimers (Amerik. Sandbrombeere), 2j. verschult	1000 St. 270.— RM	0.40	3.50	30.—
1jährig verschult, 65—100 cm	1000 St. 180.— RM	0.30	2.50	20.—
Loganbeere (Logan-berry), Bastard zwischen Himbeere und Brombeere, starkwüchsig		0.80	7.50	

Himbeeren

Deutschland, Neuheit!	1000 St. 180.— RM	0.30	2.50	20.—
Preußen, Lloyd George, Golden Queen	1000 St. 105.— RM	0.15	1.35	12.—
Shaffers Colossal	1000 St. 270.— RM	0.40	3.50	30.—

Weinreben

Früher Mallinger, Traube mittelgroß, gelblich-grün, fruchtbar und genügsam, sehr früh; **Früher Leipziger**, Beere groß, grün, sehr früh; **Grüner Gutedel**, mit großen grünen Trauben, mittelfrüh; **Roter Gutedel**, Beere groß, rötlich, mittelfrüh; **Blauer Portugieser**, früh, Traube und Beeren mittelgroß, schwarzblau; **Blauer Burgunder**, schwarzblau, früh 1.20 11.— 100.—

Weinreben	mit Topfballen, 1jährig	1.80	16.—	
	mit Topfballen, 2jährig	2.50	22.50	

Die Lieferung von Reben erfolgt direkt seitens behördlich überwachter Rebschulen.

Rhabarber

Elmsfeuer, bis zu den Blattrippen dunkelrote Stiele; diese jedoch etwas dünner als Loher Blut. Wächst schwer an, aber sehr ertragreich	1.40	13.—	120.—
Holsteiner Blut (auch Vierländer genannt), rotfleischig und starktriebig	0.45	4.—	35.—
Loher Blut, in jeder Beziehung eine Verbesserung von Holsteiner Blut	1.—	9.—	80.—
Rotfleischiger, Stiele weniger stark, Saft weniger säuerlich, rötlich gefärbt	0.30	2.50	20.—
Verbesserter Viktoria, bringt außerordentlich starke Stiele	0.30	2.50	18.—

Erdbeeren

a) großfrüchtige Sorten:

	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Aprikose, mittelfrüh, Frucht sehr groß, rundlich, Fleisch rosa; **Deutsch Evern**, früheste Sorte, mittelgroß, rot, reichtragend; **Hansa** (Schwarze König Albert), mittelfrüh, groß, schwarzrot, länglich, Fleisch dunkelrot; **Königin Luise**, früh, Frucht groß, rundlich, Fleisch rosa; **Lucida Perfecta**, spät, großfrüchtig, hellrot, rund, sehr wohlschmeckend; **Oberschlesien**, spät, großfrüchtig, rot, starkwüchsig, wohlschmeckend; **Sieger**, früh, groß, rundlich, rot, reichtragend; **Späte von Leopoldshall**, spät, groß, rund, lebhaft rot	0.30	2.50	20.—

b) Monatserdbeeren:

Rügen, ausläuferlose Monatserdbeere, trägt ununterbrochen bis zum Herbst, Frucht besonders wohlschmeckend, dunkelrot, hervorragend geeignet als Einfassungspflanze im Gemüsegarten 1jähr. Sämlinge	0.25	2.—	15.—
2jähr. verschult	0.35	3.—	25.—

Spargel

Ruhm von Braunschweig 1jähr. Sämlinge	10 000 St. 70.— RM		2.—	8.—

Sorten-Verzeichnis

Die Buchstaben hinter den Sortennamen geben an, in welcher Baumform die betreffenden Sorten vorrätig sind. Es bedeuten H = Hochstamm, h = Halbstamm, B = Busch und Pyramide, s = senkrechter Schnurbaum, S = Schrägspalier, C = waagerechter Schnurbaum, U = U-Form und F = Fächer.

Apfelsorten

Sommeräpfel

Charlamowsky, H.h.B.S.U.s.C., Aug.—Sept., sehr früh- und reichtragend, für nördliches Klima. Frucht mittelgroß, rötlich gestreift, säuerlicher Geschmack.

Croncels, H.h.B.S.s., Ende Aug.—Okt., Frucht groß, hellgelb, angenehm süßweinig. Baum starkwachsend und unempfindlich gegen Kälte, liefert guten Blütenstaub.

Klarapfel, H.h.B.S.U.s.C., Juli—Aug. Frucht mittelgroß bis groß, grünlich-weiß, von angenehmem weinsäuerlichem Geschmack. Baum früh- und reichtragend. Zum Anbau im Großen geeignet. Guter Pollenlieferant.

Langsüßer (Junkerapfel), h.

Säfstaholm, H.h.B.s.C., Aug.—Sept. Frucht mittelgroß, schön karmoisinrot gestreift, fein gewürzt und reichtragend.

Schöner aus Bath, h., Aug., mittelgroß, schön rot, guter Tafelapfel. Aus England eingeführte Sorte.

Herbstäpfel

Cellini, H.h.B.S.s.C., Okt.—Nov. Frucht groß, grünlichgelb, dunkelrot gestreift. Baum aufrechtwachsend, früh- und reichtragend.

Cludius Herbstapfel, H.h.B.S.U.s., Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, grünlichgelb.

Cox' Pomona, h.B.S.U.s., Okt.—Nov. Frucht sehr groß, gelb, schön rot gestreift. Sehr früh- und reichtragend. Schaufrucht. Liefert befruchtungsfähigen Blütenstaub.

Dithmarscher Paradies, h.B.S.U.s.C., Okt.—Jan. Gleicht in der Form dem Prinzenapfel, an Geschmack dem Wintertaubenapfel. In Dithmarschen beliebte Lokalsorte, für Halbstamm und Zwergform sehr zu empfehlen. Einer der feinsten Tafeläpfel.

Eve Apfel siehe Manks Apfel

Gelber Richard, H.h.B.S.U.s.C., Okt.—Jan. Frucht groß, zitronengelb, Fleisch weiß, von großem Wohlgeschmack.

Gravensteiner, H.h.B.S.s., Sept.—Dez. Bekannte edle Sorte, sehr saftreich, mit starkem Ananasduft und Geschmack. Verlangt tiefgründigen, feuchten Boden und geschützte Lage.

Jacob Lebel (Reichsobstsorte), H.h.B.S.s.C., Okt.—Jan. Frucht groß, goldgelb, schwach rot gestreift. Baum starkwüchsig und reichtragend. Zum Massenanbau.

James Grieve, H.h.B.S.U.s.C., Sept.—Okt. Frucht mittel bis groß, hellgelb, rot gestreift, sehr saftig, angenehm würzig, süßweinig. Guter Tafelapfel.

Kaiser Alexander, h.B.S.s.C., Okt.—Nov. Frucht sehr groß, von schönem Aussehen.

Lord Grosvenor, h.B.S.U.s., Sept.—Okt. Frucht sehr groß, gerippt, hellgelb. Reichtragende Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Manks Apfel (Eve Apfel), h.B.S.s.C., Sept.—Dez. Frucht mittelgroß, hellgelb mit rötlicher Backe. Baum starkwüchsig, außerordentlich reichtragend.

Maren Nissen, H.h.B., Okt.—Nov. Lokalsorte aus Dänemark, Frucht fein gewürzt, ähnlich dem echten Prinzenapfel.

Pommerscher Schneeapfel, h., Okt.—Dez.

Prinzenapfel (Melonenapfel, Hasenkopf), H.h.B.S.U.s., Okt.—Dez. Sehr bekannte Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Signe Tillisch, H.h.B.S.U.s.C., Nov.—Jan. Frucht groß, hellgelb, schwach rötlich, von angenehmem Geschmack. Baum reichtragend und gesund.

Winteräpfel

Adamsapfel, h.B.s., Dez.—Febr. Große rote Früchte von bestem Wohlgeschmack, leider noch sehr wenig bekannt, verdient aber größte Beachtung.

Adersleber Kalvill, H.h.B.S.U.s.C., Dez.—März. Frucht groß, kantig, grünlich-gelb, von angenehmem Geschmack. Baum früh- und reichtragend.

Altenländer Pfannkuchenapfel, H.h.U., März—April. Frucht mittelgroß von platter Form. Baum kräftig und gesund, außerordentlich reichtragend. Lokalsorte aus dem Altenlande.

Ananas Renette, H.h.B.S.U.s.C., Nov.—März. Frucht mittelgroß, sehr fein, als Zwergf. bes. geeignet.

Angeler Borsdorfer, H.h.B.S.s., Nov.—Febr. Frucht mittelgroß, sehr wohlschm. Baum ges. u. reichtr.

Baumanns Renette, H.h.B.U.s.C., Dez.—März. Frucht mittelgroß, lebhaft rot gefärbt. Sehr früh- und reichtragend. Guter Straßenbaum.

Bismarckapfel, H.h.B.S.U.s.C., Okt.—April. Frucht groß, hellgrünlichgelb, rot überlaufen. Außerordentlich früh- und reichtragend.

Blenheimer Goldrenette, H.h.B.S.U.s.C., Nov.—März. Frucht groß, goldgelb, rot gestreift. Wertvolle Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum reichtragend, für geschützte Lage.

Bohnapfel (Großer Rhein. Bohnapfel) **(Reichsobstsorte),** H.h.B., Jan.—April. Frucht mittelgroß, streifig gerötet. Baum reichtr. und gesund. Zum Massenanbau zu empfehlen. Guter Straßenobstbaum.

Boikenapfel, H.h.B., Jan.—April. Frucht groß, hellgelb mit roter Backe. Baum gesund, sehr tragbar. Guter Straßenbaum.

Bramleys Sämling, H.h.B.S., Dez.—Jan. Frucht groß, gelbfleischig, Sonnenseite rotgestreift. Baum besonders reichtragend und von kräftigem gesundem Wuchs.

Burchardts Renette, H.h.B., Okt.—Dez. Frucht mittelgroß, gelb mit rötlicher Backe, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Baum früh- und reichtragend.

Coulons Renette H.h., Dez.—März. Frucht groß, grünlichgelb, Sonnenseite rötlich gestreift. Vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht, dem Schönen aus Boskoop ähnlich. Guter Straßenbaum.

Cox' Orangen-Renette, H.h.B.S.U.s.C., Nov.—April. Frucht mittelgroß, goldgelb, braunrot getuscht, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Eine unserer feinsten Tafelsorten.

Danziger Kantapfel, H.h.B.S.s.C., Okt.—Jan. Frucht mittelgroß gerippt, dunkelrot, von angenehmem süßweinigem Geschmack.

Fesefeld, h.

Filippa-Apfel, H.h.B.s.C., Nov.—Jan. Frucht mittelgroß, gelb, leicht gerötet. Aus Dänemark stammend. Gute Tafel- und Wirtschaftssorte.

Freiherr v. Berlepsch, Dez.—April. Frucht groß, gelb. Baum starkwachsend und reichtragend.

Gelber Bellefleur, h.B.S.U.s.C., Nov.—März. Frucht groß, hellgelb mit roter Backe. Sehr feiner Tafelapfel, dem Weißen Winterkalvill ähnelnd.

Gelber Edelapfel, H.h.B.S.U.s., Okt.—Jan. Frucht mittelgroß, gelb, von angenehm weinsäuerlichem Geschmack. Baum reichtragend und anspruchslos.

Goldparmäne, h.B.U.S.s.C., Nov.—Febr. Frucht mittelgroß, hellgelb, lebhaft rot gestreift. Fleisch süßweinig, fein gewürzt. Baum früh- und reichtr. Für gute Lage zum Massenanbau geeignet.

Grahams Jubiläumsapfel, H.h.B.S.U.s.C., Nov.—März. Frucht groß, gelb, leicht gerötet. Baum früh- und regelmäßig tragend.

Großherzog Friedrich, H.h.B.S.U.s., Okt.—Dez. Frucht groß, hellgelb, Sonnenseite leicht gerötet. Baum gesund, früh- und regelmäßig tragend.

Harberts Renette, H.h.B.S.s.C., Dez.—April. Frucht groß, hellgelb, Sonnenseite leicht gerötet. Baum gesund, früh- und regelmäßig tragend.

Horneburger Pfannkuchenapfel, H.h., Dez.—Jan. Lokalsorte des Altenlandes, Frucht grünlich-gelb, sehr groß. Baum äußerst starkwüchsig und sehr reichtr. Eine ganz hervorrag. Wirtschaftsfrucht.

Jacobsapfel, h.

Jonathan, H.h.B.s., Dez.—April. Mittelgr., hellgelb, karmesinrot überzogen. Amerikan. Marktfrucht.

Kaiser Wilhelm, H.h.B.S.U.s.C., Nov.—April. Frucht mittelgroß bis groß, goldgelb, lebhaft rot gestreift. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht, guter Pollenlieferant.

Kanada-Renette (Pariser Rambour-Renette), H.B.S.U.s.C., Frucht groß, flachrund, grünlichgelb mit roter Backe, sehr wohlschmeckend. Für Zwergform und geschützte Lage.

Keswicker Küchenapfel, h.B.s., Sept.—Nov. Frucht groß, grünlichgelb. Baum gesund, außerordentlich reich- und regelmäßig tragend. Gute Wirtschaftsfrucht.

Krügers Dickstiel (Achimer Renette, Celler Dickstiel, Woltmanns Renette), H.h.B.S., Nov.—März. Bekannte Lokalsorte aus der Gegend von Achim.

Landsberger Renette, H.h.B.S.s.C., Frucht groß, hellgelb, leicht gerötet, von angenehm süßsäuerlichem Geschmack. Baum gesund und starkwüchsig. Sehr gute Tafel- und Wirtschaftssorte; zum Massenanbau und als Straßenbaum.

Lanes Prinz Albert, h.B.s., Dez.—März. Frucht groß, plattrund, grünlichgelb, leicht gerötet, saftreich, angenehm weinsäuerlich. Baum reichtragend und anspruchslos.

Martiniapfel, h.B.S.U.s.C., Nov.—Febr. Frucht mittelgroß, grünlichgelb. Baum gesund und reichtragend. Hochfeiner Tafelapfel. Lokalsorte aus den Elbmarschen.

Minister von Hammerstein, H.h.B.S.U.s., Dez.—April. Frucht groß, hellgelb, leicht gerötet, sehr wohlschmeckend und saftreich. Baum außerordentlich reichtragend.

Nathusius' Taubenapfel, H.h.B.S.U.s., Dez.—April. Frucht mittelgroß. Feine Tafel- u. Wirtschaftsfr.

Neuer Berner Rosenapfel, h.B.s., Dez.—März. Frucht mittelgroß, leicht gewürzt, süßweinig. Marktfrucht ersten Ranges.

Neue Goldparmäne, Frucht mittelgroß, rundlich, gelb mit roter Backe. Fleisch gelblich-weiß, mäßig saftig, süßweinig. Guter Tafelapfel.

Ontarioapfel (Reichsobstsorte), H.h.B.S.U.s.C., Jan.—Juni. Frucht sehr groß, flachrund, gelb mit roter Backe, von angenehm weinsäuerlichem Geschmack. Baum gesund und reichtragend; zum Massenanbau sehr zu empfehlen.

Peasgoods Sondergleichen, B.S.U.s.C., Nov.—Jan. Frucht sehr groß, grünlichgelb, rot gestreift. Schöne Schau- und Wirtschaftsfrucht.

Pommerscher Krummstiel, h.

Purpurroter Cousinot, H.h.B.s., Nov.—Jan. Frucht mittelgroß, von schöner roter Farbe. Baum sehr reichtragend und gesund; als Weihnachtsapfel geschätzt. Gedeiht auf leichtem Boden.

Ribstoner Pepping, H.h.B.S.C., Dez.—April. Frucht groß, goldgelb, sonnenwärts rötlich gestreift, von angenehm säuerlichem Geschmack. Baum starkwüchsig und reichtragend.

Roter Eiserapfel, H.h.B., Jan.—Sommer. Frucht ziemlich groß, dunkelrot. Gute Wirtschaftsfrucht.

Roter Winter-Taubenapfel, h.B.S.s., Nov.—April. Frucht klein, feiner Tafelapfel; verl. gut. Boden.

Schöner aus Boskoop, H.h.B.S.U.s.C., Dez.—April. Frucht groß, grünlichgelb, an der Sonnenseite rot gestreift, von sehr angenehm würzigem Geschmack. Baum starkwüchsig; eine der besten Apfelsorten. Zum Massenanbau und als Straßenbaum.

Schöner aus Itzstedt, h.B., Nov.—Febr. Frucht groß, gelb mit roter Backe. Baum gesund und starkwüchsig, sehr reichtragende Lokalsorte aus Holstein.

Seestermüher Zitronenapfel, H.h., Dez.—Jan. Regelmäßig und reichtragende Sorte. Frucht rundlich, mittelgroß bis groß, von grünlichgelber Färbung. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen.

Stahls Winterprinz, h.B., Jan.—April. Große längliche Frucht, Fleisch gelb, Sonnenseite stark gerötet, von hervorragendem würzigem Geschmack. Empfehlenswerte Tafel- und Marktsorte.

Uelzener Kalvill, H.h., Jan.—Febr. Dem Weißen Winterkalvill im Aussehen und Geschmack ähnlich, muß aber lange am Baum hängen u. lange lagern. Verlangt kräftigen, nicht zu trockenen Boden.

Weißer Winter-Kalvill, C., Dez.—März. Frucht groß, Fleisch mürbe, saftreich, edel-süßweinig, mit feinem himbeerartigen Gewürz. Baum wächst mittelstark, trägt früh und dankbar.

Weißer Wintertaubenapfel, C.

Zuccalmaglios Renette, H.B.S.U.C., Nov.—März. Frucht mittelgroß, zitronengelb, sonnenwärts gelbrot verwaschen. Fleisch saftreich, fein gewürzt. Wertvoller Tafelapfel.

Birnensorten

Sommerbirnen

Bunte Julibirne, H.h.B.U.S.s., Ende Juli—Anf. Aug. Frucht mittelgroß, lebhaft gelb und rot gefärbt, von angenehmem Geschmack. Wertvolle Marktsorte.

Clapps Liebling, H.h.B.S.U.s.C., Aug.—Sept. Frucht groß, gelb, sonnenwärts rot gestreift. Fleisch saftreich, angenehm gewürzt. Vorzügliche Frühbirne.

Esperens Herrenbirne, H.h.B.S.U.s.C., Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, grünlichgelb, dicht punktiert. Fleisch fein gewürzt. Vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Gute Graue, H.h.B., Sept. Frucht mittelgroß, von sehr angenehmem gewürzten Geschmack. Baum sehr kräftig und reichtragend.

Juli-Dechantsbirne, H.h.B.S.U.C., Juli. Kleine, sehr feine Birne. Baum sehr früh- und reichtragend.

Kongreßbirne, H.h.B.S.U.C., Sept. Frucht groß, gelb, mit gerötet. Sonnenseite. Schöne Schaufrucht.

Lübecker Sommerbergamotte, H.h.B.S., Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, gelb, braun berostet. Baum groß und reichtragend.

Williams Christbirne (Reichsobstsorte), H.h.B.S.U.s.C., Sept. Frucht groß, hellgelb, leicht gerötet. Fleisch schmelzend mit zimtartigem Geschmack. Baum gesund und außerordentlich reichtragend. **Eine unserer** besten Tafel- und Wirtschaftsbirnen.

Herbstbirnen

Alexander Lucas, h.B.S.U., Nov.—Dez. Frucht groß, gelb, rostig punktiert. Fleisch schmelzend, leicht gewürzt. Baum kräftig und reichtragend.

Blumenbachs Butterbirne, H.h.B.S.U.s.C., Okt.—Nov. Frucht mittelgroß, gelb, zimtbraun berostet. Fleisch saftreich, angenehm gewürzt. Baum reichtragend; verlangt gute Lage.

Boscs Flaschenbirne (Kaiserkrone), **(Reichsobstsorte)**, H.h.B.S.U., Okt.—Nov. Frucht mittelgroß bis groß, hellgelb, zimtfarbig berostet, saftreich, fein gewürzt. Baum mittelstark wachsend, sehr reichtragend. Zum Massenanbau zu empfehlen.

Clairgeau, h.B.S., Nov.—Jan. Frucht sehr groß, gelb mit roter Backe, saftig und schmelzend. Baum wächst nicht auf Quitte.

Gellerts Butterbirne, H.h.B.S.U.s.C., Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, grünlichgelb, sonnenwärts bräunlich gerötet. Fleisch saftreich, mit feiner Säure. Baum sehr reichtragend.

Graf Moltke, h.B.S.U. C., Okt. Frucht groß, zimtfarbig berostet, sehr saftig und wohlschmeckend. Baum früh- und reichtragend. Für nördliches Klima eine der besten Sorten.

Gute Luise, H.h.B.U.s.C., Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, grünlichgelb, lebhaft rot gefärbt. Fleisch ganz schmelzend von vorzüglichem Geschmack. Eine der edelsten Tafelbirnen.

Herzogin von Angoulême, H.h.B.S.U.s.C., Okt.—Dez. Frucht groß, hellgelb, braun berostet. Fleisch schmelzend mit leichter Säure. Baum kräftig und reichtragend, verlangt gute Lage.

Köstliche aus Charneu (Reichsobstsorte), H.h.B.S.U.s., Okt.—Nov. Frucht groß, grünlichgelb, sonnenwärts gerötet. Fleisch gelbl.-weiß, sehr saftr., süß mit wenig Säure. Baum starkw. und sehr fruchtbar. Guter Straßenbaum. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen; auch für rauhes Klima.

Napoleons Butterbirne, h.B.S.U., Okt.—Nov. Frucht mittelgroß von edelstem Geschmack. Für guten Boden und warme Lage. Gedeiht nicht auf Quitte.

Neue Poiteau, H.h.B.S.s.C., Okt.—Nov. Frucht groß, grün, grau punktiert, mit etwas Rost. Fleisch schmelzend und wohlschmeckend. Muß rechtzeitig gepflückt werden. Baum außerordentlich reichtragend und starkwüchsig. Zum Massenanbau und als Straßenbaum.

Philippsbirne, H.h.B.S.U.s.C., Sept.—Okt. Frucht groß, hellgelb, sonnenwärts leicht gerötet. Sehr reichtragend; auch für rauhes Klima.

Président Drouard, h.B.U.s., Dez.—Jan. Frucht groß, hellgelb, dicht braun punktiert, sehr saftreich und wohlschmeckend. Gute Tafelfrucht.

Rote Bergamotte, H.h.B.U.C., Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, flachrund, gelb, braunrot verwaschen. Baum wächst kräftig, sehr gesund und reichtragend.

Speckbirne, H.h.B., Okt. Frucht mittelgroß, länglich. Baum unempfindlich, sehr reich- und regelmäßig tragend. Eine der besten Wirtschaftsbirnen.

Triumph aus Vienne, h.B.S.U.s., Sept.—Okt. Frucht groß, hellgelb, sonnenwärts gerötet. Fleisch schmelzend, saftreich. Gute Tafel- und Marktfrucht.

Vereins-Dechantsbirne, h.B.S.U., Okt.—Nov. Frucht groß, hellgelb, leicht gerötet. Fleisch saftreich mit feiner Säure. Nur für gute Lage.

Winterbirnen

Diels Butterbirne, h.B.S.U.C., Nov.—Dez. Eine der besten Winterbirnen. Frucht groß, gelb, sonnenwärts leicht gerötet, stark punktiert. In guter Lage schmelzend. Baum früh- und reichtragend.

Gräfin von Paris, H.h.B.S.U.C., Dez.—Jan. Frucht ziemlich groß, grünlichgelb, dicht punktiert. Fleisch schmelzend, saftreich und süß. Empfehlenswerte Winterbirne.

Herrenhäuser Winterchristbirne, H.h.

Josephine aus Mecheln, S., Januar—März. Frucht mittelgroß, grünlichgelb, etwas berostet. Frucht wohlschmeckend.

Kampervenus, h.B., Nov.—Jan. Frucht mittelgroß, gelb mit rötlicher Backe. Gute Kochbirne.

Pastorenbirne, H.h.B.U., Nov.—Jan. Frucht groß, hellgelb. Gute Koch- und Dörrfrucht.

Pflaumen- und Zwetschensorten

Anna Späth, H.h.B., Ende Sept.—Anf. Okt. Frucht ziemlich groß, braunrot, bläulich bereift. Fleisch grünlichgelb, saftreich und süß. Baum früh- und außerordentlich reichtragend.

Borssumer Zwetsche, h., Ende Sept. Frucht groß, blau, sehr reichtragend.

Bühler Frühzwetsche, H.h.B., Ende Aug.—Anf. Sept. Frucht mittelgroß, rundlich-oval, blau. Baum wird groß und trägt sehr reich. Gute Marktsorte.

Emma Leppermann, H.h.B., Aug. Frucht sehr groß, länglich rund, gelb, sonnenwärts hellrot. Baum starkwüchsig.

Gelbe Eierpflaume, H.h.B., Anfang Sept. Frucht groß, gelb, sehr reichtragend.

Gelbe Herrenpflaume, H.h.B., Mitte Aug.—Anf. Sept. Frucht mittelgroß, rundlich, goldgelb, rot gepunktet. Fleisch süß, sehr wohlschmeckend.

Goldquelle (Neuheit!), h.B., reichtr., Frucht groß, tiefblau, gut steinlösend, früh reif, sehr haltbar.

Graf Althans, H.h.B.F., Ende Aug.—Anf. Sept. Frucht groß, rundlich, braunrot, stark bereift. Baum früh- und reichtragend.

Große Grüne Reneklode, H.h.B.F., Anfang bis Mitte Sept. Frucht mittelgroß, rundlich, sonnenwärts rötlich gefleckt. Fleisch grünlichgelb, sehr saftreich und süß. Vorzügliche Tafelfrucht.

Großherzog, H.h.B., Ende Sept. Frucht sehr groß, oval, dunkelviolett.

Gute aus Bry, H.h.B., Ende Juli. Baum gut wachsend und reichtragend. Frucht mittelgroß, rundlich, sehr saftig. Wegen der Frühreife wertvolle Marktfrucht.

Hauszwetsche, H.h.B., Ende Sept.—Mitte Okt. Frucht mittelgroß, oval, dunkelblau, stark bereift, Fleisch gelb, sehr wohlschmeckend. Beste Sorte zum Einmachen und zum Massenanbau.

Italienische Zwetsche, h.B., Mitte bis Ende Sept. Frucht groß, länglich, schwarzblau bereift. Fleisch gelb, sehr süß und wohlschmeckend. Feine Tafelfrucht.

Jefferson, h.B.F., Anf. bis Mitte Sept. Frucht groß bis sehr groß, grünlichgelb, Sonnenseite rot gefleckt. Baum gesund und reichtragend. Feine Tafelsorte.

Katharinenpflaume, h.B., Anf. Sept. Frucht ziemlich groß, stark bereift. Baum früh- und außerordentlich reichtragend.

Kirkes Pflaume h.B.F., Anf. bis Mitte Sept. Frucht groß, dunkelviolett. Fleisch grünlichgelb, sehr süß und saftreich. Baum gesund und reichtragend. Edle Tafelsorte.

Königin Viktoria, H.h.B.F., Ende Aug. Frucht groß bis sehr groß, violett, außerordentlich reichtragend. Zum Masseuanbau geeignet.

Königspflaume aus Tours, H.h., Mitte bis Ende Aug. Frucht groß, bläulichrot.

Lützelsachsener Frühzwetsche (Neueinführung), H.h.B. **Beste Frühzwetsche.** Ende Juli. Baum sehr gesund und reichtragend. Frucht groß, dunkelblau und wohlschmeckend. Beste Marktfrucht. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen.

Nancymirabelle, H.h.B.F., Anf. bis Mitte Aug. Frucht mittelgroß, gelb mit roten Punkten, sehr reichtragend. Vorzüglich zum Einmachen.

Ontario-Pflaume, H.h.B., Anf. bis Mitte Aug. Frucht sehr groß, grünlichgelb, Baum reichtragend. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Oullins H.h.B., Mitte bis Ende Aug. Frucht groß, gelb, sonnenwärts rot gefl., Fleisch gelb, zart und saftreich, von gutem Geschmack. Baum kräftig und reichtr. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Ruth Gerstetter, h., Neuheit, die früheste blaue Pflaume, hat angenehmen, süßsäuerlichen Geschmack, reift 8—14 Tage vor den anderen Frühsorten, vom Stein lösend.

Saure Altenländer Frühzwetsche, Mitte bis Ende Aug. Frucht groß, dunkelblau mit gelblichem Fleisch. Baum sehr gesund und reichtragend.

Schöne aus Löwen, H.h.B., Aug. Frucht sehr groß, dunkelviolett. Baum starkw. und reichtragend.

The Czar, H.h.B., Aug. Frucht groß, rundl., dunkelbl., wohlschm. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Wangenheims Frühzwetsche, H.h.B.F., Mitte Aug.—Anf. Sept. Frucht mittelgroß, schwarzblau. Wertvolle Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Zum Massenanbau.

Washington, H.h.B.F., Sept. Feine Tafelsorte; sehr starkw. und fruchtb. Frucht sehr groß, gelblich.

Wilhelmine Späth, H.h.B., Anf. bis Mitte Aug. Baum außerordentlich früh- und reichtragend. Sehr starkwüchsig. Besonders empfehlenswert.

Zesterflether, h., sehr große, frühe, lange, blaue Zwetsche mit gesundem, kräftigen Wuchs, reichtrag.

Zimmers Frühzwetsche, H.h.B., Mitte Aug. Reich- und frühtragend, die beste aller Frühzwetschen.

Kirschensorten

Sauerkirschen

Königin Hortense, H.h.B.F., Anfang bis Mitte Juli. Frucht sehr groß, hellrot; sehr wohlschmeckend.

Ostheimer Weichsel, H.h.B.F., Ende Juli. Frucht mittelgroß, dunkelrot; sehr wohlschmeckend, außerordentlich reichtragend. Gute Wirtschafts- und Tafelfrucht.

Rote Maikirsche, H.h.B., Anf. Juli. Frucht mittelgr., dunkelbraunrot. Edle Tafel- und Wirtschaftsfr.

Schattenmorelle (Gr. Lange Lotkirsche). H.h.B.F., Aug. Frucht groß, dunkelrot. Wertvollste aller Sauerkirschen, außerordentl. reich- und regelm. tragend. Als Fächerform zur Wandbekleidung, freistehend als Buschbaum, Halb- und Hochstamm verwendb. Zum Massenanbau bes. geeignet.

Schöne aus Choisy, H.h.B.F., Frucht mittelgroß, hellrot, von weinsäuerlichem Geschmack. Sehr widerstandsfähig gegen die Monilia-Krankheit.

Süßkirschen

Altenländer Spätkirsche, H.h.B., mittelgroße, dunkle Knorpelkirsche; Baum äußerst ges. u. reichtr.

Büttners Rote Knorpel, H.h.B.F., Anf. Aug. Frucht groß, hellgelb, rot überzogen.

Dönissens Gelbe Knorpelkirsche, H.h.B., Ende Juli—Anf. Aug. Sehr reichtr., Frucht mittelgr., gelb.

Eltonkirsche, H.h.B. Bunte Knorpelkirsche, spitze Form. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Fromms Herzkirsche, H.h.B.F., Mitte Juli. Frucht groß, schwarz. Baum reichtragend; sehr gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Frühe Schwarze Altenländer, H.h. Sehr früh- und reichtr., Frucht schwarzrot, sehr wohlschmeckend.

Früheste der Mark, H.h., Mitte Juni. Frucht mittelgroß, dunkelbraunrot. Früheste aller Kirschen.

Große Prinzessinkirsche, H.h.B.F., Ende Juli. Frucht sehr groß, gelb und rot. Fleisch fest, sehr wohlschmeckend. Besonders geeignet zum Massenanbau und Versand.

Große Schwarze Knorpel, H.h.B.F., Ende Juli—Anf. Aug. Frucht groß, glänz. schwarz, sehr reichtr.

Hedelfinger Riesen, H.h.B.F., Mitte bis Ende Juli. Frucht sehr groß, schwarzrot, festfleischig; vorzüglich für Tafel- und Wirtschaft, guter Straßenbaum.

Kassins Frühe, H.h.B., Mitte Juni. Große schwarze Herzkirsche. Baum sehr reichtragend. Eine unserer besten Frühkirschen.

Koburger Mai, H.h.B.F., Anf. Juli. Mittelgroße, schwarzbraune Tafelfrucht.

Lucienkirsche, H.h.B.F., Anf. bis Mitte Juli. Frucht ziemlich groß, gelb mit rot.

Minners Spitze, H.h.B., reichtragend und widerstandsfähig. Frucht mittelgroß, spitze Form. Hervorragende Marktsorte.

Schneiders Späte Knorpelkirsche, H.h.B.F., Ende Juli, dunkelbraunrot, äußerst feinschmeckend.

Pfirsichsorten

Alexanderpfirsich, Ende Juli—Anf. Aug. Frucht mittelgroß, gelblichweiß, karminrot überzogen, früh- und reichtragend.
Amsden, Ende Juli—Anf. Aug. Frucht mittelgroß, weißgelb. Sonnenseite dunkelrot. Sehr früh- und reichtragend. Bester Frühpfirsich.
Briggs Mai, Mitte Aug. Frucht ziemlich groß, hellgelb mit tiefroter Sonnenseite.
Großer Mignon, Anf. bis Mitte Sept. Frucht groß, rundlich, leicht steinlösend.
Königin der Obstgärten, Mitte bis Ende Sept. Frucht sehr groß, gelblich, rot überzogen.
Mayflower, groß, schön karmesinrot, von ausgezeichnetem Geschmack.
Präsident Griepenkerl, winterhart, gut für den Norden.
Proskauer, Aug.—Sept. Frucht groß, schön purpurrot, sehr tragbar, winterhart, gut f. d. Norden.
Rivers Frühpfirsich, Anfang bis Mitte August.
Triumph, Mitte August. Reichtragende Sorte mit dunkelrot gefärbten Früchten.

Aprikosensorten

Ambrosia, groß, früh
Breda-Aprikose, August
Frühe von Bourbon
Große Frühe, reichtragend
Königsaprikose, groß, gelb, süß, August
Moorpark, August

Quittensorten

Apfelquitte
Badener Quitte
Beretzky Quitte
Champion
Constantinopel
Le Bourgeaut
Persische Zuckerquitte
Portugiesische Birnquitte
Riesenquitte von Leskovac

Mispelsorten

Holländische | Königliche | Kernlose | Großfrüchtige | Nottingham

Haselnüsse

Barr's Spanische
Cosford
Emperor (Webb)
Fertile
Gunsleber Zeller
Hallesche Riesen
Kentish
Lange Landsberger
Ludolphs Zeller
Prince Royal
Waterloo
Webbs Preisnuß
Wunder von Bollweiler

Stachelbeeren

Grüne

Engl. Grüne Riesenbeere
Früheste aus Neuwied
Grüne Deutsche
Grüne Flaschenbeere (Green Willow)
Grüne Riesenbeere
Hellgr. Samtbeere (Smiling Beauty)
Grüne Hansa
Lady Delamere
Lovets Triumph

Rote

Amerikan. Gebirgs-Maurers Sämling
May Duke
Rote Triumphbeere (Whinh. Industry)
Victoria

Weiße

Weiße Triumph-B. (White Smith)

Weiße

Weiße Volltragende (Shanon)
Witte Blonde

Gelbe

Früheste Gelbe (Yellow Lion)
Golden Ball
Hönings Früheste
Triumphant

Johannisbeeren

Rote

Erstling von Vierlanden
Heros
Rote Holländische
Rote Kirsch

Schwarze

Lees Schwarze
Rosenthals Langtraubige

Weiße

Weiße Perle

Rosen

I. Niedrige Rosen auf Rosa canina veredelt

a) in besten Sorten unserer Wahl:

I. Wahl				Mittelware				II. Wahl			
1 St.	10 St.	100 St	1000 St.	1 St	10 St.	100 St.	1000 St.	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
0.30	2.50	19.—	180.—	0.20	1.80	14.25	135.—	0.15	1.25	9.50	90.—

b) in Sorten nach Wahl des Bestellers:

	I. Wahl				Mittelware				II. Wahl			
	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
Preis-Gruppe 1	0.30	2.50	22.—	200.—	0.20	1.80	16.50	150.—	0.15	1.25	11.—	100.—
„ „ 2	0.35	3.—	24.—		0.25	2.25	18.—		0.20	1.50	12.—	
„ „ 3	0.40	3.50	28.—		0.30	2.70	21.—		0.25	2.—	14.—	
„ „ 4	0.45	3.75	32.—		0.35	3.—	24.—		0.25	2.—	16.—	
„ „ 5	0.45	4.—	37.50		0.35	3.	28.—		0.25	2.25	19.—	
„ „ 6	0.55	5.—	45.—		0.45	4.—	35.—		0.30	2.50	22.50	
„ „ 7 .	0.70	6.50	60.—		0.55	5.—	45.—		0.40	3.50	30.—	
„ „ 8 . . .	1.10	10.50	100.—		0.85	8.—	75.—		0.60	5.50	50.—	

II. Niedrige Rosen zum Topfen

Tee, Teehybrid, Remontant und **Polyantha** auf Rosa multiflora oder Rosa rugosa veredelt, **extra starke Qualität** 100 St. 28.— RM., 1000 St. 250.— RM.

Mittelware 25 % billiger.

III. Hochstämmige Rosen

	I. Wahl			Mittelware			II. Wahl		
	1 St.	10 St.	100 St.	1 St.	10 St.	100 St.	1 St.	10 St.	100 St.
Hochst., 100—140 cm auf Sämlingsstamm	1.50	14.—	130.—	1.20	11.—	100.—	0.90	8.50	80.—
120—140 cm auf Sämlingsstamm	1.60	15.—	140.—	1.30	12.—	110.—	1.—	9.—	85.—
Mittelst., 75—100 cm auf Sämlingsstamm	1.10	10.—	90.—	0.90	8.—	70.—	0.70	6.—	55.—
Halbst., 50—75 cm auf Sämlingsstamm	0.85	7.50	70.—	0.70	6.—	55.—	0.50	4.50	40.—
Fußstämme, 25—50 cm	0.65	6.—	55.	0.50	4.80	45.—	0.40	3.50	30.—
Trauerst., 140—160 cm	2.—	18.50	165.—	1.60	15.—	135.—	1.20	11.—	95.—
Trauerst., 160 u. höher	2.25	20.—	185.—	1.80	16.—	150.—	1.35	12.—	110.—

Auswahl der besten, wirklich empfehlenswerten Neuheiten der letzten Jahre

Abkürzungen: Kl = Kletterrose, Lamb = Lambertiana, P = Pernetiana, Pol = Polyantha, Pol H = Polyantha-Hybride, R = Remontant, T = Teerose, TH = Teehybrid, Gr = Gruppenrose, Sch = Schnittrose, Tr = Treibrose.

	Verwdg.	Gattg.	1 St.	10 St.
CRIMSON GLORY, Neuheit 1935. Die Blumen sind enorm groß und gefüllt. Die Farbe ist sammetartig schattiert. Sie hat im Ausland viele Auszeichnungen erhalten	Sch, Gr	TH	1.20	11.—
DAGMAR SPÄTH, Neuheit 1935. Sport von Jos. Guy mit alabasterweißen Blumen, die anfangs zartrosa überhaucht sind, sonst wie Stammsorte	Gr	Pol	1.20	11.—
GARTENDIREKTOR OTTO LINNE, Neuheit 1934. Pflanze sehr stark und buschig wachsend, ca. 70—90 cm hoch. Blüht sehr reichlich in großen breiten Rispen. Farbe karminrosa auf weißem Grund. Laub glänzend dunkelgrün und krankheitsfrei. Vollkommen winterhart. Als Gruppenpflanze sehr gut zu verwenden	Gr	Lamb	0.60	5.50
HAMBURG, Neuheit 1935 (W. Kordes' Söhne). Immerblühende Kletterrose. Pflanze wird bis 2 m hoch, blüht ununterbrochen an jedem Trieb in riesigen Dolden. Blume halbgefüllt, 8 cm im Durchmesser, feurigscharlachrot, bis zum Abfallen die Farbe nicht verändernd. Belaubung vollkommen gesund und frischgrün. Pflanzen sind winterhart, sehr empfehlenswert	Gr	Lamb	0.70	6.50
HELGOLAND, Neuheit 1936 (W. Kordes' Söhne). Polyantha-Hybride mit enorm großen, halbgefüllten haltbaren Blüten, die zu mehreren zusammensitzen. Die Farbe ist ein auffallendes reines Blutrot. Sie blüht unermüdlich reich bis in den späten Herbst hinein. Der Duft ist ein ausgesprochener Remontantrosenduft. Effektvolle Beetrose von mittelhohem Wuchs	Gr	Pol H	5.—	40.—
ROSENELFE, Neuheit 1936 (W. Kordes' Söhne). Polyantha-Hybride. Diese Züchtung ist eine der reizendsten und schönsten ihrer Rasse. Die Blüten sind ziemlich groß, edel geformt, stehen zu mehreren zusammen und sind zart rosa, innen rosigweiß gefärbt. Die mittelhohen, geschlossenen Pflanzen bringen vom Frühjahr bis zum Herbst unermüdlich Blumen hervor	Gr	Pol H	5.—	40.—

		Verwdg.	Gattg.	1 St.	10 St.
	SONNENGOLD, Neuheit 1936 (W. Kordes' Söhne). Teehybride mit niedrigem, breitem Wuchs, reich- und dauerblühend. Die großen, vollgefüllten Blüten sind rein sonnengelb von der Knospe an bis zum Verblühen. Eine gesunde Beetrose, deren Wert jeder Gartengestalter und Rosenliebhaber schätzen lernen wird	Gr, Sch	T H	5.—	40.—

Tee-, Teehybrid-, Remontant-, Pernetiana- (Lutea-) Rosen

Preis-Gruppe		Verwendung	Gattg.
1	**Alfred Colomb,** glänzend feuerrot. Blume groß und gut gefüllt . .	Gr, Schn	R
2	**Anni Jebens, Neuheit 1932.** Blume groß, gute Form und Haltung. Außenseite der Petalen goldgelb, Innenseite lachsig rot, starkwüchs.	Schn	TH
1	**Arabella,** rosa, Verbesserung von Testout. Sehr reichblühend . . .	Tr, Schn, Gr	TH
2	**August Noack,** dunkelrosa, ein Sport von Columbia, noch schönere Form als diese. Pflanze und Wuchs wie die Stammsorte . . .	Tr, Schn, Gr	TH
1	**Barcelona,** Blume sehr groß, außen karminrot, innenseitig sammetartig-dunkelrot, mit sehr langen, kräftigen Stielen, eine der besten Schnittsorten, duftend	Schn	TH
2	**Briarcliff.** Eine Verbesserung der bereits bestehenden Columbiasorten, Knospe ist länger und die Blume noch schöner als bei der Stammsorte, beste Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen, duftend .	Tr, Schn	TH
1	**Captain Hayward,** leuchtend hellrot, wohlriechend, meltaufrei . .	Gr, Tr	R
1	**Cathrine Kordes,** karminrot, Blumen sehr groß und haltbar. Aufrechter Wuchs	Gr, Schn	TH
1	**Charles P. Kilham.** Eine der drei besten Rosen von 1926-27. Höchste Auszeichnung. Prächtig orange in rot aufgehend mit scharlach, glänzendes Laub, starkwüchsig	Tr, Schn, Gr	TH
2	**Christine,** Blume klein bis mittelgroß, rein goldgelb, gut buschig, reichblühend, Gruppenrose	Schn, Gr	P
2	**Columbia,** zart rosa. Blume groß und gut gefüllt. Laub gesund. Eine der wertvollsten Treibrosen	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Covent Garden,** lebhaft dunkelkarminrot mit schwarzen Flecken. Blume groß, gut geformt, auf langen Stielen stehend	Schn, Tr	TH
	Crimson Glory, siehe unter Neuheiten.		
1	**Dame Edith Helen,** Blume sehr groß, stark gefüllt, leuchtend rosa ohne Nebenton, auf langen, steifen Stielen stehend. Pflanze kräftig und gesund, herrlicher Duft	Gr, Schn, Tr	TH
2	**Duchess of Sutherland,** Blume groß, gefüllt, rosa, auf gelbem Grunde. Pflanze wüchsig, gut belaubt	Gr, Schn	R
2	**Edith Krause,** Neuheit. Blume gut gefüllt, resedaweiß, im Wuchs den Druschki-Charakter zeigend	Gr, Schn	P
2	**Eduard Schill,** Blume groß, gefüllt, ziegelbraunrot, Wuchs stark aufrecht, Belaubung dunkelgrün und gesund	Gr, Schn	P
2	**E. G. Hill,** neue amerikanische Schnitt- und Treibrose. Farbe dunkel karminrot. Blume sehr groß, duftend	Tr, Schn	TH
1	**Etoile de Hollande,** dunkelblutrot, edel geformte Blume mit schönem Duft. Pflanze gesund und wüchsig, ungeheuer reichblühend. Eine der schönsten dunklen Rosen	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Eugen Fürst,** glänzend sammetkarminrot. Blume groß. Alte bekannte Treib- und Gruppenrose	Schn, Gr, Tr	R
1	**Fisher & Holmes,** scharlachrot, sehr reichblühend	Gr, Schn, Tr	R
1	**Florex,** kräftig korallen-salmrosa mit orange-karmin, stark duftend .	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Fontanelle,** Blume hellgelb mit dunklerer Mitte auf starkem Stiel .	Schn, Gr	TH
† 1	**Fragrance,** dunkelkarmesinrot, ungemein wohlriechend, große Blume auf langem, starkem Stiel, ähnlich der Hugh Dickson	Schn, Tr	R
1	**Frau Karl Druschki,** reinweiß, Blume sehr groß, längliche Knospe. Pflanze starkwachsend, gesund und hart	Gr, Schn, Tr	R
1	**Freiburg II,** pfirsichrosa, schöne Form, willig aufblühend, gut haltbar	Gr, Schn	TH
4	**Geheimrat Duisberg,** Neuheit, reingelb wie Julien Potin. Wuchs wie Rapture, glänzendes gesundes Laub, wertvolle Schnittrose. Nach dem Urteil maßgebender Treibrosenzüchter z. Zt. die beste gelbe Treibrose	Gr, Schn, Tr	TH

Preis-Gruppe		Verwendung	Gattg.
1	**General Mac Arthur,** glänzend scharlachrot. Blume ziemlich groß, gefüllt. Bis in den Herbst außerordentlich reich blühend, duftend .	Gr, Schn	TH
1	**Gen. Sup. A. Janssen,** karminorangerot, auf langen Stielen stehend, Blume groß, duftend, reichblühend und wüchsig	Gr, Schn, Tr	TH
1	**George Dickson,** leuchtend blutrot, Wuchs sehr kräftig, duftend . .	Gr, Tr	R
1	**Gloire de Hollande,** rot, schwärzlich schattiert, Blume sehr groß, gut gefüllt, duftend, sehr reichblühend. Prachtv. Gruppenrose . . .	Gr, Schn	TH
7	**Glückskind,** sehr große Rose. Blume von edler Form und angenehmem Duft, starkstielig	Gr, Schn	TH
2	**Golden Dawn,** gelb, rosa überhaucht, im Verblühen hellgelb werdend, kräftig wachsend und reichblühend		TH
1	**Golden Ophelia,** rein goldgelb, stark und aufrecht wachsend, sehr dankbar blühend	Gr, Schn, Tr	TH
3	**Goldenes Mainz,** Neuheit, rein gelb, leuchtend, reichblühend, Blume mittelgroß	Gr	TH
1	**Gorgeous,** dunkelorangegelb, kupfrig angehaucht, Blume sehr groß, Pflanze starkwüchsig und reichblühend	Gr, Schn	TH
† 1	**Grand A. de Luxembourg,** dunkelorangegelb, Wuchs kräft., s. reichbl.	Gr, Schn	TH
2	**Gruß an Teplitz,** leuchtend scharlach-zinnoberrot, sehr reichblühend und widerstandsfähig, duftend. Gute Gruppenrose	Gr	TH
1	**Hadley-Rose,** dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, lange spitze Knospe, herrlich duftend. Vorzügliche Treibrose	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Heinrich Wendland,** Neuheit, kapuzinerbraunrot, Außenblätter rein leuchtend goldgelb, auf langen Stielen aufrechtst. Ges. Belaubung	Gr, Schn	P
1	**Hermann Lindecke,** Blume groß, an La France erinnernd, gesunde Belaubung, winterhart, sehr reichblühend	Gr, Schn	TH
1	**Hermann Neuhoff,** Wuchs und Belaubung wie Gen. Sup. A. Janssen, Blume auf langen, kräftigen Stielen stehend und edel geformt .	Gr, Tr	TH
5	**Heros,** auffallend rot, gut gefüllt, guter Duft. Belaubung dunkelgrün und gesund	Gr	TH
2	**Hinrich Gaede,** bräunliches orangegelb, gut gefüllt, reichblühend, von aufrechtem gut verzweigtem Wuchs	Tr, Schn, Gr	P
1	**Hugh Dickson,** feurigrot, Blume groß und schön geformt	Schn, Tr	R
1	**Imperial Potentate,** leuchtend rot mit silbrigem Schein. Blume groß, gut gefüllt, Pflanze gesund und reichblühend, duftend	Gr, Schn	TH
1	**James Gibson,** Blume karmesin scharlach, auf langen Stielen stehend. Wuchs kräftig	Tr, Schn, Gr	TH
5	**Jan Abbing,** Neuheit, leuchtend lachsrot, gelbliche Tönung, Knospe edel geformt, gesunde Belaubung. Erstklassige Gartenrose . .	Gr	TH
1	**Julien Potin,** Blüte groß, zitronengelb mit dunkelgelb. Wuchs kräftig, Laub hellgrün, sehr reichblühende Schnittsorte	Schn, Gr, Tr	P
2	**Kaiserin Augusta Viktoria,** blendend weiß mit grünlichgelbem Grund	Gr, Schn, Tr	TH
2	**La France,** silbrigrosa, Blume dicht gefüllt. Durch ihre Blütenfülle und herrlichen Duft bekannte und beliebte alte Sorte	Gr	TH
1	**Lady Pirrie,** außen kupfrigrosa mit lachsfarb., innen aprikosengelb .	Gr, Schn	TH
1	**Laurent Carle,** karminf. Blume, sehr große lange Knospe, duftend .	Gr, Tr	TH
3	**Léon Chenault,** Blume zartrosa, innen weiß, Pflanze starkwüchsig und reichblühend	Gr, Schn	TH
7	**Liebesbote,** lange spitze Knospe, die sich zu einer leuchtend dunkelroten, wundervoll duftenden Blume öffnet. Pflanze starkwüchsig, langstielig und reichblühend	Schn, Gr, Tr	TH
1	**Lieutenant Chauré,** dunkelblutrot, gute Schnitt- und Treibrose . .	Schn, Tr, Gr	TH
1	**Lord Charlemont,** leuchtend blutrot bis karminrot, Blume schön geformt, nicht blau werdend	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Los Angeles,** rosig mit orange und goldgelb, prachtvolle Färbung. Blume sehr groß	Gr, Schn	P
1	**Luna,** hellgelbe Blume, starkwüchsig mit gesundem Laub, duftend .	Schn, Gr	TH
1	**Mme. Butterfly,** rosa mit aprikosengelb, Sport von Ophelia, von kräftigerer Färbung. Pflanze ges. u. kräftig, ungeh. reichbl., duftend.	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mme. Carol. Testout,** rosa. Blume groß, gefüllt, reichblühend . . .	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mme. Ed. Herriot,** kupfrigrot mit gelb und safranrosa. farbenprächtig, reichblühend	Gr, Schn	P
1	**Mme. G. Forest Colcombet,** dunkelkarmin mit scharlach untermischt, aufrechter Wuchs	Gr	TH
1	**Mme. Jules Bouché,** weiß mit zart rosa, Pflanze stark- u. aufrechtwachs.	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mme. Léon Pain,** fleischfarbigrosa mit gelbl. Mitte, gesund u. kräftig, gut remontierend	Gr, Schn	TH

Preis-Gruppe		Verwendung	Gattg.
1	**Mme. Ravary**, orangehellgelb, Blume groß, halbgefüllt	Gr, Schn	TH
† 2	**Mme. Raymond Gaujard**, Blüte prächtig kupferfarben, beim Aufblühen purpurn schattiert. Sehr gesunde, breite Belaubung	Schn	TH
1	**Mälar-Ros**, Neuheit 1932. Verbesserung der Hadley-Rose. In Bezug auf Wuchs, Duft und Blütenfarbe letztere bei weitem übertreffend. Augenblicklich die beste dunkle Treibsorte	Schn, Tr	TH
1	**Magna Charta**, reinrosa. Blume groß	Tr	R
† 2	**Margarete Gnau**, Neuheit, Farbe fleischfarbig-weiß auf gelbem Grunde. Belaubung im Austrieb dunkelrot	Gr, Schn	TH
4	**Mary Hart**, Sport von Talisman. Blume sammetartig braunrot, nicht verblauend. Aufrechtwachsend, sehr reichblühend und gut duftend.	Tr, Schn	TH
2	**Max Krause**, Neuheit, rötliches orangegelb in gold übergehend. Blume groß und stark gefüllt, von edler, spitzer Form; wird von Rosenkennern als die beste Neuheit der letzten Jahre bezeichnet	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mevrouw G. A. v. Rossem**, Blume eigenartig gefärbt, dunkelorange mit aprikosenfarbig auf goldgelbem Grunde, starkwachsende, reichblühende, gute Treib- und Gruppenrose	Schn, Gr	P
2	**Miss C. E. van Rossem**, samtig blutrot, den ganzen Sommer überreich blüh. Pflanze mittelgr., gedrungen wachsend, vorzügl. Gruppenrose	Gr	TH
1	**Mrs. Charles Russel**, leuchtend karminrosa, wohlriech. Pflanze kräftig	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mrs. Henry Morse**, leuchtend karminrosa, im Grunde kupfrig gelb. Blume edel geformt mit langer, schöner Knospe, reichblühend	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mrs. Henry Winnet**, leuchtend scharlachrot. Blume groß, von edler Form, eine unserer besten Schnittrosen, duftend	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mrs. John Laing**, rosa. Blume groß, gut gefüllt, duftend, auf langen Stielen stehend	Schn, Tr	R
3	**Mrs. L. B. Coddington**, große rosa gefüllte Blume von vorzüglicher Form, Wuchs kräftig und aufrecht	Schn, Gr	TH
2	**Mrs. Pierre S. du Pont**, Blume gelb auf ockergelbem Grund, lang und festgestielt. Belaubung glänzend hellgrün, krankheitsfrei	Gr	TH
2	**Mrs. Samuel Mc. Gredy**, Farbe scharlach-orange, Blume sehr groß, sehr reichblühend	Gr, Schn	TH
1	**Mrs. Wemys Quin**, rein sonnengelb. Blume ziemlich groß, gut gefüllt Pflanze kräftig wachsend, mit gesunder Belaubung	Gr	P
1	**Ophelia**, zart lachsfleischfarben mit rosa, Mitte lebhafter gefärbt, Knospe lang und spitz, aufrecht. Blume sehr edel geformt, sehr reichblühend, duftend. Eine hervorragende Sorte	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Pharisäer**, zartrosa, mit dunklerer Rückseite, Blume groß, gefüllt	Schn, Tr	TH
1	**Pink Pearl**, feurigrosa auf lachsfarbenem Grunde, duftend	Schn, Tr	TH
2	**Pius XI.**, rahmgelb mit weiß gefüllt, langstielig, duftlos	Gr, Schn, Tr	TH
2	**Portadown Fragrance**, glänzend lachsorangerosa, goldgelber Grund, schöne Form, stark duftend. Pflanze gut buschig aufrecht wachsend. Schöne Gartenrose	Gr	TH
1	**President Herbert Hoover**, Neuheit, kräftiger, gesunder Wuchs, lange Stiele, spitze Knospe, orangerosa bis kupferrot, in der Knospe glänzend orangegelb mit lebhaft rosenrot, gut duftend	Gr, Schn, Tr	TH
2	**Prince de Bulgarie**, silbrigrosa mit rötlichgelb schattiert	Gr	TH
1	**Rapture**, Sport von Mad. Butterfly, Blüte leuchtend rosa, heller und goldig schattiert. In Amerika mit drei goldenen Medaillen ausgezeichnet, wohlriechend	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Red Star**, leuchtend feurigrot. Blume riesig groß, halbgefüllt, nie blau werdend. Wuchs sehr kräftig, gute Gruppenrose	Gr, Schn	TH
1	**Reverend F. Page Roberts**, goldorangegelb, Wuchs kräftig, gesundes Laub. Sehr reichblühend, ausgezeichnete Gruppenrose	Schn, Gr	P
1	**Roselandia**, Verb. von Golden Ophelia; Blume größer u. leuchtender	Schn, Tr	TH
2	**Roslyn**, Neuheit. Blume goldgelb, gut gefüllt, von edler Form. Wuchs stark aufrecht, Belaubung glänzend u. gesund. Sehr reichblühend	Gr, Schn, Tr	TH
4	**Rote Rapture**, Neuheit 1935. Ein Sport von Rapture, welcher in allen Eigenschaften, bis auf die Blume der Stammsorte vollkommen gleich ist. Die Blüten sind dunkler im Ton, etwa dunkelrosa	Schn, Tr	TH
1	**Sachsengruß**, zart fleischfarbigrosa. Blume sehr groß	Gr	R
1	**Shot Silk**, lachsrot mit gelbem Grund, duftend, empfehlenswert	Gr, Schn	TH
	Sonnengold, siehe Neuheiten.		
3	**Souvenir**, reingelber Sport von Talisman, Neuheit, mit allen Vorzügen der Stammsorte, die erste duftende gelbe Rose	Schn, Gr, Tr	TH
1	**Souvenir de Cl. Pernet**, rein goldgelb. Blume gut gefüllt, auf langen Stielen blühend	Gr, Schn, Tr	P

Preis-Gruppe		Verwendung	Gattg.
1	**Souvenir de Georges Pernet**, leuchtend korallenrot, Blume von edlem Bau, gut gefüllt. Pflanze kräftig wachsend	Tr, Schn	P
1	**Souv. de H. A. Verschuren**, hellgelb, Blume sehr groß, auf langen starken Stielen, von guter Form und Haltung	Schn, Tr	TH
† 3	**Souvenir de la Malmaison**, zart fleischf., alte bekannte Sorte	Gr	TH
1	**Talisman**, Blume auf enorm langen, kräftigen Stielen, Farbe scharlach, kupfrig und gold, Wuchs stark, Belaubung groß, krankheitsfrei. Duftend, erstklassige Sorte	Tr, Schn, Gr	TH
† 2	**Templar**, karminrote Farbe, stark duftend, gut gefüllt, kräftiger, aufrechter Wuchs	Tr	TH
1	**The Daily Mail Scented Rose**, dunkelrot bis schwarzrot, gefüllt	Gr	TH
1	**Ulrich Brunner fils**, kirschrot. Blume sehr groß, gefüllt, duftend, für langstieligen Schnitt	Schn, Tr	R
1	**Van Houtte**, dunkelfeuerrot. Blume groß, schöne Form, sehr reichblühend und widerstandsfähig	Gr, Schn, Tr	TH
2	**Vierlanden**, Neuheit 1932. Vorzügliche Treib- und Schnittrose. Sehr starkwachsend, bringt herrlich duftende, gefüllte und gut geformte dunkelrosa Blumen	Schn, Tr	TH
1	**Ville de Paris**, goldgelb, ohne Nebenton, schöne Knospe. Pflanze wüchsig und gesund, dunkel austreibend	Gr, Schn, Tr	P
3	**Viridiflora**, Blume dunkelgrün wie die Blätter, Pflanze buschig, reichbl.	Gr	Beng
2	**W. E. Chaplin**, leuchtend rot, Blume groß auf langem Stiel, gut haltbar. Bei jeder Witterung gut aufblühend, daher zum Schnitt und zum Treiben sehr zu empfehlen	Gr, Schn, Tr	P
1	**Westfield Star**, atlasweiß bis leicht schwefelgelb. Blume sehr edel geformt. Wuchs kräftig und gesund. Eine der schönsten weißen Rosen, hat von allen weißen Rosen den besten Duft	Gr, Schn, Tr	TH
† 1	**Wilhelm Kordes**, kapuzinerrot auf goldgelbem Grunde, am Verblühen goldgelb mit rot gestreift. Blume edel geformt auf steifen Stielen.	Tr, Gr, Schn	P

Polyantha-Rosen (Zwergbüschelrosen)

Ihres niedrigen Wuchses wegen besonders zu Einfassungen geeignet, sowie zu größeren Gruppen. Die Pflanzen sind den ganzen Sommer mit reizenden Blütendolden bedeckt.

Preis-Gruppe	
2	**Ännchen Müller**, korallenrosa. Blume mittelgroß, gut gefüllt, mit umgerollten Blumenblättern.
7	**Anne Mette Poulsen, Neuheit 1935.** Polyanthahybride. Wuchs kräftig, Farbe feurig blutrot, sehr großblumig, nicht verblauend. Pflanze vollkommen krankheitsfrei. Als Treib- und Gruppenrose zu verwenden.
2	**Baronne de Vivario, Neuheit 1930.** Blume weiß, mittelgroß, gefüllt, kräftiger Wuchs, blüht in großen Rispen.
	Dagmar Späth, siehe unter Neuheiten.
4	**Dance of Joy**, Blumen in gewaltigen Doldenrispen, leuchtend scharlachrot; Farbe ähnlich Pauls Scarlet Climber. Wuchs buschig, aufrecht. Sehr wirkungsv., daher sehr zu empfehl.
2	**Dir. Erik Hjelm**, Blume sehr groß, vorzüglich gefüllt und haltbar, von reinrosa Farbe. Gesunde Belaubung, sehr wüchsig und überaus ergiebige Schnittrose.
2	**Dr. Kater**, Sport von Orléans-Rose, starkwüchsig, sammetartig schwärzlich rot, Pflanze gesund und starkwüchsig.
1	**D. T. Poulsen**, Neuheit, reinblutrot, von überaus kräftigem und widerstandsfähigem Wuchs. Blumendolden besonders groß und gut gefüllt, robustes Laub.
2	**Eblouissant**, sammetdunkelrot, die dunkelste aller Polyanthen, in großen Dolden blühend.
1	**Echo**, niedriger, immerblühender Sport von Tausendschön. Blumen leuchtendrosa, sehr große Dolden.
2	**Ellen Poulsen**, rosa. Blume sehr groß und gut gefüllt. Sehr reichblühend.
1	**Else Poulsen**, rein leuchtend rosa, sehr reichblühend, 60—70 cm hoch.
2	**Eva Teschendorff**, grünlich gelb bis weiß. Wuchs kräftig, reichblühend.
2	**Feuerschein**, Sport von Joseph Guy, leuchtend feurigrot. Wuchs ähnlich der Stammsorte, etwas mehr Teehybriden-Charakter.
4	**Fortschritt.** Diese Polyantha-Hybride hat große gefüllte Blüten, die Farbe ist primelgelb mit orangerosa schattiert, Höhe 60—80 cm.
2	**Frau Astrid Späth, Neuheit 1930.** Sport von Joseph Guy, rein rosafarbene, großblumige Polyantharose, gleich gut für Freilandgruppen als auch für Topfkultur.
2	**Gloria Mundi**, Blume leuchtend ziegelrot, schön geformt und gut gefüllt.

Preis-Gruppe	
2	**Greta Kluis superior,** hellrosa, ballförmige Blumen.
1	**Gruß an Aachen,** gelblichrosa, gut gefüllt, großblumig, sehr reichblühend.
† 1	**Gwyneth,** hellgoldgelb mit zitronengelb, halbgefüllt.
	Helgoland, siehe unter Neuheiten.
3	**Heidekind,** Neuheit, leuchtend feurigrot, großblumig. Prachtvolle Gruppenrose, sehr guter Herbstblüher, hart und widerstandsfähig.
2	**Hermosa,** rosa. Blume mittelgroß. Bekannte alte Monatsrose.
2	**J. F. Müller,** Sport von Rödhätte, feurig blutrot; Blume groß, in mächtigen Dolden, sehr haltbar. Gesundes Laub.
1	**Johanna Tantau,** Farbe zartrosa, geht beim Aufblühen in reinweiß über. Eine unübertroffene gesunde Polyantha für Einfassung und Treiberei.
2	**Joseph Guy,** lebhaft scharlachrot, große reichblühende Trauben.
4	**Karen Poulsen, Neuheit.** Einfach feurig scharlachrot, ähnlich Kirsten Poulsen, jedoch niedriger, gesundes Laub. Blüht den ganzen Sommer.
1	**Katharina Zeimet,** reinweiß. Blume klein, gut gefüllt.
2	**Kirsten Poulsen,** leuchtend scharlach, gesundes Laub, 60—70 cm hoch.
2	**Lady Reading,** karminrote Ellen Poulsen.
3	**Mevr. van Straaten van Nes, Neuheit.** Stammt von Else Poulsen, bleibt im ganzen etwas niedriger. Farbe hellrot. Die Blütenblätter sind stark gewellt, wodurch diese Sorte ein sehr wirkungsvolles Aussehen erhält. Pflanze für alle Zwecke sehr zu empfehlen . .
1	**Minna,** apfelblütenrosa. Wuchs gedrungen, Sport von Gruß an Aachen, großblumig.
1	**Miß Edith Cavell,** tiefdunkelrot, reichblühend.
2	**Natalie Nypels,** Blumen halbgefüllt in großen Dolden und rosa Farbe. Pflanze gesund, breit- und starkwüchsig.
1	**Orléans-Rose,** geranienrot mit rosa Schimmer. Mitte weiß.
2	**Paul Grampel,** ähnlich der Gloria Mundi, nur leuchtender in der Farbe.
2	**Rödhätte,** leuchtend karminrot, nicht blau werdend. Strauch 40—50 cm hoch, blüht ungeheuer reich von Mai bis Oktober. Eine der besten Gruppenrosen.
2	**Rosa Gruß an Aachen,** rosa Form von Gruß an Aachen.
	Rosenelfe, siehe unter Neuheiten.
2	**Rote Teschendorffs Jubiläumsrose,** rot, vom Typ der Orléans-Rose.
6	**Rouge, Neuheit.** Sport von Rödhätte. Farbe sehr lebhaft leuchtend karmesinrot, Wuchs etwas stärker wie Stammsorte. Erstklassige Gruppenrose.
2	**Rudolf Kluis superior,** karminrot.
1	**Schneewittchen,** reinweiß, sehr reichblühend.
3	**Sunshine,** Knospe orange mit rot, Blume gelb, duftend, z. Z. schönste gelbe Zwergbüschelrose.
† 2	**Teschendorffs Jubiläumsrose,** gefüllt blühende Orléans, Gruppen- und Treibrose.
1	**Verdun,** purpurkarmin, in großen Doldenrispen blühend, gute Topfrose.

Park- und Wildrosen

Abkürzungen: Bourb. = Bourbonrose. Cent.-Musc. = Moosrose, Gall. = Rosa gallica, Lamb. = Lambertianarose, Lut. = R. lutea, Pimp. = R. pimpinellifolia, Rub. = R. rubiginosa, Rug. = R. rugosa, Wich. = R. Wichuraiana.

Preis-Gruppe		Gattung
5	**Allard,** goldgelb, Früchte orangegelb	Pimp.
5	**A parfum de l'Hay,** karmin, gut gefüllt, stark duftend	Rug.
5	**Aurora,** orangegelb, reichblühend in großen Rispen, remont., Früchte schwarz, gesund, Strauch überhängend	Lamb.
5	**Austrian Yellow,** leuchtend goldgelb, frühblühend	Pimp.
5	**Blanc double de Coubert,** weiß, leicht gefüllt, sehr reichbl., duftend breitwachs.	Rug.
5	**Blanche Moreau,** reinweiße Moosrose mit langen Knospen	Cent.-Musc.
5	**Blanche Simon,** reinweiß, aufrechtwachsend	Cent.-Musc.
	Blaze, siehe Kletterrosen Seite	
5	**Carmen,** dunkelrot, einfach, sehr kräftig wachsend	Rug.
5	**Deuil de Paul Fontaine,** dunkelpurpur mit feuerrot, schön bemoost . . .	Cent.-Musc.
5	**Dr. Eckener,** neuere winterharte Parkrose, gelb mit orange durchzogen, frühblühend und großblumig	Rug.
6	**Eva,** Neuheit. Karminrote, reich- und immerblühende einfache Rose. im Petalengrund weiß. Geeignet für natürliche Gruppen, auch in Verbindung mit anderen Gehölzen	Lamb.
5	**Exzellenz Kuntze,** rahmweiß, halbgefüllt, etwa 1 m hoch werdend	Lamb.

Preis-Gruppe		Gattung
5	**Félicité Parmentier**, zartrosa, gut gefüllt, duftend, reichblühend	Alba
5	**F. J. Grootendorst** (Nelkenrose), mit vielen roten kleinen Blüten, deren Blütenblätter schön gesägt sind, immerblühend	Rug.
6	**Hermann Löns**, eine immerblühende, harte und gesunde Parkrose mit einfachen, leuchtend roten, großen duftenden Blüten, 150—175 cm hoch werdend . .	Hybr.
5	**James Purple**, Blume purpurrosa, halb gefüllt, Blüte ca. 3 cm breit werdend .	Pimp.
5	**Konrad Ferdinand Meyer**, rosa, stark gefüllt, sehr wohlriechend. Strauch starkwachsend, besonders schön	Rug.
† 5	**Lady Hamilton**, Blüte weißlich, halbgefüllt	Pimp.
5	**Le Rêve**, vollkommen winterhart, sonnengelb, halbgefüllt, nicht verblassend, bis zum vollständigen Verblühen schön, frühblühend, Strauch überhängend.	Lut.
5	**Mme. Georges Bruant**, reinweiß, Blume groß, halbgefüllt, schwach duftend .	Rug.
5	**Mme. Plantier**, weiß, Blume klein, ungeheuer reichblühend	Alba
	Mme. Sancy de Parabère, siehe Kletterrosen	Alp.
5	**Maidens Blush**, zartrosa, reichblühend und schön	Alba
5	**Marthe Carron**, weiß, im Verblühen zart rosa, blüht dauernd, starkwachsend .	Lamb.
5	**Mooscentifolia**, hellrosa, duftend, schön bemoost, alte bekannte Sorte . . .	Cent.-Musc
	New Dawn, siehe Kletterrosen.	
5	**Nowa Zembla**, große reinweiße Blume, Strauch starkwüchsig	Rug.
5	**Parkfeuer**, einfach karminrot, Laub und Zweige rötlich, starkwüchsig, ca. 2,5 m hoch werdend	Lut.
5	**Pax**, mit großen gefüllten, atlasweißen duftenden Blumen, remont., winterhart.	Lamb.
	Pauls Scarlet Climber, siehe Kletterrosen Seite	
5	**Penelope**, lachskorallenrosa, duftend, Laub dunkelgrün	Lamb.
5	**Persian Yellow**, goldgelb, gut gefüllt, sehr leuchtend, frühblühend	Lut.
5	**Refulgence**, blutrot, sehr reichblühend, gute Heckenrose, hochwachsend . . .	Rub.
5	**Robin Hood**, rot, reichblühend in Rispen, kleine Einzelblume, starkwachsende Gruppenrose	Lamb.
5	**Rosa californica** *Cham. et Schlecht*, rosa, leicht gefüllt.	
5	,, ,, **ardens**, sehr schön feurig karminfarbig blühend, stark wachsend.	
5	,, ,, **fl. pl.** *Bean*, (Theano), starkwachsend, reichblühend, rosa.	
	,, **canina** *L.*, siehe Seite 53.	
	,, ,, **von Kiese**, siehe Seite 53.	
5	,, **centifolia major** *Hort.*, glänzend rosa, dicht gefüllt, stark duftend.	
5	,, **Freundiana** *Graeb.*, (R. moschata alba hybr. grdfl.), weiß, einfach, duftend, großblumig, Knospe rosa überlaufen.	
5	,, **gallica splendens** *Hort.*, sehr reichblühend, leuchtend karmin.	
5	,, ,, **versicolor** *L.*, karminrosa, weiß gestreift, halbgefüllt, sehr reichblühend, duftend, 1 m hoch werdend.	
5	,, **Harisonii** *Rivers*, leuchtend hellgelb, gefüllt.	
5	,, **Hugonis**, die kleinen, einfachen gelben Blüten erscheinen sehr früh im Mai, reichblühend.	
	,, **lucida**, siehe R. virginiana Seite 53.	
5	,, **lutea bicolor** *Jacq.*, die einfachen Blüten sind innen braunrot, außen gelb, gibt mit Austrian Yellow zusammen einen guten Farbenklang.	
5	,, ,, **bicolor atropurpurea**, mit purpurroten Blüten, läßt sich ebenfalls gut mit Austrian Yellow zusammen verwenden.	
	,, ,, **Harisonii**, siehe R. Harisonii.	
5	,, **manca** *Greene*, eine niedrige (80—100 cm), breitwachsende Parkrose mit duftenden, einfachen hellrosafarbenen Blüten, die rundlichen, korallenroten Früchte färben sich schon Ende Juli.	
	,, **moschata alba hybr. grdfl.**, siehe R. Freundiana.	
6	,, **Moyesii** *Hemsl. et Wils.*, karminrot, einfach blühend, große glatte, krugförmige Früchte, die im Herbst eine besond. Zierde bilden, starkw.	
6	,, ,, **Fargesii** *Rolfe*, ähnlich der Stammart, Blüte etwas dunkl., Früchte mit Drüsenhaaren.	
	,, **multiflora** *Thunb.*, siehe Seite 53.	
	,, **Paulii**, siehe R. rug. repens alba.	
	,, **pimpinellifolia** *L.*, siehe Seite 53.	
5	,, ,, **altaica**, große einfache weiße Blume.	
5	,, ,, **carnea plena** *Hort.*, fleischfarbig, Grund gelbl., halb gefüllt, schwach duftend.	
5	,, ,, **flava**, einfache hellgelbe Blüten Anfang Juni, die großen Früchte sind schwarz.	
5	,, **Prattii** *Hemsl.*, karminrosafarbene, einfache, duftende Blüten, Belaubung graugrün.	

Preis-Gruppe		Gattung
	Rosa rubiginosa *L.*, siehe Seite 53.	
5	„ „ **magnifica** *Hesse*, karminrosa, duftend, besonders schön und reichblühend, gute Heckenrose.	
	„ **rugosa** *Thunb.*, siehe Seite 53.	
	„ „ **alba** *Hort.*, siehe Seite 53.	
	„ „ **hollandica** *Hort.*, siehe Seite 53.	
5	„ „ **repens alba** *Paul*, (R. Paulii *Rehd.*) Blüte einfach weiß, 4—5 cm im Durchmesser, kriechend, gut als Unterpflanzung von hohen Parkrosen zu verwenden, auch als Kletterrose zu gebrauchen.	
5	„ **setigera** *Michx.*, Prärierose, Blüte rosa, große hellgrüne Blätter, wenig Stacheln, wertvoll durch die späte Blüte Ende Juli.	
	„ **virginiana**, siehe Seite 53.	
5	„ **Watsoniana** *Crepin*, eine feinlaubige Wildrose, mit dünnen, überhängenden Trieben und kleinen blaßrosa bis weißen Blumen.	
5	„ **Wichuraiana** *Crepin*, Belaubung glänzend grün, Blume einfach weiß, mit goldgelben Staubfäden, liegender Wuchs, auch im Steingarten zu verwenden.	
	„ **Willmottiae** *Hemsl.*, siehe Seite 53.	
6	**Rosenwunder**, eine Rubiginosa-Hybride mit großen hellroten, gefüllten Blumen und mit gesundem glänzendem Laub	Rub.
5	**Schneelicht**, mit blendend weißen, einfachen Blüten überschüttet	Rug.
5	**Schneezwerg**, reinweiß, halbgefüllt, blüht den ganzen Sommer über, niedrig. .	Rug.
5	**Selfcoloured**, ein roter Sport von Rosa gallica versicolor, duftend, große Blüte, Pflanze etwa 1 m hoch werdend	Gall.
5	**Staffa**, Blüte weißlichrosa, Zweige stachelig, reichblühend	Pimp.
5	**Stanwell Perpetual**, mit bis 9 cm breiten Blumen, zart rosa, schön gefüllt, köstlicher Duft, eine von den wenigen Pimpinellifolia-Sorten, die einen guten zweiten Blütenflor hervorbringen	Pimp.
5	**Stern von Prag**, samtig schwarzrot, reichblühend, Blume groß, Wuchs wie Konrad Ferdinand Meyer	Rug.
† 5	**Souvenir de Christ. Cochet**, reinrosa, halbgefüllt	Rug.
5	**Türkes Rugosasämling**, zartrosa mit gelblichem Grund, duftend, remontierend, Wuchs wie K. F. Meyer	Rug.
5	**Von Scharnhorst**, halbgefüllt, hellgelb, dicht geschlossener Prachtstrauch, blüht von Mai bis Herbst	Lut.
5	**Zepherine Drouhin**, dunkelrosa, Blume groß, gut gefüllt und von starkem Wohlgeruch, Strauch starkwachsend mit gesunder Belaubung	Bourb.
5	**Zigeunerknabe**, schwarzrot, starkwachsend, frosthart	Bourb.

Kletterrosen (Rank- oder Schlingrosen)

Lambertianarosen siehe unter Parkrosen

Zur Bekleidung von Mauern, zur Herstellung von Hecken und Laubengängen und von Pyramiden oder Schirmen auf Rasenflächen, sowie zum Beranken von Böschungen außerordentlich geeignet. Manche Sorten lassen sich auch gut als Parkrosen verwenden.

Preis-Gruppe	
5	**Aglaia**, hellgelb, später rahmweiß, Blume klein, wohlriechend, frühblühend.
5	**Albéric Barbier**, milchweiß, Mitte kanariengelb, in Dolden blühend.
5	**American Pillar**, leuchtend karminrosa mit weißer Mitte, Blume einfach, in großen Rispen stehend. Pflanze starkwüchsig, winterhart und reichblühend.
5	**Albertine**, Blume groß, gefüllt, edelrosenähnlich; lachsrosa, Grund gelblich.
6	**Aristide Briand**, Blume violettrosa, edelrosenähnlich, in Dolden, unaufhörlich blühend.
7	**Blaze**, Neuheit, Blumen in Doldenrispen von der Farbe wie Pauls Scarlet Climber, wovon Blaze ein immerblühender Sport ist, läßt sich auch gut als Parkrose verwenden.
5	**Bonfire**, ähnlich Excelsa, brillantscharlachrot, kräftiger Wuchs, Dolden von 20—25 gefüllten Blumen.
5	**Carmin Pillar**, karminrot, Blume sehr groß, reich- und frühblühend.
5	**Chaplins Pink Climber**, leuchtendrosa, großblumig in Dolden. Pflanze starkw., gesundes Laub.
5	**Climb. American Beauty**, zinnoberrosa, gefüllt, starkwachsend, duftend.
5	**Climbing Château de Clos Vougeot**, kletternder Sport der Stammsorte, der ihr in der Blüte gleicht, reichblühend, duftend.
5	**Climb. Herriot**, kupfrig, kletternde Abart von Mad. Ed. Herriot.
5	**Climb. Ophelia**, weiß mit gelb, kletternde Abart von Ophelia.

Preis-Gruppe

5 **Climbing Red Radiance**, Kletternder Sport von Red Radiance mit gesundem Laub, duftend.
5 **Climb. Richmond**, scharlachrot, kletternde Abart von Richmond.
5 **Crimson Rambler**, lebhaft karminrot. Blume klein, gefüllt, in aufrechten Rispen stehend, starkwüchsig und überreich blühend.
5 **Dr. W. van Fleet**, Einzelblumen groß, gefüllt, bis 10 cm Durchmesser, zartrosa.
5 **Dorothy Perkins**, zartrosa, Blume gut gefüllt, in großen Rispen überreich bis in den September blühend.
5 **Excelsa**, glänzend scharlachrot, gut gefüllt, kräftig und reichblühend.
5 **Frl. Octavia Hesse**, gelblichweiß mit gelblicher Mitte. Blume groß, duftend. Sehr starkwüchsig.
5 **Fragezeichen**, in Dolden, sattrosa mit hellen Schattierungen, gefüllt und sehr reichblühend, glänzendes, krankheitsfreies Laub.
5 **Gerberose**, mit großen, gefüllten, rosafarbenen, edelrosenähnlichen Einzelblumen, gesundem glänzendem Blatt und kräftigem Wuchs, eine der besten rosa Kletterrosen, etwas remont.
5 **Gloire de Dijon**, gold- oder lachsgelb. Blume sehr groß, Pflanze starkwüchsig u. widerstandsf.
5 **Gneisenau**, schneeweiß, spätblühend.
5 **Golden Climber**, goldgelbe remontierende Kletterrose, die großen Blüten ähneln Teehybridrosenblüten; widerstandsfähig und hart.
5 **Gruß an Zabern**, in großen Dolden, reinweiß, frühblühend.

Hamburg, siehe unter Neuheiten.

5 **Hiawatha**, dunkelkarmin, Mitte weiß. Blume klein, einfach, außerordentlich reich in Rispen blühend.
5 **Mme. Grégoire Staechelin**, Große zartrosafarbene Blume, duftend, lange elegante Knospe, kräftig wachsend.
5 **Mme. Sancy de Parabère**, Blume groß, leuchtend rosa, gut duftend, blüht als erste, vollkommen winterhart, verträgt noch leichten Schatten. Auch als Parkrose zu gebrauchen.
5 **Maréchal Niel**, goldgelb. Blume sehr groß, becherförmig, von unübertroffener Formenschönheit, wohlriechend.
4 **Marthe Carron**, siehe unter Parkrosen.
5 **Minnehaha**, rosa, Blume klein, außerordentlich reichblühend.
5 **New Dawn**, immerblühend, von zartrosa Farbe, gut gefüllt, sehr winterhart und widerstandsfähig. Auch als Parkrose zu verwenden.
5 **Pauls Scarlet Climber**, dunkelrot, starkwüchsig und gesund, hervorragende Sorte, auch gut als Parkrose.
5 **Perle von Britz**, rosa in weiß übergehend, kräftig kletternd, meltaufrei.
5 **Primevère**, gefüllt, gelb, edelrosenähnlich, in Dolden blühend, Pflanze stark rankend, gesundes Laub.
6 **Prinses van Oranje** (Prinzessin von Oranien), **Kletterrosenneuheit.** Kletternder Sport von Gloria Mundi. Pflanze ist sehr reichblühend, Farbe feurig zinnoberrot. Wuchs kräftig.
5 **Scorcher**, große halbgefüllte, edelrosenähnliche, duftende Blume, stark kletternd, scharlachkarminrot.
5 **Snowflake**, schneeweiß, schneeballförmig, große Dolden, kräftiger Wuchs, stark kletternd.
5 **Sodenia**, in schönen Dolden blühend, karminrot, mit heller Aderung, wüchsig und reichblüh.
5 **Tausendschön**, zartrosa. Blume mittelgroß, in großen, lockeren Sträußen blühend.
5 **Venusta pendula**, weiß bis fleischfarben, in Büscheln blühend.
5 **White Dorothy**, reinweißer Sport der beliebten Dorothy Perkins.
5 **Wichuraiana**, siehe Park- und Wildrosen.



Laubhölzer

Ziergehölze für Park- und Gartenanlagen, in 3-5 jähriger, kräftiger Ware, mehrmals verpflanzt aus weitem Stand.

Allee-, Solitär- und Zierbäume

Die als „verpflanzt" bezeichneten Bäume sind in fertigem Zustande in besonders weiten Stand verschult. Dadurch ist ein sicheres Anwachsen gewährleistet. Der Stammumfang wird auf 1 m über dem Erdboden gemessen.

Bei einem Stammumfang von 7—8 cm beträgt die Stammhöhe ca. 180 cm
bei 8—10 cm beträgt die Stammhöhe ca. 200 cm
bei 10—12 cm beträgt die Stammhöhe ca. 225 cm
bei 12—18 cm beträgt die Stammhöhe ca. 240 cm
bei über 18 cm beträgt die Stammhöhe 240—300 cm

Auf besonderen Wunsch können auch Bäume mit höheren oder niedrigeren Stämmen geliefert werden.

Heckenpflanzen

Die für Hecken geeigneten Pflanzen sind durch ein **H** kenntlich gemacht.

Unsere Heckenpflanzen ziehen wir auf hochgelegenem milden Lehmboden. Zum Aufpflanzen der jungen Quartiere werden nur besonders vorkultivierte, gut geeignete Pflanzen verwendet.

Durch kurzen Rückschnitt erreichen wir, daß die jungen Pflanzen von unten auf eine dichte Verzweigung erhalten.

Sämtliche Pflanzen von: Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus mas und Fagus silvatica, welche keinen geraden Mitteltrieb haben, werden an Stäben gezogen. Durch einen reichlich bemessenen Reihenabstand (80 cm) kann sich jede Pflanze frei entwickeln.

Bei Frühjahrslieferung werden zum Versand bestimmte Pflanzen von wurzelempfindlichen Arten, wie Weiß- und Rotbuchen, Eichen, Birken usw., beim Herausnehmen sofort mit feuchtem Moos verpackt, damit die Wurzeln nicht während des Transportes leiden können. Bei sachgemäßer Weiterbehandlung werden auf diese Weise Verluste gänzlich vermieden.

Zeichenerklärung:

B = Bienennährpflanze
H = Heckenpflanze
i = immergrünes Gehölz
R = rauchhartes Gehölz, besonders für Industriegegenden
St = Steingartenpflanze
Tr = Trauerbaum
● = Pflanze für Schatten oder Unterpflanzung

Zusammenstellung gebräuchlicher Heckenpflanzen

A. Laubhölzer

Acer campestre
monspessulanum
Berberis aggregata
brevipaniculata
buxifolia dulcis nana
Thunbergii
„ atropurpurea
vulgaris
„ atropurpurea
Wilsonae
Caragana arborescens
Carpinus betulus
Chaenomeles japonica
Maulei
Cornus mas
sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster acutifolia
Dielsiana
divaricata
Franchetii
Simonsii
Fagus silvatica
Forsythia intermedia
Ilex aquifolium
crenata
Ligustrum
Lonicera coerulea
nitida
pileata
tatarica
xylosteum
yunnanensis
Lycium europaeum
Mahonia aquifolium
Morus alba
Ostrya carpinifolia
Philadelphus
Prunus mahaleb
cerasifera Pissardii nigra
spinosa
„ purpurea
Ribes alpinum
aureum
divaricatum
Rosa canina
pimpinellifolia
rubiginosa
rugosa
virginiana
Spiraea albiflora
arguta
fontenaysiensis
Menziesii triumphans
pumila Anthony Waterer
„ Froebelii
trilobata
Vanhouttei
Symphoricarpus
Syringa vulgaris
„ „ Marly
Teucrium chamaedrys
Tilia parvifolia
Ulmus campestris

B. Nadelhölzer und Buchsbaum

Buxus sempervirens arborescens
„ Handworthii
suffruticosus
Chamaecyparis Lawsoniana
„ Alumii
„ Fraseri
„ monumentalis nova
pisifera
„ plumosa
„ „ aurea
Larix
Picea canadensis
excelsa
omorika
Pinus montana
Taxus baccata
Thuya gigantea
occidentalis

In Sorten unserer Wahl:

	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
1. Vorsträucher, Zierstr., Deckstr., bis zur Preislage von 40.— RM per 100 St.	3.50	30.—	280.—
2. Vorsträucher, Zierstr., Deckstr., bis zur Preislage von 60.— RM per 100 St.	4.50	40.—	360.—
3. Buntblättrige Gehölze und Veredlungen aus allen Preislagen	5.50	50.—	450.—
4. Baumartige Gehölze, 200—300 cm hoch, aus allen Preislagen	7.50	70.—	630.—

Nach Wahl des Bestellers:

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acanthopanax, Stachelkraftwurz.				
chinensis mandschurica, siehe unter Aralia.				
pentaphyllus *Marsh.*, (spinosus), schöner, stark bedornter Strauch, für undurchdringliche Hecken sehr geeignet	80—120	0.45	4.—	35.—
Acer, Ahorn B				
campestre *L.*, Feldahorn H, R, ●, sehr gute Heckenpflanze, verlangt aber gut ausgeglichene kalkhaltige Böden, auch als Straßenbaum sehr zu empfehlen, bildet dann rundliche Kronen, heimisch. Mehrmals verpflanzte, regelmäßig geschnittene Büsche, aus weitem Stande, an Stäben gezogen.	80—100	0.50	4.50	40.—
	100—125	0.60	5.50	50.—
	125—150	0.80	7.50	70.—
	150—175	0.95	9.—	85.—
	175—200	1.20	11.—	100.—
	200—250	1.50	14.—	135.—
Auf Wunsch kann eine mittlere Qualität geliefert werden. Die Preise derselben liegen 20 Prozent niedriger.				
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.40	22.—	200.—
	10—12	3.—	27.—	250.—
	12—14	4.—	37.—	350.—
	14—16	5.50	50.—	
	16—18	7.—	65.—	
	18—20	8.50	80.—	
circinatum *Pursh*, ●. Rundblättriger Ahorn, hübsch lichtgrün belaubt, dichtbuschig wachsend, verträgt Halbschatten, sehr schöne Herbstfärbung	80—120	0.65	6.—	
„ **aureum** *Schwer.* (A. jap. aureum *Hort.*), gelbblättrig, langsam wachsend, läßt sich gut mit den rotblättrigen A. palmatum-Sorten zusammen verwenden . . . . . mit Ballen	25—40	3.75	34.—	
Höhe oder Breite	40—50	4.—	36.—	
dasycarpum, siehe A. saccharinum.				
ginnala *Maxim.*, R, kleiner Baum mit weit ausgezackten Blättern, besonders schöne Herbstfärbung	125—200	0.50	4.50	40.—
japonicum Parsonsii *Veitch* (A. jap. filicifolium *Hort.*), langsamwachsender Strauch mit fast bis an den Blattstiel zerschnittenen Blättern; schöne Herbstfärbung . . . mit Ballen	60—80	5.—	45.—	
	80—100	6.—	55.—	
„ **rubrum** *Hortul. holl.*, rotblättrig, scheint aber eine palmatum-Form zu sein	50—70	4.50	40.—	
laetum rubrum *Kirchner* (colchicum rubrum *Booth*), mittelhoher Baum mit glänzenden, schwarzgrünen Blättern, die im Austrieb rötlich sind	80—125	0.80	7.50	
	175—250	1.—	9.50	
Alleebäume, Stammumfang, verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	5.50	50.—	475.—
	16—18	7.—	65.—	600.—
	18—20	9.—	85.—	800.—
	20—24	12.—	110.—	
monspessulanum *L.*, Felsenahorn, ähnlich dem Feldahorn (Acer campestre), besonders für trockene felsige Lagen geeignet, heimisch	80—100	0.60	5.50	50.—
	100—125	0.80	7.50	70.—
negundo *L.*, Eschenahorn, Blätter grün, gefiedert	140—180	0.50	4.50	40.—
Alleebäume, Stammumfang	14—16	3.—	27.—	250.—
	16—18	3.60	33.—	300.—
	18—20	4.40	40.—	360.—
„ **argenteo-variegatum** *Bonamy*, zierliche, weißbunte Belaubung	100—150	1.10	10.—	
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.40	13.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.60	23.—	
„ **fol. aureo-marginatum** *Dieck*, mit gelbgerandeten Blättern, starkwüchsig	100—150	1.10	10.—	
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.40	13.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.60	23.—	
	10—12	3.30	30.—	
	12—14	4.—	36.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer (Fortsetzung).				
negundo odessanum *Rothe*, gelbliches Blatt, austreibende Blätter rötlich überlaufen	80—125	1.10	10.—	
Halbstamm, Stammhöhe	125—150	1.40	13.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.60	23.—	
palmatum *Thunb.*, **St, Japanischer Fächerahorn**	80—125	0.60	5.50	50.—
„ **atropurpureum** *van Houtte*, **Rotblättriger Fächerahorn**, mittelgroßer Strauch mit tiefroter Belaubung . . mit Erdballen	60—80	4.—	36.—	
	80—100	4.50	40.—	
	100—125	5.50	50.—	
„ **dissectum** *K. Koch*, **St, Japanischer Schlitzahorn**, mit zierlich zerschlitzter Belaubung . . . mit Erdballen	60—80	5.—	45.—	
Höhe oder Breite	80—100	6.—	55.—	
„ „ **atropurpureum** *Hort.*, **St**, Laub fein geschlitzt, tief dunkelrot . . . . . mit Erdballen	40—60	4.—	36.—	
	60—80	5.—	45.—	
Höhe oder Breite	80—100	6.—	55.—	
„ „ **rubrifolium** *Hort.*, **St**, tief geschlitzt, Laub etwas heller . . . mit Erdballen, Höhe oder Breite	60—80	5.—	45.—	
	80—100	6.—	55.—	
„ **Ozaka zuki** *Hort.*, **St**, die Blattabschnitte der grünen Blätter sind ziemlich breit, die Zweige dunkelholzig	70—100	5.—	45.—	
„ **roseo-marginatum** *Pax*, **St**, Blatt fein zerschlitzt und rosa umrandet . . . . . Mit Erdballen	60—80	4.50	40.—	
„ **scolopendriifolium purpureum** *Hort.*, **St**, Blatt rot mit sehr schmalen Blattabschnitten, tief eingeschnitten, schwachwachs.	40—60	3.60	33.—	
Mit Erdballen	60—80	4.—	36.—	
„ **septemlobum elegans** *Hort.*, **St**, starkwachsend, Belaubung grün, scharf gesägt. Blätter bis zum Stiel eingeschnitten .	100—125	5.50	50.—	
platanoides *L.*, **Spitzahorn**, sehr guter, heimischer, starkwüchsiger Straßenbaum	175—300	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.40	13.—	115.—
	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.30	21.—	190.—
	14—16	2.80	25.—	230.—
	16—18	3.60	33.—	300.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	3.—	27.—	250.—
	12—14	3.40	32.—	290.—
	14—16	4.40	42.—	380.—
	16—18	5.50	52.—	490.—
	18—20	6.60	63.—	600.—
	20—24	9.—	85.—	
„ **Drummondii** *Drum.*, bunte Form mit schönem, breiten, weißen Blattrand	175—250	1.20	11.—	
„ **globosum** *Nichols.*, **Kugelspitzahorn**, bildet regelmäßige Kugelkronen, auch ohne Schnitt. **Alleebäume**				
Stammhöhe 200—225 cm, Stammumfang	7—8	1.70	15.—	140.—
Stammhöhe 210—230 cm, Stammumfang	8—10	2.—	18.—	165.—
Stammhöhe 210—230 cm, Stammumfang	10—12	2.50	23.—	210.—
Stammhöhe 250—275 cm, Stammumfang	8—10	2.40	22.—	200.—
Stammhöhe 250—275 cm, Stammumfang	10—12	2.90	27.—	240.—
Stammhöhe 250—275 cm, Stammumfang	12—14	3.80	35.—	320.—
Stammhöhe 250—275 cm, Stammumfang	14—16	4.80	44.—	400.—
verpflanzt Stammhöhe 250—275 cm, Stammumfang	10—12	4.—	37.—	340.—
verpflanzt Stammhöhe 250—275 cm, Stammumfang	12—14	5.20	48.—	440.—
verpflanzt Stammhöhe 250—275 cm, Stammumfang	14—16	6.60	60.—	560.—
verpflanzt Stammhöhe 250—275 cm, Stammumfang	16—18	8.—	75.—	
verpflanzt Stammhöhe 250—275 cm, Stammumfang	20—24	12.—		
„ **Reitenbachii** *Nichols.*, Blätter schön bräunlich-purpurn, im 2. Austrieb besonders schön	150—200	1.—	9.50	90.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.80	16.50	150.—
	8—10	2.30	21.—	190.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	3.80	35.—	330.—
„ **Schwedleri** *K. Koch*, im Austrieb blutrot, später schwärzlich grün	150—200	1.—	9.50	90.—
	200—300	1.20	11.—	100.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.80	16.50	150.—
	8—10	2.30	21.—	190.—
	10—12	3.—	27.—	245.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	8—10	3.40	31.—	290.—
	10—12	3.80	35.—	330.—
	12—14	4.50	42.—	400.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer (Fortsetzung).				
pseudoplatanus *L.*, **Bergahorn**, starkwüchsig, gesund. Straßenbaum, heimisch . . . . . Heister	175—250	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.20	11.—	100.—
	8—10	1.40	13.—	115.—
	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.30	21.—	190.—
	14—16	2.80	25.—	230.—
	16—18	3.60	33.—	300.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	4.40	42.—	380.—
	16—18	5.50	52.—	490.—
	18—20	6.60	63.—	600.—
	20—24	9.—	85.—	
„ **atropurpureum** *Späth*, Blätter unterseits purpurviolett . .	175—250	1.—	9.50	90.—
„ **purpurascens** *Pax*, Blätter auf der Unterseite rötlich violett.	175—250	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.30	21.—	190.—
	14—16	2.80	25.—	230.—
	16—18	3.60	33.—	300.—
	18—20	4.80	44.—	400.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	3.40	32.—	290.—
	14—16	4.40	42.—	380.—
	16—18	5.50	52.—	490.—
	18—20	6.60	63.—	600.—
„ **Worlei** *Ohlendorff*, Blätter goldgelb bis bronzefarbig . .	150—200	1.—	9.50	90.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.30	21.—	190.—
	10—12	3.—	27.—	245.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
rubrum *L.*, **Rotahorn**, Strauch oder kleiner Baum mit aufstrebenden Ästen, die dunkelroten Blüten erscheinen vor der Laubentfaltung zur Zeit der Forsythienblüte; wundervolle rot und orange Herbstfärbung	100—150	1.—	9.50	
saccharinum *L.*, (A. dasycarpum *Ehrh.*), **Silberahorn**, hoher, malerisch wachsender Baum mit zierlichen, spitz gelappten, unterseits silbergrauen Blättern	150—250	0.80	7.50	70.—
	250—400	1.—	9.50	90.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.60	15.—	135.—
	10—12	2.—	18.—	165.—
	12—14	2.50	23.—	210.—
	14—16	3.60	33.—	300.—
	18—20	4.60	43.—	400.—
	20—24	5.80	54.—	500.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	8—10	2.60	24.—	220.—
	10—12	3.—	27.—	255.—
	12—14	3.80	35.—	320.—
	14—16	5.—	47.—	450.—
	16—18	6.—	56.—	525.—
	18—20	7.50	70.—	
„ **lutescens** *Pax*, junge Blätter, leuchtend goldgelb . . .	150—250	1.—	9.50	90.—
„ **pyramidale** *Späth*, Zweige anliegend, Wuchs pyramidal . .	150—250	1.—	9.50	90.—
	250—400	1.40	13.—	120.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.50	23.—	210.—
	10—12	3.30	30.—	270.—
	12—14	4.—	37.—	330.—
„ **Wieri** *Pax*, mit geschlitzten Blättern und hängenden Zweigen	150—200	1.—	9.50	90.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.50	23.—	210.—
	20—24	12.—		
Aesculus, Kastanie.				
carnea *Hayne* (A. rubicunda *Loisel.*), **Rotblühende Roßkastanie**, bildet rundliche Kronen und setzt wenig Früchte an.	8—10	3.30	31.—	280.—
	10—12	4.—	37.—	350.—
Alleebäume, Stammumfang	12—14	4.50	42.—	400.—
mit 1—2jährigen Kronen	14—16	5.—	47.—	450.—
	16—18	5.70	55.—	520.—
	18—20	7.—	67.—	650.—
Alleebäume, Stammumfang	14—16	6.—	57.—	540.—
mit 3—4jährigen Kronen	16—18	7.—	66.—	620.—
	18—20	8.50	80.—	750.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Aesculus				
carnea (Fortsetzung).				
verpflanzt aus extra weitem Stand mit mehrjährigen Kronen	10—12	5.—	47.—	450.—
	12—14	5.50	52.—	500.—
	14—16	6.60	63.—	600.—
	16—18	8.—	75.—	700.—
	18—20	10.—	95.—	900.—
	20—24	16.—	145.—	
hippocastanum *L.*, Roßkastanie . . . . . Heister	150—200	0.55	5.—	45.—
	200—300	0.85	8.—	75.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.30	21.—	190.—
	12—14	2.70	24.—	225.—
	14—16	3.50	32.—	300.—
	16—18	4.50	42.—	400.—
	18—20	5.50	52.—	500.—
	20—24	8.—	75.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	5.—	47.—	450.—
	16—18	6.60	63.—	600.—
	18—20	8.—	77.—	750.—
	20—24	11.—	100.—	
	24—28	14.—	130.—	
	28—32	18.—	160.—	
	32—36	22.—	200.—	
„ **flore pleno** *Hort.*, **Gefülltblühende Roßkastanie**, Bildet regelmäßige Pyramiden, hat eine längere Blütendauer und setzt keine Früchte an, eignet sich deswegen hervorragend für Verkehrsstraßen	125—175	0.90	8.50	80.—
	175—250	1.—	9.50	90.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	3.—	27.—	245.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.25	40.—	375.—
	16—18	5.50	52.—	500.—
	18—20	6.60	63.—	600.—
	20—24	9.—	85.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	20—24	11.—	105.—	1000.—
	24—28	15.—	135.—	
	28—32	20.—	180.—	
	32—36	25.—	225.—	
	40—44	35.—		
parviflora *Walt.*, ● (macrostachia *Michx.*), mittelhoher Strauch. Die interessanten weißen Blütenrispen erscheinen im Juli—August. Auch für Halbschatten geeignet	60—100	1.—	9.50	
rubicunda, siehe unter A. carnea.				
Ailanthus, Götterbaum, **B.**				
glandulosa *Desf.*, **R**, hoher Baum mit heller, längsstreifiger Rinde, Fiederblätter 50—80 cm lang. Blüten grünlich in großen Rispen, besonders schön sind später die zahlreichen rötlichen Fruchtstände	125—200	0.55	5.—	45.—
	200—300	0.90	8.50	80.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.80	25.—	
	10—12	3.30	30.—	
	12—14	4.40	40.—	
	16—20	6.—	55.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	20—24	7.50		
	24—28	9.—		
	28—32	12.—		
Alnus, Erle, **B.**				
glutinosa *Gaertn.*, ●, Schwarzerle, heimisch, verträgt feuchte Böden.	175—250	0.55	5.—	45.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.40	22.—	200.—
	14—16	3.—	27.—	250.—
incana *Willd.*, ●, Weißerle, heimisch, verträgt trockene Böden .	175—250	0.55	5.—	45.—
	250—300	0.90	8.50	80.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.40	22.—	200.—
	14—16	3.—	27.—	250.—
	16—18	3.90	36.—	330.—
„ **acuminata** *Reg.* (A. inc. laciniata *Hort.*), mit eingeschnittenen Blättern	125—175	1.—	9.50	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Amelanchier, Felsenbirne, **B**, ●.				
alnifolia *Nutt.*, ähnlich A. botryapium, oft als diese gehend, rundliches, grobgezähntes Blatt	80—125	0.45	4.—	35.—
asiatica *Walp.*, wird bis 15 m hoch, Blätter länglich, Blüten rahmweiß; die rotbraunen Zweige anmutig überhängend, schöne Herbstfärbung	70—100	1.—	9.50	90.—
botryapium *Borkh.*, wird 4—6 m hoch, baumartig wachsend, Blüte weiß, in aufrechten Trauben oder Rispen	80—125	0.45	4.—	35.—
canadensis *Med.*, reinweiße 6—8blütige Traube, die Blätter im Austrieb bronzefarben	125—175	0.80	7.50	70.—
Amorpha, Bastardindigo.				
canescens *Nutt.*, niedrige Art, buschig, ca. 60—70 cm hoch werdend, Blütentrauben braunviolett	40—60	1.—		
fruticosa *L.*, **B**, **Unform**, mit gefiederten Blättern und violettblauen Blüten, 2—3 m hoch werdend	125—175	0.40	3.50	30.—
Amygdalus, Mandel, Pfirsich, **B**, **R**.				
nana georgica *DC.*, **St**, **Zwergmandelbaum**, bis zu 1 m hoch werdend, buschig, Blüte karminrot	40—60	0.90	8.50	80.—
persica alba plena *Hort.*, bis 4 m hoch werdender Zierpfirsich, Blüten stark gefüllt, schneeweiß	100—150	2.50	22.—	
„ **fol. purp.** *Hort.*, Zierform mit schwarzroten Blättern	80—125	2.50	22.—	
„ **Klara Mayer** *Hort.*, mit gefüllten rosafarbenen Blüten, reizender Zierpfirsich	100—150	2.50	22.—	
„ **rubra plena** *Hort.*, Blüten gefüllt leuchtendrot, sehr lange haltbar, wird bis 4 m hoch, Baum von außergewöhnlicher Schönheit	100—150	2.50	22.–	
Andromeda, Lavendelheide.				
Catesbaei, siehe Leucothoe.				
floribunda *Pursh*, **i**, ●, wird bis über 1½ m hoch, buschig wachsend, mit lederartigen, länglichen Blättern und großen weißen Blütenrispen, für Halbschatten geeignet	30—40	1.50	13.—	120.—
	40—60	2.20	20.—	180.—
	60—80	2.70	25.—	
japonica *Thunb.*, **R**, **i**, ●, geschlossen wachsend, blüht März bis April in weißen Rispen, für Halbschatten geeignet, bis über 1½ m hoch werdend	30—40	1.50	13.—	120.—
	40—60	2.20	20.—	180.—
	60—80	2.70	25.—	
polifolia *L.*, **i**, **Rosmarinheide**, niedriger, kriechender Strauch mit kleinen, immergrünen Blättern und hellrosafarbenen in endständigen Dolden stehenden Blüten, reizend		0.60	5.50	
Aralia, siehe auch Acanthopanax Seite 24.				
chinensis mandschurica *Rehd.*, Blätter doppelt gefiedert, bis 1 m lang, Blütenrispen groß und gelblichweiß; Wuchs baumartig	125—200	0.85	8.—	75.—
bis 3—4 m hoch	200—300	1.—	9.50	90.—
Aronia, Apfelbeere, Zwergvogelbeere.				
arbutifolia *Spach*, leuchtend scharlachrote Herbstfärbung	40—60	0.40	3.50	30.—
floribunda *Spach*, mit ausgebreiteten Ästen, bis 2 m hoch werdend, Blüten in weißen Doldentrauben	40—60	0.40	3.50	30.—
Artemisia, Eberraute.				
abrotanum *L.*, feine graugrüne Belaubung, ca. 1 m hoch werdend.	80—125	0.40	3.50	30.—
Aucuba, Aucube, **i**, ●.				
japonica variegata *Dombrain*, **Japanische Aucube**, immergrüner Strauch, mit gelbgefleckten Blättern, als Topfpflanze zu verwenden	30—40	2.—	18.—	160.—
mit Ballen	40—50	2.40	22.—	200.—
Azalea, Azalee.				
Daviesii *Davies*, (Az. mollis × viscosum), Blätter bläulichgrün, Blüten weiß mit gelblichem Fleck, groß, duftend	40—50	2.40	22.—	
	50—60	3.—	27.—	
mollis *Blume*, blüht Mai bis Juni außerordentlich reich, in gelben, orange u. roten Schattierungen, auch für Halbschatten geeign.	20—30	1.—	9.—	75.—
	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—50	1.80	17.—	150.—
	50—60	2.30	21.—	190.—
	60—70	3.—	28.—	
	70—80	4.40	40.—	
„ **Hybriden**, in veredelten Sorten und schönsten Farben	30—40	2.20	20.—	180.—
	40—50	2.40	22.—	
	50—60	3.—	27.—	
	60—70	4.20	38.—	
„ **Kosters Brillant Red**, Kreuzung mollis × sinensis, wird durch Samen gezogen. Wuchs kräftiger als Veredlungen, Farbe leuchtend rot mit orange; sehr zu empfehlen	30—40	2.50	22.50	
	40—50	3.—	27.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Azalea (Fortsetzung).				
obtusa var. japonica und andere Obtusa-Varietäten bezw. -Hybriden, **Japanische Azalee**, niedrig bleibend, winterhart. Form und Farbe der Blüte auffallend schön, in den Farben orange, orangerot, lila, rosa	30—40	2.40	22.—	200.—
„ **Hinemayo**, rosa, reichblühend	25—30	2.50	22.50	
	30—35	2.75	26.50	
„ **John Cairns**, lachsrot, sehr reich- und frühblühend	30—40	2.75	26.50	
pontica *L.*, **Pontische Azalee**, Blüten gelb oder orangegoldgelb in großen lockeren Doldentrauben, stark duftend	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—50	1.80	17.—	150.—
	50—60	2.30	21.—	190.—
	60—70	3.—	28.—	
	70—80	4.40	40.—	
	80—100	5.—	45.—	
	100—125	5.50	50.—	
„ **Hybriden**, in veredelten und nur besten Sorten aller Farben	30—40	2.20	20.—	180.—
	40—50	2.40	22.—	200.—
	50—60	3.—	27.—	
	60—70	4.20	38.—	
	70—80	6.—	55.—	
wie: **Bouquet de Flore**, rosa mit orange; **Charles Baumann**; **coccinea speciosa**, mittelgroße orangescharlachfarbene Blüten, überreich blühend; **Nancy Waterer**, 6 cm breite, orangegelbe Blüten, reichblühend; **Sang de Gentbrugge**, leuchtend karmin.				
Vuykiana *Hort.*, sehr wertvolle **Neuheit**. Kreuzung von Az. obt. japonica und mollis. Erhielt 1935 in Boskoop die „Goldene Medaille". Blüten groß und haltbar. Strauch winterhart, überreich blühend, in Sorten unserer Wahl	30—40	2.75	26.—	
	40—50	3.75	35.—	
„ **Beethoven**, violett, riesige Blüte, 8—8,5 cm im Durchmesser.	30—40	3.—	28.—	
„ **Joh. Seb. Bach**, dunkelpurpurviolett, im Wuchs und in der Blumengröße der Sorte P. W. Hardyzer ähnlich	30—40	3.—	28.—	
„ **Johann Strauß**, dunkelrosa mit lachsigem Ton, Blumen groß.	30—40	3.—	28.—	
„ **Joseph Haydn**, lila mit roten Tupfen im Schlund, die riesengroßen Blüten messen 8—9,5 cm im Durchmesser	30—40	3.—	28.—	
„ **Mozart**, reinrosa, ohne Nebenzeichnung, Blüte ca. 6,5 cm br.	30—40	3.—	28.—	
„ **Palestrina**, weißblühend, verhältnismäßig kleinblumig (5,5 bis 6 cm) und schmalen Blumenkronabschnitten	30—40	3.—	28.—	
„ **P. W. Hardyzer**, Blume dunkelkarminrosa mit dunkleren Tupfen, 8—9 cm im Durchmesser, eliptisches mattgrünes Blatt.	30—40	3.—	28.—	
„ **Schubert**, rosa, im Schlund punktiert, ca. 5,5 cm im Durchm.	30—40	3.—	28.—	
„ **Sibelius**, lachsrot mit dunkleren Tupfen im Schlund, großblumig	30—40	3.—	28.—	
Berberis, Berberitze.				
aggregata *Schneid.*, **H**, kleiner Strauch, Früchte durchscheinend gelblich-weiß, auch für Hecken sehr zu empfehlen, die sattgelben Blütentrauben erscheinen Ende Juli	40—70	0.40	3.50	30.—
brevipaniculata *Schneid.*, bis 1½ m hoch werdender, dichtwachsender Strauch. Im Herbst und Winter sind seine rosa gefärbten Früchte besonders zierend	40—70	0.40	3.50	30.—
buxifolia dulcis nana *Hort.*, **H**, **St**, **i**, (B. dulcis nana), zwergartig, immergrün, zu Einfassungen geeignet	15—20	0.35	3.—	25.—
	20—30	0.40	3.50	30.—
Gagnepainii *Schneid.*, **St**, **i**, bis 1½ m hoch werdender Strauch mit schöner immergrüner Belaubung und malerischem Wuchs	30—40	1.50	13.—	
„ **hybr.** *Hort.*, **St**, **i**, immergrün, Wuchs kompakt, Blüten hellgelb, reichblühend, Belaubung rötlich . . . Mit Ballen	30—40	1.50	13.—	120.—
Julianae *Schneid.*, **St**, **i**, immergrüner bis 2 m hoch werdender Strauch mit gelbbraunen Zweigen und bis 3 cm langen Dornen. Blüten groß, hellgelb. Eine der härtesten immergrünen Arten	30—40	1.50	13.—	
mit Ballen	40—60	1.80	16.—	
Prattii *Schneid.* (B. aggregata Prattii *Schneid.*) Spätblühend. Sauerdorn mit hellroten Früchten, etwa 2 m hoch werdend.	40—70	0.55	5.—	
stenophylla *Lindl.*, **St**, **i**, immergrün, Zweige überhängend, außerordentlich reichblühend, Blüten goldgelb. Sehr wertvoller, schöner Strauch, wird bis zu 1 m hoch . . . mit Ballen	30—40	1.30	12.—	100.—
	40—60	1.50	13.—	120.—
	60—80	1.80	16.—	140.—
Thunbergii *DC.*, **H**, niedriger, ca. 1 m hoch werdender Strauch, im Mai mit blaßgelben Blütenglöckchen, im Herbst mit korallenroten Früchten, schöne Herbstfärbung	30—40	0.35	3.—	25.—
	40—60	0.40	3.50	30.—
	60—80	0.45	4.—	35.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Berberis (Fortsetzung).				
Thunbergii atropurpurea *Hort.*, **H**, Wuchs und Farbe der Blüten wie Stammsorte, mit tief bronzerotem Laub, eine der wertvollsten Heckenpflanzen für den modernen Garten, verträgt jeden Schnitt	30—40	0.45	4.—	35.—
	40—60	0.55	5.—	45.—
	60—80	0.70	6.50	60.—
	80—120	0.90	8.50	80.—
verruculosa *Hemsl. et Wils.*, **St, i**, sehr wertvoller, bis 1 m hoch werdender immergrüner kugelförmig wachsender Strauch mit hellgrüner, scharf stacheliger, kleiner Belaubung. Blüten goldgelb, Früchte länglich, hellblau . . . . Mit Ballen	30—40	1.50	13.—	120.—
	40—50	1.60	15.—	140.—
vulgaris *L.*, **H**, **Gemeine Berberitze**, 3—4 m hoher Strauch	60—100	0.40	3.50	30.—
„ **atropurpurea** *Hort.*, **H**, Blätter dunkelrot	60—80	0.40	3.50	30.—
	80—100	0.45	4.—	35.—
Wilsonae *Hemsl.*, **H, i, St**, niedriger Strauch mit langen Stacheln, Blüten goldig, Laub im Herbst schön karminrot gefärbt, sehr zu empfehlen . . . . . mit Ballen	40—60	0.80	7.—	
Betula, Birke.				
nana *L.*, **St, Zwergbirke**, kleiner bis 1 m hoch werdender heimischer Strauch mit behaarten Trieben, für den Steingarten geeignet, liebt moorigen Boden	30—40	1.50	13.—	
papyrifera *Marsh.*, (B. papyracea *Ait.*), **Papierbirke**, starkwüchsig mit weißem Stamm, Zweige und Äste gelb-, rot- bis schwarzbraun	150—200	0.70	6.50	60.—
	200—250	1.—	9.50	90.—
	250—300	1.50	14.—	130.—
	300—400	2.—	19.—	180.—
pubescens *Ehrh.*, **Moorbirke**, heimisch. Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden diese gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert.	125—150	0.55	5.—	45.—
	150—200	0.70	6.50	60.—
	200—250	1.—	9.50	90.—
Mit Ballen 25 Prozent Aufschlag!	250—300	1.50	14.—	130.—
	300—400	2.—	19.—	180.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.50	13.50	120.—
	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.40	22.—	200.—
	12—14	3.30	30.—	270.—
Mit Ballen	8—10	2.25	20.—	180.—
	10—12	3.—	28.—	250.—
	12—14	4.—	37.50	345.—
	14—16	5.30	48.—	450.—
	16—18	6.50	60.—	
	18—20	8.—	75.—	
	20—24	11.—	100.—	
„ **atropurpurea** *Hort.*, **R**, **Blutbirke**	125—175	2.50	22.—	
	175—250	3.—	27.—	
Hochstämme, Stammumfang	7—9	5.50	50.—	
utilis *Don.* (B. bhojpatra *Wall.*), **Asiatische Papierbirke** mit gelblichbrauner Rinde, Blätter groß, eirund mit breit keilförmigen Grund, oberseits dunkelgrün glänzend, unterseits blaugrün	150—175	3.—	27.—	
verrucosa *Ehrh.*, **Sandbirke**, Zweige hängend, Büsche mehrmals verpflanzt	125—150	0.55	5.—	45.—
	150—200	0.70	6.50	60.—
Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden diese gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert,	200—250	1.—	9.50	90.—
	250—300	1.50	14.—	130.—
Mit Ballen 25 Prozent Aufschlag	300—350	2.—	19.—	180.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.50	13.50	120.—
	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.40	22.—	200.—
	12—14	3.30	30.—	270.—
	14—16	4.40	40.—	360.—
Mit Ballen	8—10	2.25	20.—	180.—
	10—12	3.—	28.—	250.—
	12—14	4.—	37.50	345.—
„ **fastigiata** *Hort.*, **Pyramidenbirke** . . . . mit Ballen	150—200	2.50	22.—	
	300—350	6.—	55.—	
„ **laciniata** *Hort.*, **Tr**, **Geschlitztblättrige Birke**	150—200	2.50	22.—	
	200—250	3.30	30.—	
	250—300	4.—	36.—	
„ **tristis** *Hort.*, **Tr**, **Trauerbirke**, feinzweigige Hängeform, mit aufrechtwachsendem Spitzentrieb	150—200	3.—	27.—	
	200—250	4.—	36.—	
	250—300	5.—	45.—	
	300—400	6.—	55.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Betula				
verrucosa tristis (Fortsetzung). Alleebäume, Stammumfang	8—10	6.—	55.—	
	10—12	7.—	65.—	
	12—14	8.—	75.—	
	14—16	9.—	85.—	
	16—18	11.—	100.—	
	18—20	13.—	120.—	
„ **Youngii** (B. verr. elegans *Hort.*), **Youngs Trauerbirke**, bekannte Trauerbirke mit scharf hängenden Zweigen . . .	150—200	3.—	27.—	
	200—250	4.—	36.—	
	250—300	5.—	45.—	
	300—400	6.—	55.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	6.—	55.—	
	10—12	7.—	65.—	
	12—14	8.—	75.—	
Buddleia, Buddleie, Fliederspeer, Schmetterlingsbusch.				
Davidii Veitchiana *Rehd.* (B. variabilis Veitchiana *Hort.*), Blüte dunkelviolett, bis ca. 40 cm lang	125—175	0.50	4.50	40.—
Buxus, Buchsbaum, siehe Seite 65—67.				
Calluna, Besenheide, **B**, **i**, **St.**				
vulgaris *Hull*, karminrosa, August—September		0.25	2.—	15.—
„ **alba** *Sweet*, Blüte weiß; Pflanzen im Winter eine sattgrüne Farbe behaltend		0.35	3.—	25.—
„ **Alportii** *Kirchn.*, aufrecht wachsende Form, mit schwärzlichgrüner Belaubung; Blüte violett		0.40	3.50	30.—
„ **aurea** *Forb.*, Belaubung gelb, Blüte rosa		0.40	3.50	30.—
„ **flore pleno** *Hort.*, schönste Sorte; Blüte karminrosa gefüllt; verlangt leichten Winterschutz		0.45	4.—	35.—
„ **Hammondii** *Bean*, weißblühend; Laub im Winter grünbleibend.		0.35	3.—	25.—
„ **minerva** *Hort.*, weißblühend; lange aufrechte Blütentraube; im Winter die grüne Farbe haltend		0.35	3.—	25.—
„ **minima** *Hort.* (C. v. nana *Kirchn.*), **Zwergbesenheide**, bildet ganz dichte halbkugelige Kissen, Blüten purpur		0.35	3.—	25.—
Calycanthus, Gewürzstrauch, Kelchblume.				
floridus **R**, sparrig wachsend, wird 1—1½ m hoch, braune Blüten, wohlriechend	50—70	1.10	10.—	
Caragana, Erbsenstrauch.				
arborescens *Lam.*, **Baumartiger Erbsenstrauch**, wird 4—5 m hoch, für Hecken und Vogelschutz geeignet	125—175	0.40	3.50	30.—
Hochstämme, Stammumfang	10—12	2.40	22.—	200.—
	12—14	3.—	27.—	250.—
„ **Lorbergii** *Koehne*, Strauch mit zierlich federartiger Belaubung und überhängenden Zweigen, malerischer Wuchs, guter Einzelstrauch	60—80	0.60	5.50	
	80—120	0.80	7.50	
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.50	12.—	
„ **pendula** *Carr.*, **Tr**, **Hängender Erbsenbaum**, langsam wachsender Baum mit senkrecht hängenden Zweigen, gute Solitärpflanze . . . . . Hochstämme				
Stammhöhe ca. 240 cm, Stammumfang	8—10	2.25	20.—	
Stammhöhe ca. 240 cm, Stammumfang	10—12	3.—	27.—	
Maximowicziana *Komar.*, **St**, kleiner, bis 1½ m hoher, dichter Strauch, Zweige schlank, rotbraun, sehr reichblühend . .	50—70	0.60	5.50	
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.50	12.—	
Carpinus, Weißbuche, Hainbuche.				
betulus *L.*, **H**, **R**, ●, mehrmals verpflanzt, regelmäßig geschnittene Pyramiden aus weitem Stande, an Stäben gezogen, **Ia Qual.** Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden diese im Frühjahr gegen geringe Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert. Auf Wunsch kann eine **mittlere Qualität** geliefert werden. Die Preise derselben liegen 20 Prozent niedriger.	80—100	0.65	6.—	55.—
	100—125	0.80	7.75	70.—
	125—150	1.—	9.50	90.—
	150—175	1.40	13.—	120.—
	175—200	1.80	16.50	150.—
	200—225	2.10	20.—	185.—
	225—250	2.50	24.—	225.—
	250—300	3.50	32.—	300.—
3 × verschulte Ballenpflanzen aus extra weitem Stande mit besonders vollkommener Garnierung	200—225	2.80	25.—	230.—
	225—250	3.30	30.—	280.—
	250—300	4.50	40.—	375.—
120—140 cm breit	500—600	15.—	135.—	
Alleebäume, Stammumfang verpflanzt aus extra weitem Stand	8—10	3.—	27.—	240.—
	10—12	3.60	33.—	300.—
	12—14	4.80	44.—	400.—
	14—16	6.—	55.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Carpinus (Fortsetzung).				
betulus pendula *Hort.*, **Tr**, Trauer-Weiß- oder Hainbuche	250—300	3.—	27.—	
	300—350	3.60	33.—	
„ **pyramidalis** *Dipp.*, **Pyramiden-Weiß- oder -Hainbuche**, veredelte Form, bildet dichte, aufrechtwachsende Pyramiden, für alle Zwecke sehr zu empfehlen. Mehrfach geschnittene, vollgarnierte Pflanzen	200—250	3.30	30.—	270.—
	250—300	4.50	40.—	375.—
	300—350	6.—	57.—	520.—
70—100 cm breit	350—400	9.—	80.—	750.—
	400—500	11.—	100.—	
	500—600	15.—	135.—	
	600—700	20.—	180.—	
Alleebäume, Stammumfang	14—16	6.—	55.—	
	18—20	8.—	75.—	
Castanea, **sativa** *Mill.* (C. vesca *Gaertn.*), **R**, Echte oder Eßbare Kastanie	80—125	0.60	5.50	50.—
	125—150	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	3.—	27.—	
	10—12	3.75	34.—	
Catalpa, **Trompetenbaum.**				
bignonioides *Walter*, (syringaefolia *Sims.*), bis 15 m hoch werdend, Blüte rötlich-weiß	125—175	0.90	8.—	70.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	2.—	18.—	
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.50	22.50	
verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	3.30	30.—	
	12—14	4.40	40.—	
	16—20	6.50	60.—	
Bungei *C. A. Mey.*, kleiner Baum mit kugelförmiger Krone. Alleebäume, Stammumfang	12—16	5.30	50.—	450.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	16—20	7.—	65.—	600.—
Ceanothus, Säckelblume.				
americanus *L.*, **Amerikanische Säckelblume**, während des ganzen Sommers mit zierlichen, weißen Blütenrispen bedeckt	40—60	0.50	4.50	40.—
Hybriden in Sorten	40—60	2.—	18.—	
Celtis occidentalis *L.*, **Zürgelbaum**	150—200	0.60		
Cercidiphyllum, **Judasblatt.**				
japonicum *Sieb. et Zucc.*, Wuchs pyramidal, Blätter herzförmig, aus Japan stammend	125—175	0.70	6.50	60.—
Hochstämme, Stammumfang	6—8	2.—	18.—	
Cercis siliquastrum *L.*, **Judasbaum**, mit violettrosa Schmetterlingsblüten vor dem Blattaustrieb. Blätter blaugrün, nierenförmig oder herzförmig, Blattstiel und Jungtriebe schwarzrot	100—150	2.50	23.—	
Chaenomelis, Scheinquitte **B, R, H.**				
japonica *Lindl.*, **Japanische Scheinquitte**	80—125	0.40	3.50	30.—
„ **atrosanguinea** *Hort.*, mit großen roten Blüten, Wuchs mittelhoch, ausgebreitet	50—70	0.65	6.—	
„ **rubra grandiflora**, starkwüchsiger Strauch mit karminroten Blüten, auch als Heckenpflanze zu verwenden	70—120	0.55	5.—	45.—
Maulei *Schneid.*, Blüten orangerot, außerordentlich reichblühend, im Wuchs niedriger als die Ch. japonica-Sorten	40—60	0.40	3.50	30.—
Chionanthus, Schneeflockenbaum.				
virginica *L.*, 2—3 m hoher Strauch, Blüten zu Rispen vereint, reinweiß, reichblühend, wertvoller Strauch	30—40	1.50	13.50	
	40—70	1.70	15.—	
Clematis, Waldrebe, siehe Kletterpflanzen Seite 61.				
Clethra, Scheineller.				
alnifolia *L.*, **R**, ●, wird über 2 m hoch, blüht August bis September in gelblich-weißen aufrechten Trauben, duftend; wertvoller Spätblüher	60—80	0.75	7.—	60.—
	80—120	0.90	8.—	75.—
Colutea, Blasenstrauch **B.**				
arborescens *L.*, wird bis über 4 m hoch, Blüten gelb, Mai bis Juni.	125—175	0.40	3.50	30.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Cornus, Hartriegel.				
alba *Wangenh.*, **R**, ●, guter Deckstrauch, bis über 2 m hoch werdend, Zweige blutrot, später rotgrün	125—175	0.40	3.50	30.—
„ **elegans** *Hort.*, die schönste weißgerandete und gefleckte Form	80—125	0.55	5.—	45.—
„ **flaviramea** *Späth*, ●, gelbholzig, sehr zu empfehlen	100—150	0.50	4.50	40.—
„ **Spaethii** *Wittm.*, Blätter gelb gerandet	80—125	0.55	5.—	45.—
alternifolia *L.*, ●, baumartiger Strauch, bis 8 m hoch werdend, Blüten weiß, Anfang Juli, in 8 cm breiten Scheindolden	80—150	0.50	4.50	40.—
amomum *Miller*, ●, reich verzweigt, auch für Hecken geeignet, 2—3 m hoch werdend, Beeren graublau	125—175	0.40	3.50	30.—
florida *L.*, sehr langsam wachsend, bis zu 6 m hoch werdend, blüht im Mai mit großen weißen Blüten, Herbstfärbung der Blätter	60—80	1.70	15.—	
sehr schön	80—100	2.20	20.—	
Kesselringii *E. Wolff*, ●, Zweige fast schwarzrot, Blätter im Austrieb schwarzrot, dann dunkelgrün werdend; im Wuchs wie C. alba	80—150	0.40	3.50	30.—
mas *L.*, **H, B, R**, ●, **Kornelkirsche**, empfehlenswerter, heimischer Strauch; sehr wirksam durch die gelben Blüten vor dem Laubaustrieb; mehrmals verpflanzte, regelmäßig geschnittene Büsche aus weitem Stande	60—80	0.55	5.—	45.—
	100—125	0.80	7.50	70.—
	125—150	1.—	9.50	90.—
Pflanzen mit Erdballen 25 Prozent Aufschlag!	150—175	1.35	13.—	120.—
„ **argenteo-marginata** *Schelle*, Blätter weiß gerandet	125—150	2.—		
sanguinea *L.*, **H, R**, ●, **gewöhnlicher Hartriegel**, sehr guter Heckenstrauch, auch für trockene Böden und schattige Lagen	60—100	0.40	3.50	30.—
tatarica sibirica *Koehne*, **R**, Blüte weiß, Farbe der Rinde leuchtend scharlach, sehr zu empfehlen	80—140	0.45	4.—	35.—
„ **argenteo-marginata** *Rehd.*, eine der schönsten bunten Cornusformen, die weißbunten Blätter werden im Herbst lebhaft rot.	80—125	0.55	5.—	45.—
Corylus, Haselnuß, **B.**				
avellana *L.*, **H**, ●, **Waldhasel**, guter heimischer Schattenstrauch	60—80	0.45	4.—	35.—
	80—100	0.55	5.—	45.—
	100—150	0.65	6.—	55.—
„ **aurea** *Kirchner*, schwachwüchsig, Blätter goldgelb	70—100	1.20	11.—	
colurna *L.*, **Baumhasel**	125—175	0.55	5.—	45.—
	175—250	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.30	21.—	190.—
	10—12	2.80	26.—	240.—
	12—14	3.50	32.—	300.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	3.80	36.—	340.—
	12—14	4.50	42.—	400.—
	14—16	5.50	53.—	500.—
maxima atropurpurea *Dochn.*, ●, **Blutnuß**, mittelgroßer Strauch, Blätter dunkelpurpur, Frucht rot, auch für Halbschatten	60—80	0.90	8.50	80.—
	80—125	1.20	11.—	100.—
Rotblättrige Zellernuß, wüchsig, sehr zu empfehlen	80—150	1.20	11.—	100.—
Cotinus, Perückenstrauch.				
coggygria (**Rhus cotinus** *L.*), bis 3 m hoher, selten schöner Strauch, mit großen, federigen perückenähnlichen Fruchtständen, die vom Sommer ab zieren	70—120	0.85	8.—	75.—
Cotoneaster, Felsenmispel, Feuerstrauch, **B**, ●. vertragen sämtlich Halbschatten und sind als gute Bienenpflanzen zu empfehlen.				
acutifolia H, **R**, mit glänzendem Blatt und schwarzen Früchten, ca. 1½ m hoch werdend	60—80	0.40	3.50	30.—
adpressa *Bois.*, **St**, kriechend, für Felsanlagen, mit roten Beeren. Mit Ballen	30—40	1.20	11.—	
bullata *Bois.*, starkwüchsig, reichtragend und rotfrüchtig, ca. 2½ m hoch werdend	125—175	0.40	3.50	30.—
Dammeri *Schneid.*, (C. humifusa *Duthie*), **St, i**, flach an den Boden sich anschmiegender, immergrüner Felsenstrauch. Ausgezeichnet für Steingärten	25—40	1.40	13.—	120.—
Mit Ballen	40—60	1.60	15.—	140.—
Dielsiana *Pritz.* (C. applanata *Duthie*), **H**, Früchte lebhaft rot, auch für Hecken sehr zu empfehlen, ca. 1½ m hoch werdend	80—125	0.40	3.50	30.—
divaricata *Rhed. et Wilson*, **H**, Blätter klein, eiförmig, oberhalb glänzend, Früchte rot, guter Heckenstrauch, bis 2 m hoch werdend	80—125	0.40	3.50	30.—
Franchetii *Bois.*, **i**, Blüten rosa, Früchte rot, Zweige leicht überhängend, wird bis zu 1,5 m hoch Mit Ballen	40—60	0.75	7.—	60.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Cotoneaster (Fortsetzung).				
horizontalis *Decne.*, **St, R,** Zweige waagerecht ausgebreitet, Beeren rot, bekannte Felsenpflanze . . . . . Mit Ballen	20—30	0.70	6.—	55.—
	30—40	0.90	8.—	70.—
	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	1.80	16.—	150.—
	80—120	3.—	27.—	
microphylla *Wall.*, **St, R, i,** kriechend, immergrün . mit Ballen	30—40	1.—	9.—	80.—
	40—60	1.40	13.—	120.—
moupinensis *Franch.*, neuere schöne Art, Früchte schwarz, Herbstfärbung besonders schön, starkwüchsig	80—125	0.40	3.50	30.—
praecox, St, eine der besten, kriechenden Felsenpflanzen, Blätter rund, oberseits glänzend dunkelgrün, Früchte groß und auffallend leuchtend rot . . . . . Mit Ballen, Breite	30—40	1.—	9.—	80.—
	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	1.80	16.—	150.—
prostrata *Hook.*, **St,** reichblühende und reichfruchtende auf der Erde liegende Art, sommergrün, Früchte rot	30—40	0.90	8.—	70.—
salicifolia floccosa *Rehd. et Wilson*, **i,** immergrün, Zweige überhängend, sehr zierend, Pflanze bis 4 m hoch werdend . . .	60—80	1.80	16.—	150.—
Simonsii *Baker*, **H, i,** halb immergrün, mit korallenroten Beeren, gute Heckenpflanze	60—80	0.40	3.50	30.—
Crataegus, Dorn.				
Carrierei *Vaud.*, **R,** starkwüchsig, gelbrot punktierte Früchte, Blätter lederartig und glänzend, besonders winterhart, 5—6 m hoch werdend, beachtenswerter, kleinkroniger Straßenbaum .	125—175	0.70	6.50	60.—
	175—250	0.90	8.50	80.—
	250—300	1.20	11.—	100.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.65	16.—	150.—
	10—12	2.—	19.—	180.—
	10—12	3.—	28.—	270.—
	12—14	3.60	34.—	330.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	4.50	42.—	400.—
	16—18	5.50	52.—	500.—
coccinea *L.*, **Scharlachdorn,** mit hübschen roten Früchten, besonders winterhart, 5—6 m hoch werdend	125—175	0.75	7.—	60.—
	175—250	0.90	8.50	80.—
Alleebäume, verpfl. Stammumfang	8—10	1.65	16.—	150.—
	10—12	2.—	19.—	180.—
grignonensis *Mouillef.*, **R,** mittelgroßer Baum, mit derben lederartigen, glänzendgrünen Blättern, die im Herbst sehr lange haften	125—175	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, verpflanzt aus extra weitem Stammumfang	10—12	3.—	28.—	270.—
	12—14	3.60	34.—	330.—
	14—16	4.50	42.—	400.—
monogyna *Jacq.*, **Weißdorn,** verpflanzte Büsche aus weitem Stand	80—125	0.40	3.50	30.—
	125—175	0.45	4.—	35.—
„ **kermesina plena** *Hort.*, **Gefüllter Rotdorn**	100—150	0.75	7.—	65.—
	150—200	0.90	8.50	80.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.20	11.—	100.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.—	18.—	165.—
	10—12	2.40	22.—	210.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	3.30	32.—	300.—
oxyacantha flore albo pleno *Hort.*, **Gefüllter Weißdorn** . . .	125—175	0.90	8.50	80.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	2.—	18.—	
„ **punicea** *Loud.*, Blüten prächtig leuchtend dunkelrot, gefüllt, mit weißer Mitte . . . . Alleebäume, Stammumfang	7—8	2.—	18.—	
prunifolia *Pers.*, **R,** mit glänzend dunkelgrüner Belaubung, Blüten weiß, Früchte groß, ziegelrot	80—125	0.55	5.—	45.—
	125—175	0.70	6.50	60.—
pyracantha St, i, Feuerdorn, siehe Pyracantha cocc. Seite 50.				
Cydonia, Quitte.				
japonica, R, siehe Chaenomeles jap. Seite 32.				
„ **Maulei, B, R,** siehe Chaenomeles Maulei Seite 32.				
oblonga *Mill.* (C. vulg. *Pers.*), mit großen weißen Blüten; Früchte lassen sich zu Gelee verarbeiten	100—150	1.50	13.50	120.—
Cytisus, Ginster, Geißklee.				
kewensis *Bean.*, **St,** Strauch niederliegend, Blüten rahmweiß aus Töpfen	30—50	2.—	18.—	
laburnum, siehe Laburnum vulgare Seite 42.				

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Cytisus (Fortsetzung).				
praecox *Bean.*, **St**, Elfenbeininster, kleiner dicht verzweigter, kugelig wachsender Strauch, Zweige hellgrün, die im Mai mit cremefarbenen Blüten voll besetzt sind . Mit Topfballen	30—40	1.—	9.—	80.—
	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	1.50	13.50	120.—
„ **albus**, Blüten weiß, sonstiger Charakter wie praecox mit Topfballen	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	1.50	13.50	120.—
purpureus *Scop.*, **St**, kriechender Strauch, Blüte violettrot, geeignet für Steingärten . . . . . mit Topfballen	20—30	1.—	9.—	
„ **incarnatus** *Hort.*, bis 1 m hoher Strauch, Blüten violettrosa, mit Topfballen	30—40	1.—	9.—	
	40—60	1.20	10.—	
scoparius *Link*, (Genista scoparia *Lam.*), **Besenginster**, bis 2 m hoch werdender, heimischer Strauch, der zur Blütezeit im Mai-Juni ganz mit gelben Schmetterlingsblüten bedeckt ist, im Winter zieren die rutenförmigen dunkelgrünen Zweige; Winterschutz ist zu empfehlen. mit Topfballen	30—50	0.35	3.—	25.—
	40—70	0.50	4.—	35.—
	70—125	0.60	5.—	45.—
„ **Andreanus** *Dipp.*, Fahne gelb; Flügel dunkelsamtrot mit gelbem Saum; Schiffchen gelb, gute Fernwirkung, mit Topfballen	60—125	2.—	19.—	
„ „ **pendulus** *Hort.*, Blütenzeichnung wie bei d. Stammform, das Rot etwas heller; Wuchs überhängend, mit Topfballen	50—70	2.—	19.—	
„ „ Sämlinge . . . . . mit Topfballen	80—125	0.90	8.50	80.—
„ **Butterfly** *Hort.*, sattgelbe Blüte, Flügel rotgestreift, gute Fernwirkung . . . . . mit Topfballen	40—70	2.—	19.—	
„ **C. E. Pearson** *Hort.*, Fahnenvorderseite hellgelb, die bräunlichviolette Rückseite durchscheinend; Flügel samtigbraunrot; Schiffchen hellgelb, rotviolett überlaufen . mit Topfballen	40—70	2.—	19.—	
„ **Donald Seedling** *Hort.*, Fahne auf der Rückseite hellviolett, Vorderseite weißlichgelb, Flügel rotviolett, goldgelb umsäumt; Schiffchen wie die Fahnenrückseite . . . mit Topfballen	40—70	2.—	19.—	
„ **Dorothy Walpole** *Hort.*, Fahnenvorderseite hellgelb, die dunkelviolette Rückseite durchschimmernd, Flügel samtig dunkelrot; Schiffchen rotviolett, hellgelb durchschimmernd. Zwischen hellen Stauden oder vor hellaubigen Gehölzen zu verwenden. mit Topfballen	40—70	2.—	19.—	
„ **Firefly** *Hort.*, Farbe wie Andreanus, etwas schwächer im Wuchs . . . . . mit Topfballen	40—70	2.—	19.—	
„ **Hibernia** *Hort.*, Fahnenrückseite rotviolett, nach dem Grunde zu über orangerot in hellgelb übergehend, Vorderseite hellgelb, Rückseite durchscheinend; Flügel rot; Schiffchen hellgelb; gedrungener Wuchs, reichblühend . mit Topfballen	30—60	2.—	19.—	
„ **Lord Lambourne** *Hort.*, Farbe ähnlich Hibernia, mit Topfball.	40—70	2.—	19.—	
„ **Mayfly**, Blütenzeichnung wie Andreanus, nur ist das dunkelsamtrot durch rotorange ersetzt	40—70	2.—	19.—	
supinus *L.* (C. capitatus *Scop.*), bis 1 m hoher, heimischer Strauch, abstehned behaart, Blätter elliptisch, Blüte gelb, mit Topfball.	40—70	0.55	5.—	45.—
trifoliatus, mit gefingerten rundl. Blättern . . mit Topfballen	40—60	1.20	10.—	
Danae, **laurus** *Medicus* (Ruscus racemosus *L.*), **i**, **Alexandrinischer Lorbeer**, immergrüner bis 70 cm hoch werdender Strauch mit glänzenden glatten Blättern	40—60	1.80	17.—	
Daphne, Seidelbast, Pfefferstrauch.				
cneorum *L.*, **St**, **i**, kleiner, immergrüner, niederliegender Strauch, Blüten schön lebhaft rosa, duftend, Mai bis Juni . Breite	20—30	2.—	18.—	
mezereum *L.*, **R**, ●, bis zu 1½ m hoch werdend, einer der ersten heimischen Blüher, stark duftend, karminrot . Mit Ballen	60—100	1.90	17.—	160.—
„ **alba** *Ait.*, **R**, ●, weißblühend, sonst wie obige . Mit Ballen	60—100	1.90	17.—	160.—
Desmodium, Buschklee, siehe Lespedeza Seite 42.				
Deutzia, Deutzie, Maiglöckchenstrauch.				
crenata, siehe Deutzia scabra.				
gracilis *Sieb. et Zucc.*, ½—1 m hoch werdender Strauch, blüht in langen reinweißen Rispen, sehr geeignet zur Frühtreiberei,				
8—15 Triebe	35—50	0.35	3.—	25.—
15—25 Triebe	35—50	0.40	3.50	30.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Deutzia (Fortsetzung).				
Lemoinei *Hort.*, bis 1 m hoch werdend, Blüten reinweiß	40—70	0.40	3.50	30.—
„ **Avalanche** *Hort.*, reinweiß	40—70	0.40	3.50	30.—
„ **Boule de neige** *Hort.*, Blüte reinweiß, etwas größer wie Stammform	40—60	0.40	3.50	30.—
„ **compacta** *Hort.*, reinweiß, Mai—Juni, Wuchs dicht und gedrungen	40—60	0.40	3.50	30.—
magnifica *Rehd.*, kräftig wachsend, außerordentlich große, gefüllte, reinweiße Blüten, auffallend schön, sehr zu empfehlen	125—175	0.40	3.50	30.—
„ **ebournea** *Rehd.*, Blüten groß, einfach, sehr reichblühend	125—175	0.50	4.50	40.—
rosea, *Rehd.*, rosa glockenförmige Blüten, sehr reichblühend	40—60	0.40	3.50	30.—
„ **eximia** *Rehd.*, Blüte reinweiß, unterseits zartrosa	50—80	0.40	3.50	30.—
„ **multiflora** *Rehd.*, Blüten weiß	40—60	0.40	3.50	30.—
„ **venusta** *Rehd.*, weißblühend	40—60	0.40	3.50	30.—
scabra *Thunb.*, (crenata), Blüte groß, einfach weiß, sehr reichblüh.	125—175	0.40	3.50	30.—
„ **Fortunei** *Schneid.*, von der Stammform wenig abweichend	125—175	0.40	3.50	30.—
scabra pl. *Hort.*, weiß gefüllt	125—175	0.40	3.50	30.—
„ **Pride of Rochester** *Hort.*, weiß gefüllt blühend	125—175	0.40	3.50	30.—
„ **rosea pl.** *Hort.*, rosa gefüllt blühend	125—175	0.40	3.50	30.—
„ **Watereri** *Rehd.*, Blume sehr groß	125—175	0.40	3.50	30.—
„ **Welsii**, Blüten weiß gefüllt	125—175	0.40	3.50	30.—
Diervilla (Weigelia), **Weigelie.**				
Alle Arten gedeihen in jedem guten Gartenboden, in sonniger oder halbschattiger Lage, bilden 1½—2½ m hohe Sträucher. Sehr zu empfehlen wegen des großen Blütenreichtums. In besten Sorten wie: **candidissima**, weiß; **coraeensis** (amabilis), rosa; **styriaca**, rosakarmin usw.	80—150	0.50	4.50	40.—
Eva Rathke, dunkelkarmin, bis in den Herbst hinein reichblühend, Blüte mittelgroß, Strauch langsam wachsend, schönste Sorte.	40—70	0.60	5.50	50.—
florida variegata *Bean*, (rosea nana var.), niedriger Strauch, Blüten hellrosa, mittelgroß	40—60	0.50	4.50	40.—
Elaeagnus, Ölweide.				
angustifolia *L.*, **Schmalblättrige Ölweide**, Blätter 5—8 cm lang, lanzettlich, weißfilzig. Wertvoll für trockene Lagen	100—150	0.50	4.50	40.—
argentea *Pursh*, **R**, **Silberölweide**, 2—3 m hoch werdend, Blätter beiderseits silberweiß, sehr schön, besonders zu empfehlen	70—100	0.55	5.—	45.—
multiflora *Thunb.* (E. edulis *Sieb.*), Blätter unterseits silberweiß, die roten ovalen Früchte sind eßbar, wird 1½—2 m hoch	80—125	0.55	5.—	45.—
Enkianthus, Prachtglocke.				
campanulatus *Nichols.*, im zeitigen Frühjahr mit rötlich-weißen Blüten dicht besetzt, sehr interessant und schön	80—100	3.—	27.—	
	100—120	4.—	36.—	
Erica, Heide **B**, **i.**				
carnea *L.* (E. herbacea *L.*), **St**, **Schneeheide**, niedriger Strauch, blüht April bis Mai lebhaft rosa		0.40	3.50	30.—
„ **alba** *Zab.*, **Weißblühende Schneeheide**		0.45	4.—	35.—
„ **rubra**, **St**, Blüte leuchtend scharlachrot		0.40	3.50	30.—
„ **Vivellii**, **St**, Wuchs kräftig, Blütenfarbe prächtig leuchtend karminrot, von bester Farbwirkung, sehr wertv. neue Sorte.		0.45	4.—	35.—
„ **Winter Beauty**, **St**, Wuchs niedrig und gedrungen, Blüte dunkelpurpur, blüht 14 Tage früher als die übrigen Sorten.		0.45	4.—	35.—
mediterranea *L.*, **St**, lilarosa, ähnlich der herbacea		0.40	3.50	30.—
tetralix *L.*, **St**, **Glockenheide**, rosablühend, Juli—August		0.25	2.—	18.—
„ **alba mollis** *Hort.*, weißblühend		0.45	4.—	35.—
vulgaris *L.*, siehe Calluna vulgaris Seite 31.				
Evonymus, Spindelbaum.				
alata *Maxim.*, **Geflügelter Spindelbaum**, die Zweige sind von Korkleisten begleitet, die Blätter haben eine wundervolle rote Herbstfärbung	40—60	0.55	5.—	45.—
	60—80	0.70	6.50	60.—
europaea *L.*, **R**, ●, sehr zierend durch die roten Früchte, mittelhoch bis baumartig wachsend	80—150	0.50	4.50	40.—
nana *Bieb.*, **St**, ●, bis 70 cm hoher, feinzweigiger Busch, Blätter tiefgrün, bis ins Frühjahr haftend, zuletzt schön braunrot gefärbt, liebt Halbschatten	40—60	0.40	3.50	30.—
radicans *Sieb.*, **St**, **i**, ●, mit niederliegenden Zweigen, aus Töpfen	20—30	0.40	3.50	30.—
	30—40	0.45	4.—	35.—
„ **argenteo-variegata** *Hort.*, **St**, **i**, ●, weißbunte Form, aus Töpfen	20—30	0.45	4.—	35.—
„ **vegeta** *Rehd.*, **St**, **i**, ●, kriechend, Blätter rundlich, dunkelgrün, für Wandbekleidungen und Felspartien geeignet Breite	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.80	16.—	150.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Exochorda, Prachtspiere, Scheinfelsenbirne.				
Giraldii *Hesse*, Blüten bis 6 cm Durchmesser, im übrigen die gleichen guten Eigenschaften wie E. grandiflora	80—125	0.75	6.50	
grandiflora *Lindl.*, außerordentlich schöner Zierstrauch, mit schneeweißen Blütenähren, von Ende April bis Ende Mai reich bedeckt. Die kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von 2—3 m, sind völlig winterhart und gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden	70—120	0.75	6.50	
Fagus, Buche.				
silvatica *L.*, **H**, **Rotbuche**, mehrmals verpflanzte regelmäßig geschnittene Pyramiden aus weitem Stande, an Stäben gezogen.	80—100	0.65	6.—	55.—
	100—125	0.80	7.75	70.—
„Ia Qual."	125—150	1.—	9.50	90.—
Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden diese im Frühjahr gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt gelief.	150—175	1.40	13.—	120.—
	175—200	1.80	16.50	150.—
	200—225	2.10	20.—	185.—
Auf Wunsch kann eine **mittlere Qualität** geliefert werden. Die Preise derselben liegen 20 Prozent niedriger.	225—250	2.50	24.—	225.—
	250—300	3.50	32.—	300.—
	300—350	4.—	38.—	350.—
3 × verschulte Ballenpflanzen aus extra weitem Stande, mit besonders vollkommener Garnierung	150—175	1.70	15.—	140.—
	175—200	2.10	19.—	180.—
	200—225	2.80	25.—	230.—
	225—250	3.30	30.—	280.—
	250—300	4.50	40.—	375.—
	300—350	5.—	48.—	450.—
Alleebäume, auf Wunsch mit bezweigten Stämmen,	8—10	3.—	27.50	240.—
Stammumfang	10—12	3.60	33.—	300.—
	12—14	4.50	42.—	400.—
	20—24	9.—	85.—	
	24—28	12.—		
	28—32	15.—		
„ **atropurpurea macrophylla** *Hort.* und **Swat Magret** *Hort.*, **veredelte Blutbuche**, die beiden besten Sorten mit schwärzlichroter Belaubung	100—125	1.80	16.50	150.—
	125—150	2.50	22.50	200.—
	150—175	3.30	30.—	275.—
	175—200	4.20	37.50	
Pyramiden mit Ballen	200—250	5.50	50.—	
	250—300	6.50	60.—	
	300—350	11.—	95.—	
	350—400	20.—	180.—	
	400—500	40.—	375.—	
Hochstämme mit Ballen, Stammumfang	7—8	6.—	57.—	
	8—10	7.—	67.—	
	10—12	8.—	75.—	
„ „ **pendula** *Hort.*, **Tr**, **Trauerblutbuche** . mit Ballen	100—125	3.60	33.—	
	125—150	5.—	45.—	
	150—175	6.—	55.—	
	175—200	7.—	65.—	
	200—250	8.—	75.—	
	250—300	10.—	95.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	16.—	140.—	
	10—12	18.—	160.—	
„ **pendula** *Lodd.*, **Tr**, **Grüne Trauerbuche** . . mit Ballen	200—250	4.—	36.—	
	250—300	5.—	45.—	
	300—400	6.50	60.—	
	400—500	12.—	100.—	
	500—600	16.—		
Hochstämme, Stammumfang	14—16	16.—		
„ **purpurea** *Ait.*, **Blutbuche aus Samen**, von großblättriger, dunkelroter Varietät	100—125	1.20	11.—	100.—
	125—150	1.80	16.—	150.—
	150—175	2.10	19.—	180.—
	175—200	2.70	25.—	225.—
Pyramiden mit Ballen	200—250	3.20	28.—	275.—
	250—300	4.20	38.—	350.—
	300—350	8.—		
	350—400	12.—		
	400—500	15.—		
Hochstämme, Stammumfang	10—12	6.50	60.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Forsythia, B, Forsythie, Goldglöckchen.				
intermedia *Zab.*, **H**, wertvoller Frühjahrsblüher, gelb, wird ca. 2 m hoch, für blühende Hecken vorzüglich geeignet	100—150	0.45	4.—	35.—
Halbstämme, Stammhöhe	100—125	1.—	9.—	
„ **spectabilis** *Späth*, **H**, Blüten dunkelgoldgelb, außerordentlich reichblühend	100—150	0.45	4.—	35.—
Halbstämme, Stammhöhe	100—125	1.—	9.—	
„ **vitellina** *Koehne*, **H**, Wuchs aufrecht, Blüten dunkelgelb	100—150	0.45	4.—	35.—
Halbstämme, Stammhöhe	100—125	1.—	9.—	
suspensa *Vahl*, herrlicher bis 1½ m hoher Strauch mit lang überhängenden Zweigen, Blüten hellgelb	80—120	0.50	4.50	40.—
„ **Fortunei** *Rehd.*, bester Frühjahrsblüher, Zweige überhängend, die schönste aller Sorten, Blüten goldgelb	100—150	0.50	4.50	40.—
Halbstämme, Stammhöhe	100—125	1.—	9.—	
„ „ **aurea** *Koehne*, Form mit goldgelber Belaubung	80—125	0.50	4.50	40.—
viridissima *Lindl.*, ●, Blätter dunkelgrün, Blüte dunkelgelb	80—130	0.45	4.—	35.—
Fraxinus, Esche.				
americana *L.*, (Frax. alba *Marsh.*), **Weißesche**, sehr raschwachsende Eschenart, die unsere einheimische Esche im Wachstum übertrifft	150—200	0.55	5.—	45.—
excelsior *L.*, **R**, **Gemeine Esche**, heimisch, gedeiht auf allen Böden, liebt jedoch feuchte Lagen, auch für das Industriegebiet geeignet Heister	140—200	0.50	4.50	40.—
	200—300	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.20	11.—	95.—
	10—12	1.50	13.50	120.—
	12—14	1.80	16.50	150.—
	14—16	2.40	22.—	200.—
	16—18	3.50	32.—	300.—
	18—20	4.50	42.—	400.—
	20—24	6.—	57.—	550.—
	24—28	8.—	75.—	
„ **aurea**, mit goldgelbem Holz und schwarzen Knospen, leuchtende Herbstfärbung				
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.75	25.—	
	10—12	3.30	30.—	
„ **pendula, Tr, Traueresche**, oft zum Beschatten von Sitzplätzen verwendet				
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.75	25.—	
Stammhöhe ca. 275 cm	10—12	3.30	30.—	
	14—16	4.40	40.—	
	16—20	6.50	60.—	
	20—24	10.—		
	28—32	15.—		
„ **polemoniifolia** *Hort.* (Frax. exc. nana *Hayne*), **Kugelesche**, bildet dicht verzweigte runde Kronen von etwa 3 m Durchm. Alleebäume, Stammhöhe ca. 275 cm, Stammumfang	8—10	2.40	22.—	200.—
	10—12	3.—	27.—	250.—
verpflanzt aus extra weitem Stand, Stammhöhe 250—275 cm	10—12	3.60	34.—	330.—
	12—14	4.50	42.—	400.—
	14—16	5.—	47.—	450.—
„ **monophylla** *Desf.*, **Einblattesche**				
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.80	16.—	150.—
	10—12	2.40	22.—	200.—
	12—14	3.—	27.—	240.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	3.30	31.—	290.—
	12—14	4.—	38.—	360.—
	14—16	5.—	47.—	440.—
	16—18	5.50	52.—	
	18—20	6.50	60.—	
lanceolata *Borkh.* (Frax. viridis *Michx.*), **Grünesche**, hoher, rundkroniger Baum, Blätter beiderseits lebhaft grün, 2—5jochig				
Alleebäume, Stammumfang	12—14	4.—	38.—	360.—
	14—16	5.—	47.—	440.—
	16—20	6.—	55.—	
	20—24	7.50	70.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Fraxinus (Fortsetzung).				
ornus *L.*, **Blumenesche, Mannaesche**, wird ca. 5 m hoch, verträgt trockene sonnige Lagen, blüht Mai bis Juni in großen weißen Rispen, wohlriechend, gute Herbstfärbung				
Alleebäume, Stammumfang	7—8	2.—	18.—	160.—
	8—10	2.20	20.—	180.—
	10—12	3.—	27.—	250.—
	12—14	3.50	32.—	300.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	5.50	52.—	500.—
	16—18	6.—	57.—	550.—
	18—20	6.60	63.—	600.—
	20—24	8.—	75.—	
„ **pyramidalis**, Wuchs breit, pyramidal	14—16	4.50	40.—	
Alleebäume, Stammumfang	16—18	5.—	45.—	
Fuchsia, Fuchsie.				
gracilis *Lindl.*, zierliche Fuchsie mit kleinen blauen und roten Blüten, hält im Freien aus, friert oft im Winter zurück, treibt aber wieder aus dem Wurzelstock aus; tiefe Pflanzung und Schutzdecke im Winter empfehlenswert . . mit Topfballen	40—60	0.50	4.50	
Gaultheria, Scheinbeere ●, **i.**				
procumbens *L.*, niederliegender, kriechender Strauch, die kleinen Blüten sind rosa, Beeren rot, ausgezeichneter Schattenstrauch.		0.80	7.—	
„ **shallon** *Pursh*, ca. 50 cm hoch werdend, derbes, herzförmiges Blatt, von den Blütentrauben hängen zart rosafarbene glokkig-eiförmige Blüten, die sich zu blauschwarzen Früchten entwickeln		0.80	7.—	
Genista, Ginster.				
praecox, siehe Cytisus Seite 35.				
radiata *Scop.*, **St**, **Strahlenginster**, bis 1 m hoch werdend, Blätter lineal graugrün, Blüten im Juni lebhaft gelb, mit Topfballen	15—20	1.—	9.50	
	20—30	1.20	11.—	
sagittalis *L.*, **St**, **Pfeilginster**, schönes kriechendes Steingartengehölz mit aufrechten, kopfförmigen, gelben Blütentrauben. mit Topfballen	20—30	0.50	4.50	
scoparia, **B**. siehe Cytisus scoparius.				
tinctoria *L.*, **Färberginster**, bis 2 m hoch werdender, reichblühender Strauch, Blüte tiefgelb im Sommer, auch für leichte Böden	80—125	0.35	3.—	25.—
„ **plena** *Hort.*, Strauch niedrig, Blüte gefüllt goldgelb, für Steingärten geeignet . . . . . mit Ballen	30—40	0.90	8.50	
Ginkgo, Ginkgobaum, siehe Koniferen Seite 70.				
Gleditschia, Gleditschie.				
triacanthos *L.*, **Christusdorn**, bis über 20 m hoher Baum mit breiter, lockerer Krone und großen rotbraunen Dornen . . .	125—175	0.55	5.—	45.—
	250—300	0.85	7.50	70.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	3.50	32.—	
	8—10	4.—	38.—	
	10—12	5.—	47.—	
Halesia, Silberglocke, Schneeglöckchenstrauch.				
carolina *L.* (H. tetraptera *Ellis*), Blätter dicklich mit großen, glokkigen, weiß bis rötlichen Blumen, bis 5 m hoch werdend .	70—100	1.10	10.—	
Halimodendron, Salzstrauch.				
halodendron *Voss* (H. argenteum *Fisch.*), gefiederte Belaubung, hellviolette Blüten	70—100	0.90		
Hamamelis, Zaubernuß.				
japonica *Sieb. et Zucc.*, im zeitigen Frühjahr überreich mit bizarr geformten goldgelb bis braungelb gefärbten Blüten	80—100	3.30	30.—	
Mit Ballen	100—125	4.40	40.—	
„ **rubra** *Hesse* (H. jap. flavo-purpurascens *Rehd.*), mit roten Blüten	80—100	3.30	30.—	
	100—125	4.40	40.—	
„ **Zuccariniana** *Gumbleton*, Blüten zitronengelb, sonst wie Stammform . . . . . Mit Ballen	70—100	3.30	30.—	
mollis *Oliver*, goldgelbe Blüten, Blatt metallischgrün, unterseits filzig bleibend, sehr schöne Art	80—100	4.40	42.—	
	100—125	5.50	52.—	
virginiana *L.*, mehrere Meter hoch werdend, glänzend grün belaubt, blüht Oktober bis November	80—130	1.20	11.—	
	130—200	1.65	15.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hedera, Efeu, **i**, siehe auch Kletterpflanzen Seite 55.				
helix arborescens *Loud.*, **Strauchefeu**, aufrechtwachsende Altersform des Efeus, von rundlichem Wuchs, schwarze Beeren, findet als immergrüner Zierstrauch eine vielseitige Verwendung	30—40	1.—	9.—	
	70—80	10.—	90.—	
„ „ **fructu luteo** *Hort.*, gelbfrüchtige Form	30—40	1.—	9.—	
„ **conglomerata** *Nichols.*, **St**, **Felsenefeu**, eine niedliche Zwergpflanze mit Topfballen	15—20	0.80	7.—	60.—
	20—30	1.—	9.—	80.—
Helianthemum, Sonnenröschen, **St**, **i**.				
amabile fl. pl. Rubin *Hort.*, liegender, immergrüner Zwergstrauch für Steingärten, Trockenmauern und Staudenrabatten mit gefüllten, roten Blüten mit Topfballen	20—30	0.45	4.—	
„ **sulphureum pl.** *Hort.*, (syn. Gelbe Perle), mit gelben gefüllten Blüten mit Topfballen	20—30	0.45	4.—	
polifolium roseum *Hort.*, mit einfachen rosafarbenen Blüten, mit Topfballen	20—30	0.45	4.—	
Hibiscus, Eibisch.				
syriacus-Hybriden, sehr reichblühend, müßten wegen ihrer Schönheit weit mehr angepflanzt werden. Junge Pflanzen verlangen etwas Winterschutz **Aus Samen**	60—80	0.55	5.—	45.—
Dieselben in veredelten Sorten, wie:				
„ **ardens fl. pl.**, gefüllt, rotviolett	40—70	0.80	7.—	60.—
„ **Duc de Brabant**, karminrot, gefüllt				
„ **pulcherrimus**, zartrosa mit karminfarbenen Grundflecken	70—100	1.20	11.—	100.—
„ **puniceus plenus**, karminrot, halbgefüllt				
Hippophaes, Sanddorn.				
rhamnoides *L.*, baumartig wachsend, 3—4 m hoch werdend, heimisch, Blätter silbrig, im Herbst und Winter bedeckt mit	60—80	0.40	3.50	30.—
orangeroten Früchten, für sämtliche Bodenarten sehr zu empf.	80—100	0.45	4.—	35.—
Holodiscus, Scheinspiere, **B**.				
discolor ariaefolius *Aschers. et Graebn.*, (Spiraea ariaefolia *Sm.*), wertvoller Sommerblüher mit überhängenden Zweigen und rahmweißen Rispen, wird bis 3 m hoch, guter Einzelstrauch.	125—175	0.40	3.50	30.—
Hydrangea, Hortensie.				
arborescens grandiflora *Rehd.*, ●, **Strauchhortensie**, weiße Doldenrispen, blüht ununterbrochen von Juni bis Ende September. Strauch für Halbschatten besonders geeignet, vollständig winterhart, wird bis 1½ m hoch, sehr zu empfehlen	50—80	0.55	5.—	45.—
paniculata grandiflora, Rispenhortensie, bis über 2 m hoh. Strauch, blüht in großen, weißen Rispen, Juli bis September, sehr zu empfehlen Büsche 3—5 Triebe	40—60	0.35	3.—	28.—
5—8 Triebe	50—80	0.55	5.—	45.—
für Treiberei extra starke Büsche 8—12 Triebe	70—90	0.65	6.—	55.—
Halbstämme, Stammhöhe	80—100	1.60	15.—	140.—
	100—120	1.80	17.—	160.—
Hypericum, Johanniskraut, Winterschutz zu empfehlen.				
calycinum *L.*, **St**, **i**, ●, immergrüner, kriechender Strauch mit goldgelben Blüten im Juli bis September, 8 cm Durchmesser.	20—40	0.70	6.50	60.—
Moserianum *André*, halb immergrün, bis ca. 70 cm hoch, Blüten in Trugdolden, goldgelb mit roten Staubbeuteln im Juli bis September, ca. 7—8 cm Durchmesser	30—50	0.70	6.50	60.—
patulum Henryi *Veitch*, sommergrünes Johanniskraut, bis ca. 80 cm hoch, mit zahlreichen 5 cm breiten gelben Blüten, die in Trugdolden stehen	40—70	0.60	5.50	50.—
Ilex, Hülse oder Stechpalme, **R**, **i**, ●.				
aquifolium *L.*, **H**, Blätter stachelig, Beeren korallenrot, heimisch	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	1.80	16.—	150.—
	80—100	2.70	25.—	225.—
	100—125	3.60	33.—	300.—
	125—150	4.80	44.—	400.—
	150—175	6.—	55.—	500.—
	175—200	7.—	65.—	600.—
	200—250	7.50	70.—	
	250—300	10.—	90.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ilex				
aquifolium (Fortsetzung). breite ältere Büsche	100—125	4.50		
	125—150	5.50		
	150—175	7.50		
	175—200	10.—		
	200—225	14.—		
	225—275	16.—		
„ **argenteo marginata** *Hort*, Blätter weiß gerandet	70—90	4.50		
	150—175	10.—		
„ **Golden King** *Hort.*, gelbbunt	80—100	5.—	45.—	
„ **I. C. van Toll** *Hort.*, die Sorte zeichnet sich durch den außerordentlich reichen Fruchtansatz und durch die großen, auffallend leuchtend roten Früchte aus	80—100	2.70	25.—	225.—
	100—125	3.60	33.—	300.—
	125—150	4.80	44.—	
	150—175	6.—	55.—	
	175—200	7.—	65.—	
	200—250	7.50	70.—	
	250—275	10.—	90.—	
„ **laurifolia** *Hort.*, mit großen meist ganzrandigen Blättern	200—250	8.50	80.—	
„ **pyramidalis** *Hort.*, Wuchs schön pyramidenförmig, Früchte leuchtend rot, reichtragend	80—100	2.70	25.—	225.—
	100—125	3.60	33.—	300.—
Auf Wunsch können außer geschnittenen Pyramiden auch ungeschnittene Büsche zum gleichen Preise geliefert werden.	125—150	4.80	44.—	400.—
	150—175	6.—	55.—	500.—
	175—200	7.—	65.—	600.—
	200—250	7.50	70.—	
	250—275	10.—	90.—	
crenata *Thunb.*, **H**, Blätter klein, dunkelgrün, Beeren schwarz, gute Heckenpflanze	40—60	1.20	11.—	
	60—80	1.80	16.50	
ungeschnittene Büsche	100—125	3.30	30.—	
	125—150	3.80	36.—	
	150—175	4.50	40.—	
opaca *Ait.*, niedrig bleibender Strauch mit mattgrüner Belaubung.	125—150	5.50		
Perneyi *Franch.*, Wuchs dicht, Blätter klein und stachelig	40—60	1.80	16.50	
	60—80	2.—	18.—	
	80—100	3.—	27.—	
	125—150	4.50	40.—	
	150—175	5.50	50.—	
Jasminum, Jasmin.				
nudiflorum *Lindl.*, **St**, Echter Jasmin, erster Frühjahrsblüher, Blüten goldgelb, wird bis 1 m hoch, Wuchs hängend, Winterschutz zu empfehlen . . . . . mit Topfballen	30—40	1.—	9.—	
	40—70	1.30	12.—	
Juglans **regia** *L.*, Walnuß, siehe Obstbäume Seite 4.				
Kalmia, Berglorbeer, Lorberrose, **i**.				
latifolia *L.*, **R**, **Breitblättrige Lorbeerrose**, wird 1—1½ m hoch, Blüten in Büscheln stehend, rosa, porzellanartig, Blätter lederartig dunkelgrün	40—60	3.30	30.—	
Kerria, Ranunkelstrauch, Goldröschen.				
japonica *DC.*, ●, niedriger Strauch mit einfach gelben Blüten, Mai bis Juni	40—60	0.50	4.50	40.—
„ **argenteo-variegata** *Wyman*, Blätter hübsch weiß gefleckt und gerandet	40—60	0.60	5.50	
„ **flore pleno** *Hort.* (K. jap. pleniflora *Witte*), Blüten gelb, Mai bis Juni	40—70	0.60	5.50	50.—
Koelreutera, Blasenbaum.				
paniculata *Laxm.*, bis 8 m hoch, Blätter bis 40 cm lang gefiedert. Blüht in Rispen Juli—August. Frucht aufgeblasene Kapsel	125—175	0.70	6.50	60.—
Laburnum, Goldregen.				
Adamii *Kirchn.*, sehr interessante botanische Form, die im Jahre 1828 von Gärtner Adam in Vitri gezogen wurde. Blüten und Wuchs sehr häufig an einer Pflanze verschieden	100—150	1.—	9.50	90.—
Hochstämme, Stammhöhe	ca. 200	3.—	27.—	
alpinum *Griseb.*, **Alpengoldregen**, im Wuchs dem L. vulg. gleichend, jedoch nach ihm blühend, längere Blütentrauben, sehr frosth.	125—175	0.60	5.50	50.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Laburnum (Fortsetzung).				
vulgare *Griseb.*, Gemeiner Goldregen, **R**, ●, 5—6 m hoch werdend, sehr beliebter Strauch, blüht in schönen gelben Trauben.	125—175	0.50	4.50	40.—
	175—250	0.60	5.50	50.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.50	14.—	
Hochstämme, Stammumfang	7—8	2.—	19.—	180.—
	8—10	2.50	23.—	220.—
	10—12	3.—	28.—	270.—
	12—14	4.—	37.—	
„ **Vossii**, ähnlich Watereri, jedoch vor diesem blühend, Blüten kräftiger goldgelb	100—150	1.—	9.50	90.—
Halbstämme, Stammhöhe	100—125	1.65	16.—	150.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.80	17.—	
Hochstämme, Stammhöhe	ca. 200	3.—	27.—	
Watereri *Dipp.*, Kreuzung von L. alpinum mit L. vulgare, mit außerordentlich langen (bis 50 cm), goldgelben Blütentrauben.	100—150	1.—	9.50	
Lavandula, siehe unter Stauden Seite 63.				
Lespedeza, Buschklee.				
Sieboldii *Miq.*, (Desmodium penduliflorum *Oudem*), gefiederte Blätter, bis 1½ m hoch werdend. Zweige überhängend. Blütentrauben bis 40 cm lang, purpurrot; von August—Oktober .		0.90	8.50	
Leucothoe, Lorbeerkrüglein, **i**, ●.				
Catesbaei *Gray*, immergrüner Strauch, etwa 1 m hoch werdend .	30—40	1.40	13.—	
Ligustrum, Rainweide, Liguster.				
lodense *Hort.*, **H**, niedrigbleibender, reich verzweigter Strauch, der besonders für niedrige Hecken geeignet ist. Belaubung graugrün, Herbstfärbung schwärzlich braun	30—40	0.40	3.50	30.—
	40—60	0.45	4.—	35.—
obtusifolium var. Regelianum *Rehd.* (Lig. Regelianum *Koehne*), ●, breitwachsend und reichblühend, gänzlich winterhart, schöne Herbstfärbung . . . . . verpflanzte Büsche	40—70	0.40	3.50	30.—
ovalifolium *Hassk.*, **i**, ●, immergrüner Strauch, Blätter oberseits dunkel, unterseits bläulich-grün. Vorzügliche Heckenpflanze.				
3jährige Büsche, 5—8 Triebe, 1000 St. 70.— RM	30—50	0.15	1.—	8.—
5—8 Triebe, 1000 St. 100.— RM	50—80	0.20	1.50	12.—
5—8 Triebe, 1000 St. 130.— RM	80—100	0.25	2.—	15.—
verpflanzte Büsche, 8—12 Triebe, 1000 St. 200.— RM	60—80	0.30	2.50	22.—
8—12 Triebe, 1000 St. 240.— RM	80—100	0.35	3.—	26.—
8—12 Triebe, 1000 St. 270.— RM	100—125	0.40	3.50	30.—
12—20 Triebe, 1000 St. 240.— RM	60—80	0.35	3.—	26.—
12—20 Triebe, 1000 St. 270.— RM	80—100	0.40	3.50	30.—
12—20 Triebe, 1000 St. 300.— RM	100—125	0.45	4.—	33.—
12—20 Triebe, 1000 St. 350.— RM	125—150	0.50	4.50	37.—
vulgare *L.*, **H**, ●, **Gemeine Rainweide**, heimisch,				
3jährige Büsche, 5—8 Triebe, 1000 St. 90.— RM	30—50	0.15	1.20	10.—
5—8 Triebe, 1000 St. 120.— RM	50—80	0.20	1.50	14.—
5—8 Triebe, 1000 St. 160.— RM	80—100	0.25	2.—	18.—
5—8 Triebe, 1000 St. 200.— RM	100—125	0.30	2.50	22.—
verpflanzte Büsche, 8—12 Triebe, 1000 St. 200.— RM	40—60	0.30	2.50	22.—
8—12 Triebe, 1000 St. 250.— RM	60—80	0.35	3.—	28.—
8—12 Triebe, 1000 St. 275.— RM	80—100	0.40	3.50	30.—
8—12 Triebe, 1000 St. 300.— RM	100—125	0.45	4.—	33.—
verpflanzte Büsche, 12—20 Triebe, 1000 St. 275.— RM	60—80	0.40	3.50	30.—
12—20 Triebe, 1000 St. 300.— RM	80—100	0.40	3.60	33.—
12—20 Triebe, 1000 St. 330.— RM	100—125	0.45	4.—	36.—
„ **atrovirens** *Hort.*, **H**, **i**, ●, Laub dunkelgrün, im Winter dunkelpurpur, immergrün, vollständig winterhart.				
3jährige Büsche, 5—8 Triebe, 1000 St. 140.— RM	40—60	0.25	2.—	15.—
5—8 Triebe, 1000 St. 180.— RM	60—80	0.30	2.50	20.—
5—8 Triebe, 1000 St. 220.— RM	80—100	0.35	3.—	25.—
verpflanzte Büsche, 8—12 Triebe, 1000 St. 240.— RM	40—60	0.35	3.—	26.—
8—12 Triebe, 1000 St. 280.— RM	60—80	0.40	3.50	30.—
8—12 Triebe, 1000 St. 300.— RM	80—100	0.40	3.60	33.—
8—12 Triebe, 1000 St. 320.— RM	100—125	0.45	4.—	35.—
12—25 Triebe, 1000 St. 300.— RM	60—80	0.40	3.60	33.—
12—25 Triebe, 1000 St. 350.— RM	80—100	0.45	4.—	38.—
12—25 Triebe, 1000 St. 375.— RM	100—125	0.50	4.50	40.—
„ **aureum** *Jacq.*, Belaubung goldgelb, Beeren schwarz . . .	40—60	0.35	3.—	25.—
	60—80	0.40	3.50	30.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Liquidambar, Amberbaum.				
styraciflua *L.*, Blätter fünflappig, derb, sattgrün, mit schöner roter Herbstfärbung	80—125	1.—	9.50	
Liriodendron, Tulpenbaum.				
tulipifera *L.*, **R**, hoher Baum, Blätter bis zu 24 cm lang, glänzend grün, Herbstfärbung goldgelb, Blüten tulpenähnlich, blaß	150—200	2.20	20.—	
gelblich-grün, Juni—Juli . . . . . mit Ballen	200—300	3.—	27.—	
Alleebäume, Stammumfang	10—12	6.75	60.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	7.50	70.—	
Lonicera, Heckenkirsche, siehe auch unter Kletterpflanzen Seite				
alpigena *L.*, ●, **Alpen-Heckenkirsche**, schwachwachsender, bis 1½ m hoch werdender Strauch, Blätter glänzend dunkelgrün, Früchte	40—60	0.40	3.50	30.—
bis Kirschengröße, leuchtend rot	60—80	0.45	4.—	35.—
amoena alba *Zab.*, ●, bis 4 m hoch werdend, Blüte weiß	125—175	0.40	3.50	30.—
coerulea *L.*, ●, breitbuschig, mit blaubereiften Früchten, wird 1½ bis 2 m hoch	60—80	0.40	3.50	30.—
floribunda, eine prächtige Heckenkirsche, die sich durch ihren lockeren, überhängenden Wuchs sicher Freunde erwerben wird. Die rosafarbenen Blüten geben mit dem graublauen Laub einen feinen Farbenklang	100—150	0.45	4.—	35.—
Ledebourii *Esch.*, ●, **Ledebours Heckenkirsche**, breit aufrechtwachsender, bis 2 m hoch werdender Strauch, Blüten orange mit rot, Mai—Juni, Früchte schwärzlich-rot	80—125	0.45	4.—	35.—
Morrowii *Gray*, ●, Zweige überhängend, Wuchs kräftig	100—150	0.40	3.50	30.—
nitida *Wilson*, **H**, **St**, **i**, **Freilandmyrte**, runder niedriger Strauch, mit immergrüner, myrtenartiger Belaubung, mit Topfballen	30—40	0.65	5.50	45.—
	40—60	0.80	7.—	60.—
pileata, **H**, **St**, **i**, ●, immergrün, winterhart, niedrig ausgebreitet wachsend, im Herbst mit violetten Beeren . . Mit Ballen	30—40	0.65	5.50	45.—
	40—60	0.80	7.—	60.—
Purpusii *Rehd.*, wintergrün, wertvoll durch die frühe Blüte, die bei meldem Wetter schon Anfang Februar einsetzt	80—150	0.50	4.50	
rupicola, **St**, stark überhängender, 1½ m hoher Strauch, Blüten hellila, wohlriechend	80—125	0.40	3.50	
tatarica *L.*, **B**, ●, guter Schattenstrauch, wird 2—3 m hoch, Blüten in verschiedenen Farben, weiß bis rot	125—175	0.40	3.50	30.—
„ pulcherrima *Regel*, karminrote Blüten mit hellerem Rand	125—175	0.40	3.50	30.—
„ speciosa, Blüten rosa, sehr großblumig, starkwüchsig	125—175	0.40	3.50	30.—
„ virginalis grandiflora *Dauvesse*, mittelhoher Busch, Blüten besonders groß, weiß	125—175	0.40	3.50	30.—
xylosteum *Tausch*, **H**, **B**, ●, gelblich-weiße Blüten, dicke rote Beeren, auch für Hecken geeignet, bester Schattenstrauch, mittelstark werdend	80—150	0.40	3.50	30.—
Lycium, Bocksdorn.				
europaeum *L.* (halimifolium), **R**, **Gemeiner Bocksdorn**, auch für Hecken geeignet, verträgt auch trockenste Böden, Zweige überhängend, dornig	125—175	0.40	3.50	30.—
Magnolia, Magnolie, **R**.				
kobus *DC.*, bis 10 m hoch werdend, Blüte weiß, April—Mai	125—150	5.50	50.—	
	150—200	6.50	60.—	
Soulangeana *Soul.*, Blüte groß, weiß, glockenförmig, mit rötlichen Streifen, April bis Mai	60—80	6.—	55.—	
	80—100	6.75	60.—	
	100—125	7.50	67.—	
	125—150	10.—	90.—	
„ alba *Hort.*, (alba superba), große, weiße Blüten	100—125	7.50	67.—	
	125—150	10.—	90.—	
„ alexandrina *Hort.*, starkwüchsig, großblumig, rosa	80—100	7.—	60.—	
	100—125	7.50	67.—	
	125—150	10.—	90.—	
	150—175	14.—	130.—	
	175—200	18.—	170.—	
„ amabilis *Hort.*, sehr großblumig, weiß	80—100	7.—	60.—	
	100—125	7.50	67.—	
	125—150	10.—	90.—	
„ Lennei, *Rehd.*, Blüten purpurrot, im Innern weiß	80—100	7.50	67.—	
	100—125	10.—	90.—	
„ nigra, Blüten schwärzlich-purpurn	100—125	10.—	90.—	
	125—150	14.—	130.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Magnolia (Fortsetzung).				
Soulangeana rustica flore rubro, Blüten groß, rotviolett, heller als Lennei	125—150	10. —	90.—	
	150—175	14.—	130.—	
„ **speciosa nova** *Hort.*, weiß, außen am Grunde rot	100—125	7.50	67.—	
	125—150	10.—	90.—	
stellata *Maxim.*, niedriger, außerordentlich reichblühender, bis 2 m hoch werdender Strauch; Blüte weiß	60—80	5.60	50.—	
	100—125	12.—	110.—	
	125—150	16.50	150.—	
Mahonia, Fiederberberitze, Mahonie, **B**, **R**, **i**, ●.				
aquifolium *Nutt.*, **H**, **St**, verpflanzte Büsche aus halbweitem Stand	20—30	0.20	1.50	12.—
	30—50	0.25	2.—	16.—
verpflanzte Büsche aus weitem Stand	20—30	0.30	2.50	22.—
	30—40	0.35	3.—	28.—
	40—50	0.45	4.—	33.—
Büsche mit Ballen	30—40	0.65	5.50	45.—
	40—50	0.70	6.50	50.—
Malus, Zierapfel oder **Kirschapfel, schönfrüchtige Arten und Sorten**, ihre Früchte können zu Gelee verarbeitet werden.				
baccata *L.*, sollten wegen der prächtigen, schön gefärbten Früchte besonders für den Winterschmuck in allen Gärten viel mehr angepflanzt werden.				
„ **fructu maximo** *Hort.*, Frucht scharlachrot	125—175	0.90	8.50	
communis, Wildapfel	125—175	0.45	4.—	35.—
Fairy Hogg, Frucht 3½ cm groß, gelblichrot	125—175	0.90	8.50	
Gelber Kirsch	125—175	0.90	8.50	
Hyslop, Frucht 4 cm groß, karmesinrot mit gelb	125—175	0.90	8.50	
John Downing, Frucht gelb und rot	125—175	0.90	8.50	
Niedzwetzkyana, siehe unter schönblühende Arten und Sorten.				
Transcendent, goldgelb, rötlich gestreift	125—175	0.90	8.50	
Malus, Zierapfel, **schönblühende Arten und Sorten.**				
floribunda *Sieb.*, Knospen rot, Blumen außen rosa, innen weiß, mittelhoch wachsend	125—175	0.90	8.50	
„ **Arnoldiana** *Rehd.*, der vorigen ähnlich, Blüten größer, Wuchs breiter	125—175	0.90	8.50	
„ **atrosanguinea** *Hort.*, Blüten bleiben auch im Verblühen lebhaft rot	125—175	0.90	8.50	
„ **purpurea**, Blätter und Blüten purpurkarmin, Früchte blutrot.	125—175	0.90	8.50	
Hochstämme, Stammumfang	7—10	2.40	22.—	
kaido *Dipp.*, Blätter glänzend grün, Blüten weiß mit rosa	125—175	0.90	8.50	
Niedzwetzkyana *Dieck*, mit leuchtend braunroter Belaubung, Blüten groß, dunkelrosa, Früchte groß, dunkelrot, auch innen rot	125—175	0.90	8.50	
Ökonomierat Echtermeyer *Späth*, **Tr**, Zweige in breiten Bögen überhängend, Blüten karminrot	80—120	1.—	9.—	
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.80	17.—	
Hochstämme, Stammumfang	7—10	2.75		
pendula Elise Eathke *Hort.*, **Tr**, stark hängender Trauerapfel, der große, prächtig gefärbte Früchte bringt.				
Hochstämme, Stammumfang	7—10	2.75		
purpurea aldenhamensis *Rehd.*, Neuer Zierapfel, mit im Austrieb schwarzroten Blättern und halbgefüllten purpurrosafarbenen Blüten, Früchte dunkelrot. Hochstämme, Stammumfang	7—10	2.75		
„ **Eleyi** *Rehd.*, Holz und Belaubung tief dunkelrot. Außerordentlich reichblühend, Farbe der Blüten intensiv weinrot. Im Herbst mit zahlreichen kleinen, rot gefärbten Früchten bedeckt	125—175	0.90	8.50	
Scheideckeri *Späth*, guter Treibstrauch, mit großen gefüllten, leuchtend roten Blüten, außerordentlich reichblühend. 3—5 Triebe	80—130	0.60	5.50	
5—8 Triebe	100—150	0.90	8.50	
Morus, Maulbeerbaum.				
alba *L.*, **Weißfrüchtige Maulbeere**, bis 12 m hoch werdender Baum für warme, sonnige Lagen. Bestes Futter für Seidenraupen	100—175	0.40	3.50	30.—
„ **pendula**, **Tr**, schwarzfrüchtige Hängeform, reichtragend.				
Hochstämme, Stammumfang	10—12	4.50		
Myrica, Gagelstrauch.				
gale *L.*, bis 1,50 m hoher, heimischer Strauch, mit lanzettlichen Blättern, zweihäusig	40—60	0.45	4.—	35.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Nepeta, siehe unter Stauden Seite 63.				
Osmanthus, Duftblume.				
aquifolius *Sieb.*, **i**, ●, immergrün, schwachwachsend, Blätter stachelig, glänzend, Blüte weiß in Büscheln . . mit Ballen	40—60	2.20	20.—	
	60—80	3.—	27.—	
	80—100	3.60	33.—	
Ostrya, Hopfenbuche.				
italica carpinifolia *H. Winkl.*, wird bis 20 m hoch, Zweige anfangs behaart, später olivbraun. Blätter spitz, länglich gesägt. Blüten in Kätzchenform. Frucht in Form hängender Ähren . .	80—125	0.45	4.—	35.—
Pachysandra, siehe unter Stauden Seite 63.				
Paeonia, Pfingstrose.				
moutan *Sims.* (P. arborea *Don.*), **Baumartige Pfingstrose**, großblumig, in leuchtenden Farben, in Sorten 4jährig	20—40	3.—	27.—	
Parthenocissus, siehe unter Kletterpflanzen.				
Pernettya, Torfmyrte, **i**.				
mucronata *Gaud.*, bis 50 cm hoher, immergrüner, ausläufertreibender Strauch mit kleinen, glänzenden, wechselständigen Blättern, glockige rosafarbene Blüten, Beeren rosa bis rot, will kalkfreien Boden . . . . . mit Ballen		0.70	6.—	
„ **major** *Hort.* . . . . . mit Ballen		0.70	6.—	
„ **purpurea** *Davis*, mit purpurvioletten Früchten . mit Ballen		0.70	6.—	
Philadelphus, Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin, Duftjasmin, **R**.				
a) **hochwachsende Sorten:**				
coronarius *L.*, **H**, ●, bis 2½ m hoch werdender Strauch, Blüten reinweiß, wohlriechend, Zweige rötlich-braun, verträgt gut Schatten und eignet sich vorzüglich zu Hecken	125—175	0.40	3.50	30.—
inodorus grandiflorus *Gray*, **H**, ●, starkwüchsig, reichblühend, Blüte weiß, wohlriechend, guter Deck- und Schattenstrauch .	125—175	0.40	3.50	30.—
latifolius *Schrad.*, die am stärksten wachsende Art, mit großen, weißen Blüten, bis zu 6 cm im Durchmesser, Strauch wird bis 6 m hoch	125—175	0.40	3.50	30.—
pubescens *Loisel*, **H**, ●, bis 3 m hoch werdend, guter Deck- und Schattenstrauch, sehr reichblühend und wohlriechend; Blätter unterseits behaart	125—175	0.40	3.50	30.—
b) **mittelhoch wachsende Sorten:**				
Lemoinei Virginal *Hort.*, bis zu 2 m hoch werdender, außerordentlich reichblühender Strauch. Blüten gefüllt, später halbgefüllt,	80—125	0.45	4.—	35.—
reinweiß, bis 5 cm groß	125—175	0.50	4.50	40.—
c) **niedrigbleibende Sorten:**				
coronarius aureus *Rehd.*, **H**, Blätter goldgelb	40—70	0.40	3.50	30.—
Lemoinei Bouquet blanc *Hort.*, außerordentlich reichblühend, Blüten reinweiß, stark gefüllt, Triebe zierlich überhängend, bis 1½ m hoch werdend	60—100	0.40	3.50	30.—
„ **Candelabre**, großblumig, gefüllt, weiß	40—60	0.40	3.50	
„ **Dame blanche** *Hort.*, reichblühend, einfach, blendend reinweiß, bis 1 m hoch werdend, ohne Zweifel die schönste ihrer Art, sollte daher weit mehr angepflanzt werden	60—100	0.40	3.50	30.—
„ **Enchentement**, gefüllt, weiß	80—120	0.40	3.50	
„ **erectus** *Hort.*, aufrecht wachsender Strauch, bis 1½ m hoch werdend, für Hecken geeignet; Blüte weiß, wohlriechend .	70—120	0.40	3.50	30.—
„ **Girandole** *Hort.*, **Neuheit**, Blumen dicht gefüllt, prachtvoll milchweiß in dichten, 10 cm langen Blütenständen, schon in der Jugend sehr blühwillig	60—80	0.50	4.50	40.—
„ **Manteau d'hermine** *Hort.*, **H**, bis 1 m hoch werdend, Blüten weiß, gefüllt, reichblühend	40—60	0.40	3.50	30.—
„ **Voie lactée**, Wuchs aufrecht, überhängend, hat große, einfache, duftlose, schalenartige weiße Blumen	60—80	0.45	4.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Physocarpus, Blasenspiere.				
opulifolius *Maxim.* (Spiraea opulifolia *L.*), mit weißen, doldigen Trauben, guter Deckstrauch, wird bis 3 m hoch	150—200	0.40	3.50	30.—
„ **luteus** *Kirchn.*, mit gelben Blättern	125—200	0.40	3.50	30.—
Pirus, Birne.				
communis, Wildbirne	100—150	0.50	4.50	40.—
Platanus, Platane.				
acerifolia *Willd.*, Winterharte Platane Büsche	150—250	0.80	7.—	60.—
	250—350	1.—	9.—	80.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.50	13.50	120.—
	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.30	21.—	190.—
	12—14	2.70	24.50	225.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	3.30	31.—	290.—
	12—14	3.60	34.—	325.—
	14—16	4.60	44.—	425.—
	16—18	5.50	52.—	500.—
	18—20	6.60	63.—	600.—
„ **pyramidalis** *Schneid.*, pyramidal wachsende Form der acerifolia, die ebenso winterhart ist wie die Stammsorte				
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.30	21.—	190.—
	12—14	2.70	24.50	225.—
	14—16	3.60	34.—	325.—
occid. macrophylla *Hort.*, diese Sorte hat sich als besonders winterhart erwiesen, und ist etwas starkwüchsiger als acerifolia, bildet schöne glatte Stämme, Blätter größer als bei acerifolia und sind im ausgereiften Zustande auf der Unterseite frei von Blattstaub. Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.30	21.—	190.—
	12—14	2.70	24.50	225.—
	14—16	3.60	34.—	325.—
	16—18	4.40	42.—	400.—
Polygonum, siehe Seite 62.				
Populus, Pappel, **R.**				
alba pyramidalis *Bunge*, (P. alba Bolleana *Lauche*), **Pyramiden-Silberpappel**	150—200	1.50	13.—	
	200—250	2.40	22.—	
	250—300	3.60	33.—	
	500—600	10.—	90.—	
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.75	26.—	
	10—12	3.50	32.—	
	12—14	4.—	37.—	
	14—16	4.50	42.—	
	16—18	5.50	50.—	
„ **nivea** *Ait.*, **Silberpappel**, hoher Baum, besonders windbeständig	150—200	0.55	5.—	45.—
	200—300	0.70	6.50	60.—
	300—400	0.90	8.50	80.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.85	17.—	165.—
	10—12	2.40	23.—	210.—
	12—14	3.—	28.—	270.—
	20—24	7.50	70.—	
	24—28	8.—	75.—	
angulata cordata robusta *Hort.*, hoher, aufrecht wachsender Baum, mit glänzend dunkelgrüner Belaubung. Die jungen Triebspitzen etwas rötlich	200—300	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	1.70	16.—	150.—
	12—14	2.20	21.—	200.—
	14—16	2.75	26.—	250.—
balsamifera *L.*, **Balsampappel**, klebrige Zweige, mit wohlriechenden Blättern und Knospen, große Blätter	150—250	0.55	5.—	45.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	1.70	16.—	150.—
	12—14	2.20	21.—	200.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Populus (Fortsetzung).				
berolinensis *Dipp.*, **Berliner Lorbeerpyramidenpappel**, gesunder, gegen Krankheiten sehr widerstandsfähiger Baum mit hellgrüner Belaubung Für Schutzpflanzungen und als Straßenbaum sehr zu empfehlen	200—250	1.20	11.—	100.—
	250—300	1.70	16.—	150.—
	600—700	12.—	100.—	
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	3.—	28.—	270.—
	14—16	3.80	36.—	345.—
	16—18	4.50	42.—	400.—
	18—20	6.—	55.—	
	20—24	7.50	70.—	
	24—28	8.—	75.—	
	28—32	10.—	90.—	
canadensis *Moench*, **Kanadische Pappel**, wertvoll für Chausseen und Landwege und auch im geschnittenen Zustande für bebaute Straßen zu empfehlen, da das Laub sehr unempfindlich ist.	150—200	0.55	5.—	45.—
	200—300	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.30	12.—	110.—
	10—12	1.70	16.—	150.—
	12—14	2.20	21.—	200.—
	14—16	2.75	26.—	250.—
	16—18	4.—	35.—	
generosa *Henry*, außerordentlich raschwachsende Pappelhybride mit großen herzförmigen Blättern	200—300	0.60	5.50	50.—
nigra *L.*, **Schwarzpappel**, bekannte heimische Pappel	140—180	0.55	5.—	45.—
„ **pyramidalis** *Spach.*, (P. nigra fastigiata *Desf.*), **Italienische Pyramidenpappel B**, bekannter Zier- und Straßenbaum, auch als hohe Einfriedigung, als Windschutz oder als Baumwand im architektonischen Garten geeignet; aus besonders weitem Stand, bis unten vollgarniert; weniger gut garnierte Pflanzen 50 Prozent billiger	150—200	0.90	8.50	80.—
	200—250	1.40	13.—	120.—
	250—300	2.—	19.—	180.—
	300—350	3.—	28.—	270.—
	350—400	4.50	42.—	400.—
aus einreihigem Stand	500—600	6.50	60.—	
	600—700	9.—	85.—	
	700—800	12.—	110.—	
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.—	19.—	180.—
	10—12	2.40	23.—	220.—
	12—14	3.—	28.—	270.—
	18—20	6.50	60.—	
Simonii *Carr.*, sehr früh austreibende chinesische Pappel mit malerischem Wuchs u. weißem Stamm, sehr zu empfehlen. Heister	140—180	0.55	5.—	45.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2.20	21.—	
	12—14	3.—	28.—	
	14—16	3.80	36.—	
	16—18	5.—	45.—	
	18—20	6.—	55.—	
	20—24	7.—	65.—	
„ **fastigiata** *Schneid.*, **Neuheit**, pyramidale Form von obiger, welche die Italienische Pyramidenpappel an Schönheit weit übertrifft. Blätter von interessanter, löffelartiger Form, lebhaft dunkelgrün, unterseits bläulich, vorzüglicher Straßen- und Parkbaum, sollte vielmehr angepflanzt werden, hat die gleiche, universale Verwendungsmöglichkeit wie die Ital. Pyramidenpappel	150—200	1.20	11.—	100.—
	200—250	1.70	16.—	150.—
	250—300	2.70	25.—	
	350—400	5.—	45.—	
szechuanica *Schneid.*, bis 30 m hoher Baum mit kantigen Trieben und großen eiförmigen, kurzgestielten, unterseits silbrigen Blättern; versuchswerter neuer Parkbaum	175—250	0.55	5.—	45.—
tremula *L.*, **Zitterpappel** Büsche	150—225	0.70	6.50	60.—
trichocarpa *Torr. et Gray*, **Westliche Balsampappel**	150—200	0.55	5.—	45.—
	200—250	0.70	6.50	60.—
Wilsonii *Schneid.*, Wuchs breit pyramidal, bis 20 m hoch werdend, Zweige dick und glänzend, Blätter bis 20 cm lang und 16 cm breit, Blattstiele rötlich, auffallend schöne Neueinführung	250—350	3.—	27.—	260.—
	350—400	3.50	32.—	300.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	3.—	27.—	260.—
	12—14	3.50	32.—	300.—
	14—16	4.—	37.—	350.—
Potentilla, Fingerstrauch.				
Farreri *Hort.*, Sattgelbe Blüten; Wuchs aufrecht, mittelstark	40—60	0.50	4.50	40.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Potentilla (Fortsetzung).				
Farreri prostrata *Hort.*, **St**, zwergartig wachsender Strauch, Blüten goldgelb, blüht ununterbrochen von Juni bis in den Spätherbst . . . . . mit Ballen	30—40	0.80	7.—	60.—
Friedrichsenii *Späth*, Belaubung hellgrün, Blüten lichtgelb, reichbl.	60—100	0.40	3.50	30.—
fruticosa *L.*, höchstens 1 m hoch werdend, Blüten gelb . . .	40—60	0.40	3.50	30.—
„ **mandschurica** *Maxim.*, **St**, kriechend, bis 50 cm hoch werdend, mit weißen Blüten	30—40	0.80	7.—	60.—
Veitchii *Bean*, bis 1,2 m hoch werdender, weißblühender Fingerstr.	40—60	0.50	4.50	40.—
Prunus, Kirsche, Pflaume.				
avium flore pleno *Schneid.*, **Gefüllte Süßkirsche**, weiß, reichblühend.	100—150	0.90	8.50	80.—
	150—200	1.—	9.50	90.—
Alleebäume, Stammumfang	7—10	2.50	24.—	225.—
cerasifera *Ehrh.*, (Pr. myrobalana *Loisel*), **B**, **Kirschpflaume**, starkwüchsig, für Hecken und Vogelschutzstreifen geeignet. Blüten reinweiß, Früchte eßbar	125—175	0.40	3.50	30.—
„ **Pissardii** *Bailey*, **Blutpflaume**, **B**, großer Strauch mit schwarzrotem Laub, Blüten weiß	150—250	0.85	8.—	75.—
„ „ **nigra** *Hort. gall.*, (Pr. cer. nigra *Bailey*), **B**, eine besonders dunkle schwarzrotblättrige Kirschpflaume .	125—200	0.80	8.—	75.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.50	24.—	225.—
	10—12	3.—	28.—	270.—
cerasus Rhexii *Voss*, **Gefüllte Sauerkirsche**, 2½ bis 3 m hoch werdend. Blüten stark gefüllt, schneeweiß, Mai bis Juni . .	80—130	0.90	8.50	80.—
fruticosa *Pall.*, **Zwergkirsche**, bis 1 m hoher, kugelig wachsender, kurzzweigiger Strauch. Blätter glänzend dunkelgrün. Blüten weiß. Hochstämme, Stammhöhe 275 cm, Stammumfang	8—10	2.50	24.—	225.—
	10—12	3.—	28.—	270.—
Beachtenswerter, kleinkroniger Straßenbaum, verpflanzt	10—12	4.—	38.—	
	12—14	4.80	46.—	
glandulosa alba plena *Koehne*, (Pr. sinensis alba pl. *Hort.*), etwa meterhoher, feinzweigiger Strauch, der im Mai mit weißgefüllten Blüten überschüttet ist; auch zum Treiben geeignet .	60—100	0.70	6.50	60.—
„ **rosea plena** *Hortul.*, (Pr. sin. rosea pl. *Hortul.*), mit rosagefüllten Blüten, ebenfalls zum Treiben geeignet . . .	40—60	0.90	8.50	80.—
japonica rosea pendula *Hortul.*, **Tr**, schirmartig hängend, Blüte rosarot, sehr wirkungsvoll. Halbstämme, Stammhöhe	80—100	1.20	11.—	
	125—150	1.40	13.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	3.—	28.—	
laurocerasus caucasia Kirschlorbeer R, **i**, ●, immergrün, mit großen, glänzend dunkelgrünen Blättern, verträgt Schatten .	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.80	16.—	150.—
	80—100	2.70	25.—	225.—
Höhe oder Breite	100—125	3.70	33.—	
	125—150	4.50	42.—	
	150—175	5.50	52.—	
	175—200	6.50	62.—	
„ **rotundifolia** *Nichols.*, **R**, **i**, ●. Diese Form ist zum Eintopfen oder Einkübeln besonders geeignet	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.80	16.—	150.—
	80—100	2.70	25.—	225.—
	100—125	3.70	33.—	
	150—175	5.50	52.—	
	175—200	6.50	62.—	
„ **schipkaensis** *Späth*, **St**, ●, niedrig mit lazettförmigen Blättern, reichblühend, winterhart, verträgt Schatten,	40—60	1.50	13.—	120.—
mit Topfballen	60—80	2.40	22.—	200.—
mit Ballen, Höhe 50—90 cm, Breite	80—100	3.60	33.—	300.—
	100—125	4.20	37.—	345.—
	125—150	4.80	44.—	400.—
mit Ballen, Höhe 70—100 cm, Breite	150—175	5.50	50.—	
„ „ **Reynvanii** *Hort.*, **R**, **i**, ●, reichblühend, bildet geschlossene, rundliche Büsche, sehr winterhart, verträgt Schatten	40—60	1.20	11.—	
	60—80	2.20	20.—	
	80—100	3.—	28.—	
	100—125	4.40	42.—	
mahaleb, **H**, **B**, **Weichselkirsche**, sehr guter Heckenstrauch, Belaubung glänzend hellgrün und widerstandsfähig, bildet mittelhohe Bäume	125—175	0.40	3.50	30.—
myrobalana, **Kirschpflaume**, siehe Prunus cerasifera oben.				

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Prunus (Fortsetzung).				
padus *L.*, **Traubenkirsche**, 8—10 m hoher Baum, blüht von April bis Mai in weißen Trauben	125—175	0.45	4.—	35.—
verpfl. Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.40	22.—	200.—
	10—12	3.—	27.—	250.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
persica flore albo pleno, flore rubro pleno und **fol. purp.**, siehe Amygdalus Seite 28.				
Pissardii, Blutpflaume, siehe Pr. cerasifera Pissardii Seite 48.				
„ **nigra**, siehe Pr. cerasifera Pissardii nigra Seite 48.				
serotina *Ehrh.*, **B**, ●, **Späte Traubenkirsche**, bildet mittelhohe Bäume. Blätter glänzend grün, Blütentrauben weiß, Früchte schwärzlich-rot	100—175	0.40	3.50	30.—
Hochstämme, Stammumfang	12—14	3.—	27.—	
„ **cartilaginea** *Dipp.*, schöne, üppig wachsende Form, mit größeren, lebhaft glänzend-grünen, lorbeerartigen Blättern	125—200	0.70	6.50	
	200—300	0.90	8.50	
Hochstämme, Stammumfang	7—8	1.50	13.50	
	8—10	2.—	18.—	
	10—12	2.40	22.—	
	12—14	3.—	27.—	
serrulata Hisakura *Koehne*, mit großen, rosafarbigen, halbgefüllten Blüten	80—150	0.90	8.50	80.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 150	1.40	13.—	120.—
Alleebäume, Stammumfang	7—10	2.50	24.—	225.—
	10—12	3.—	27.—	
„ **Mount Fuyi** *Hort.* (syn. Shirotae), Krone rundlich, Blüte reinweiß gefüllt, in Trauben	80—125	0.90	8.50	80.—
	125—175	1.—	9.50	90.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.40	13.—	
Hochstämme, Stammumfang	7—10	2.50	24.—	
	10—12	3.—	27.—	
„ **Ochichime** *Hort.*, Blüten hellrosa, halbgefüllt, prächtige reichblühende Form	100—150	1.20	11.—	100.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 150	2.20	20.—	
Hochstämme, Stammumfang	7—10	3.—	27.—	
„ **Shidare Sakura** *Koehne*, **Tr**, **Japanische Nelkenkirsche**, Blüten gefüllt, zartrosa, April—Mai, Zweige hängend	80—125	1.20	11.—	100.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	2.20	20.—	
Hochstämme, Stammumfang	7—10	3.—	27.—	
	10—12	3.80	35.—	
„ **Ukon** *Hort.*, (syn. Pr. serr. grandiflora), Blüten weiß, ca. 4 cm breit, halb gefüllt, grün durchzogen	100—150	0.90	8.50	
sinensis alba plena, siehe Prunus glandulosa alba plena.				
„ **rosea plena**, siehe Prunus glandulosa rosea plena.				
spinosa *L.*, **H**, **B**, **Schlehdorn**, Blätter klein, weiße Blüte, gutes Vogelschutzgehölz	60—80	0.35	3.—	25.—
	80—125	0.45	4.—	35.—
„ **purpurea** *Hort.*, **H**, **B**, Belaubung matt dunkelrot; bildet dicht verzweigte Büsche, die sich f. Hecken vorzüglich eignen.	125—200	0.85	8.—	75.—
subhirtella *Miq.*, Blüte weiß bis rosa, wertvoller Frühjahrsblüher.	150—200	0.90	8.50	
„ **pendula** *Tanaka*, **Tr**, **B**, schöne offene Form, bei älteren Exemplaren besonders wirkungsvoll. Halbstämme, Stammhöhe	125—150	2.20	20.—	
Hochstämme, Stammumfang	7—10	3.—	28.—	
triloba plena *Dipp.*, **Mandelblüte**, bester Treibstrauch, rosa gefüllt, bis 1½ m hoch werdend Büsche, 3—5 Triebe		0.35	3.—	25.—
Büsche, 5—8 Triebe		0.50	4.50	40.—
Treibsträucher, extra stark, Büsche, 8—12 Triebe		0.60	5.50	50.—
Halb- und Hochstämme, Stammhöhe	40—60	0.70	6.50	60.—
	60—80	0.85	8.—	75.—
	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—120	1.70	16.—	150.—
	120—140	2.20	21.—	200.—
	140—160	2.80	26.—	250.—
	160—180	3.30	31.—	300.—
	180—200	3.80	37.—	
virginiana *L.*, ●, **Virginische Traubenkirsche**, besonders auffallend sind die schwarzroten, ca. 10 bis 15 cm langen Fruchttrauben,	100—150	0.45	4.—	35.—
welche den Baum von August bis zum Herbst schmücken.	150—250	0.55	5.—	45.—
Sehr gutes Vogelschutzgehölz	250—350	0.70	6.50	60.—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	1.70	16.—	150.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ptelea, Lederblume, Kleeulme.				
trifoliata *L.*, **B**, mittelhoch, dichtbuschig, mit glänzend-grünen Blättern, gutes Vogelschutzgehölz und gute Bienennährpflanze .	125—175	0.40	3.50	30.—
„ **aurea** *Bensch*, Form mit gelben Blättern	80—150	0.40	3.50	30.—
Pterocarya, Flügelnuß.				
caucasica, siehe Pterocarya fraxinifolia unten.				
fraxinifolia *Spach*, (Pt. caucasica *C. A. Mey.*), breitwachsender hoher Baum, Blätter groß, lebhaft grün, Blüten und Früchte in hängenden, bis 40 cm langen Trauben	80—125	0.90	8.50	80.—
	150—200	1.—	9.50	
Alleebäume, Stammumfang	14—16	4.50	42.—	
	16—18	5.50		
	28—32	12.—		
Pyracantha, Feuerdorn, **i.**				
coccinea *Roem.* (Crataegus pyracantha *Borkh.*), eines der schönsten, immergrünen Ziergehölze, Blüte weiß, im Herbst mit roten Früchten überschüttet, bis 2 m hoch werdend . . .	20—30	1.—	9. —	80.—
	30—40	1.40	13.—	120.—
mit Topfballen	40—60	1.70	16.—	150.—
	80—100	2.—	19.—	180.—
	100—130	2.20	21.—	
Quercus, Eiche.				
cerris *L.*, bis 30 m hoher Baum, breit pyramidal, Zweige und Knospen behaart, Blätter kraus gelappt, unterseits filzig .	250—350	1.—	9.50	90.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	3.50	32.—	
coccinea *Wang.*, **Scharlacheiche**, bis 20 m hoher Baum, Krone locker, Herbstfärbung prächtig scharlachrot. Veredlungen der besten scharlachroten Sorte	100—150	3.—	28.—	
	150—250	4.—	38.—	
macranthera *Fisch. et Mey.*, bis 20 m hoher Baum, Zweige behaart, Blätter bis 18 cm lang				
macrocarpa *Michx.*, hoher Baum mit tiefrissiger Borke, Blätter 15 bis 30 cm lang, unregelmäßig, eiförmig, fiederspalt. gelappt.	125—175	0.70	6.50	60.—
	175—300	1.—	9.50	90.—
palustris *L.*, **Sumpfeiche**, gedeiht gut auf allen kalkarmen Böden.	125—175	0.85	8.—	75.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	2.50	24.—	225.—
	8—10	3.30	31.—	300.—
	10—12	4.20	40.—	380.—
	12—14	5.—	47.—	450.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	5.20	50.—	480.—
	14—16	7.50	70.—	
pedunculata *Ehrh.*, (robur), **Stieleiche, deutsche Eiche.** Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden diese im Frühjahr gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert. . .	150—200	0.90	8.50	80.—
	200—250	1.40	13.—	120.—
	250—300	2.—	19.—	180.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.70	25.—	
	10—12	3.30	31.—	
	12—14	3.80	36.—	
	14—16	4.50	42.—	
	10—12	4.30	41.—	
	12—14	5.—	47.—	
	14—16	6.—	57.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	16—18	7.50	72.—	
	18—20	10.—	90.—	
	20—24	13.—		
	24—28	16.—		
„ **Concordia** *Schneid.*, **Goldeiche**, goldgelb leuchtende Blätter; mit Ballen	120—150	5.50		
Hochstämme, Stammumfang	8—10	7.50		
„ **fastigiata, Pyramideneiche**, die von uns gezogene Form zeichnet sich durch besonders schönen, straff aufstrebenden Wuchs aus. Die Blätter bekommen im Winter eine glänzendbraune Färbung und fallen nicht vor Mai ab, was die Sorte noch wertvoller macht . .	125—150	2.60	24.—	220.—
	150—175	3.—	27.—	250.—
	175—200	3.60	33.—	300.—
	200—250	4.80	44.—	400.—
Mit Ballen	250—300	7.—	63.—	600.—
	300—350	8.—	75.—	700.—
	350—400	12.—	115.—	1000.—
	400—450	22.—		
	450—500	30.—		

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Quercus				
pedunculata fastigiata (Fortsetzung).				
Alleebäume mit Ballen, Stammumfang verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	6.—	55.—	
	12—14	7.—	65.—	
	14—16	8.—	75.—	
	16—18	9.—	85.—	
	18—20	12.—		
	20—24	15.—		
„ „ **cupressioides** *Hort.*, Wuchs wie fastigiata, Zweige etwas gedreht. Wirft die Blätter über Winter ab . . .				
Pseudoturneri *Schneid.*, (Qu. sempervirens austriaca *Hort.*), **i**, bis 4—5 m hoher, immergrüner Baum oder baumartiger Strauch	80—125	4.50		
rubra *L.*, **R**, **Amerikanische oder Roteiche**, eignet sich gut als Straßenbaum- und sollte mehr angepflanzt werden. Liebt aber stark kalkhaltige Böden nicht	125—175	0.55	5.—	45.—
	175—300	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.50	14.—	130.—
	8—10	2.30	21.—	190.—
	10—12	2.90	27.—	245.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.20	40.—	375.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	4.50	42.—	400.—
	14—16	5.75	55.—	525.—
	16—18	6.50	62.—	
	18—20	7.50	72.—	
	20—24	8.50	80.—	
	28—32	15.—		
sempervirens austriaca, siehe Qu. Pseudoturneri oben.				
Rhamnus, **Faulbaum, Wegdorn, Kreuzdorn, R.**				
cathartica *L.*, **B**, ●, **Kreuzdorn, Wegdorn**, starkwüchsig, oft dornig, auch für Schatten geeignet	100—175	0.40	3.50	30.—
frangula *L.*, **B**, ●, **Faulbaum**, verträgt auch Schatten. Wertvolle Bienennährpflanze	80—150	0.40	3.50	30.—
imeretina *Koehne*, bis 3 m hoher Strauch, Blätter bis 25 cm lang, glänzend-grün, im Herbst bronzerötlich	40—70	0.75	7.—	

Rhododendron, **Alpenrose, R, i.**

Hybriden, in nachstehenden veredelten Sorten

Treibsorten:

Caractacus, karminrot
Catawbiense album, weiß
Catawb. Boursault, violett
Catawb. grandiflorum, lila
Cynthia, karminrot
Doncaster, purpurrot
Duchess of Edinbourgh, rot
Everestianum, hellrosa
Fastuosum fl. pl., blau gefüllt
Gomer Waterer, weiß, großbl.
Hugo de Vries, dunkelrosa
John Walter, karminrot
Käthe Waterer, hellrosa
Mme. Masson, weiß
Michael Waterer, lachsrot
Parsons gloriosum, zartrosa
Pink Pearl, rosa, riesenbl.
Prince Cam. de Rohan, zartrosa
Sir Henry Havelock, rot
The Warrior, karminrot

Freilandsorten:

Caractus, karminrot
Catawbiense album, weiß
Catawb. Boursault violett
Catawb. grandiflorum, lila
Charles Dickens, scharlachrot
Cunningham's White, weiß
Dr. V. H. Rutgers, rot
Edward S. Rand, scharlachrot
Everestianum, hellrosa
Fastuosum fl. pl., blau gef.
F. D. Godman, karminrot
Giganteum, kirschrot
Henriette Sargent, rosa
Ignatius Sargent, rot
Lady Clermont, karminrosa
Lees dark purple, dunkelblau
Mme. Carvalho, weiß
Mrs. Charles Sargent, rosa
Mrs. P. den Ouden, dklrot
Parsons gloriosum, zartrosa
Parsons grandifl., purpurrot
Roseum elegans, rosa

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
6—12 Knospen	30—40	2.—	18.—	165.—
8—15 Knospen	40—50	2.40	22.—	200.—
10—20 Knospen	50—60	2.70	24.—	220.—
15—30 Knospen	60—70	3.30	30.—	270.—
25—40 Knospen	70—80	4.40	40.—	380.—
25—40 Knospen	80—90	6.50	60.—	560.—
30—50 Knospen	90—100	7.50	70.—	650.—
30—50 Knospen	100—120	10.—	90.—	
Hybriden aus Samen gezogen, in verschiedenen Farben, meistens rötlich bis violett	40—60	1.80	17.—	150.—
	60—80	2.90	27.—	245.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Rhododendron (Fortsetzung).				
dahuricum *L.*, **St**, Sibirische Alpenrose	40—50	3.—	27.—	
ferrugineum *L.*, **St**	20—30	2.20	20.—	
	30—40	3.—	27.—	
hippophaeoides *Balf. f. et W. W. Sm.*, **St**, allerliebste kleine Steingartenalpenrose mit vielen hellblauen Blüten	40—50	2.75	25.—	
hirsutum *L.*, **St**	20—30	2.20	20.—	
	30—40	3.—	27.—	
laetevirens *Rehd.* (R. Wilsonii *Hort.*), breitwachsendes Zwergrhododendron mit verhältnismäßig großen, rosafarbenen Blüten.	30—40	3.—	27.—	
minus *Michx.* (Rh. punctatum *Andr.*), **St**, Blüten karminrosa, bildet breite Büsche	40—50	2.60	25.—	
	50—60	3.—	27.—	
praecox *Carr.*, **St**, Vorfrühlingsalpenrose, gedrungene Büsche mit ovalen, lichtgrünen Blättern und bläulich-karminfarbenen Blüten, sehr frühblühend	30—40	2.20	20.—	
	40—50	3.—	27.—	
punctatum, **St**, siehe Rhododendron minus oben.				
Rhodotypus, Scheinkerrie, ●.				
kerrioides *Sieb. et Zucc.*, schöner sommerblühender Strauch, dunkelgrüne Belaubung, schneeweiße Blüten	70—100	0.40	3.50	30.—
Rhus, Essigbaum, Sumach.				
cotinus, siehe Cotinus coggygria Seite 33.				
glabra *L.*, baumartiger Strauch, Blätter groß und dunkelgrün, mit schöner Herbstfärbung	125—175	0.85	8.—	75.—
typhina *L.*, **R**, baumartiger Strauch, große kolbenartige Fruchtstände, Blätter groß und dunkelgrün, im Herbst herrlich rot.	125—200	0.85	8.—	75.—
Ribes, Stachelbeere, Johannisbeere, **R**, ●.				
alpinum *L.*, **H**, Alpenjohannisbeere, sehr guter Schatten- und Hekkenstrauch, buschig, bis über 2 m hoch werdend.				
3jährige Büsche, 3—5 Triebe	30—40	0.25	1.80	15.—
	40—60	0.25	2.—	17.—
	60—80	0.30	2.50	19.—
verpflanzte Büsche, 5—8 Triebe	30—40	0.30	2.50	19.—
	40—60	0.35	2.80	22.—
	60—80	0.35	3.—	26.—
verpflanzte Büsche, 8—15 Triebe	40—60	0.35	3.—	26.—
	60—80	0.40	3.50	30.—
	80—100	0.45	4.—	35.—
„ **pumilum** *Lindl.*, schwachwachsend	30—40	0.35	3.—	25.—
	40—60	0.40	3.50	30.—
„ **robustum** *Hort.*, kräftig wachsend 3—5 Triebe	30—40	0.30	2.50	18.—
	40—60	0.30	2.50	20.—
	60—80	0.35	2.80	22.—
5—8 Triebe	30—40	0.35	2.80	22.—
	40—60	0.35	3.—	24.—
	60—80	0.40	3.30	27.50
8—15 Triebe	40—60	0.40	3.50	30.—
	60—80	0.45	4.—	36.—
	80—100	0.50	4.50	40.—
aureum *Pursh*, Goldjohannisbeere, Blüten duftend, mit schwarzen Beeren, bis 3 m hoch werdend, aufrecht wachsend	100—150	0.40	3.50	30.—
divaricatum *Dougl.* (R. arboreum *Hort.*), ●, Schattenstrauch, gutes Vogelschutzgehölz, dornig, bis über 2 m hoch werdend	100—175	0.40	3.50	30.—
floridum *L'Hér.*, ●, Wuchs überhängend, guter Schattenstrauch. Herbstfärbung hübsch rotbraun	125—175	0.40	3.50	30.—
Gordonianum *Lem.*, 2—3 m hoch werdend, hübscher Zierstrauch mit orangegelben Blüten	100—150	0.45	4.—	35.—
sanguineum *Pursh*, mittelstark wachsend, große rote Blütentrauben, wird bis 2 m hoch	80—125	0.45	4.—	35.—
„ **albescens** *Rehd.* (R. s. albidum *Hort.*), mit weißlichen Blüten.	80—125	0.45	4.—	35.—
„ **atrorubens** *Loud.*, dunkelrot, schönste Sorte	80—125	0.45	4.—	35.—
Robinia, Robinie, Scheinakazie, **R**.				
hispida rosea *L.*, karminrosa blühende Robinie, kleiner Baum oder Strauch, Blüten rot, in lockeren Trauben, Mai—Juni	80—125	0.90	8.50	80.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	3.—	27.—	
	150—175	3.50	32.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4.—	30.—	
	10—12	4.50	40.—	
	12—14	5.—	45.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Robinia (Fortsetzung).				
neo-mexicana *Gray*, **B**, starkwüchsiger Baum, blüht in rosafarbenen Trauben, Juni bis September	150—250	0.90	8.50	80.—
pseudacacia *L.*, **B**, verbreitetste Robinie, besonders wertvoll für leichte, trockene Böden	175—250	0.55	5.—	45.—
	250—350	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	2.75	26.—	250.—
	14—16	4.—	38.—	350.—
	16—20	5.50	50.—	450.—
	20—24	6.50	60.—	
„ **Bessoniana** *Nichols.*, Starkwachsende Kugelrobinie.				
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.80	17.—	160.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	2.75	26.—	250.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	4.40	42.—	390.—
	16—18	5.50	52.—	500.—
„ **Decaisneana** *Carr.*, starkwüchsig, mit zartrosa Blüten	150—250	0.90	8.50	80.—
	250—350	1.—	9.50	90.—
„ **inermis**, siehe R. ps. umbraculifera.				
„ **monophylla** *Carr.*, mit meist nur einem großen Blatt je Blattstiel	150—250	0.70	6.50	60.—
	250—350	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.20	21.—	200.—
	10—12	2.75	26.—	250.—
	12—14	3.30	31.—	300.—
	14—16	4.—	38.—	360.—
„ **semperflorens** *Carr.*, im August bis September zum zweiten Mal blühend	150—250	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang	10—12	2.75	26.—	
„ **umbraculifera** *DC.* (R. inermis *Kirchn.*), **Echte Kugelrobinie**, geschätzter, kleinkroniger Straßenbaum.	8—10	1.80	17.—	165.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2.30	22.—	210.—
	12—14	3.—	28.—	270.—
viscosa *Vent.*, **Kleberobinie**, mit klebrigen Trieben, Blüten hellrosa.	150—250	0.90	8.50	80.—
Rosa, Rose, **B**.				
Moos- und Parkrosen, sowie andere **Gartenrosen** s. Seite 12—21.				
canina *L.*, **Hundsrose**, bis über 2 m hoch werdend	80—125	0.35	3.—	25.—
„ **von Kiese**, Blüte karminrot, halbgefüllt, duftend, 8—9 cm im Durchmesser. Ohne Zweifel die schönste aller Hundsrosen	80—150	0.40	3.50	30.—
multiflora *Thunb.*, in weißen Rispen blühend, Wuchs breit, überhängend, hochklimmend	80—130	0.35	3.—	25.—
pimpinellifolia *L.*, **H**, dicht verzweigter mittelhoher Busch, Blüte einfach weiß, für Hecken sehr geeignet, Mai—Juni	60—100	0.40	3.50	30.—
rubiginosa *L.*, **H**, schottische Zaunrose, guter Heckenstrauch, bis über 2 m hoch werdend	100—175	0.35	3.—	25.—
rugosa *Thunb.*, Früchte groß, rot, eßbar, sehr reichblühend, völlig winterhart	30—40	0.35	3.—	25.—
	40—70	0.40	3.50	30.—
„ **alba** *Ware*, Blume weiß, Früchte groß, rot, eßbar, Wuchs breit, völlig winterhart	30—40	0.35	3.—	25.—
	40—60	0.40	3.50	30.—
„ **hollandica** *Hort.*, mittelhoher Strauch von aufrechtem Wuchs, Blüten und Früchte rot	80—125	0.35	3.—	25.—
virginiana *Mill.*, bis 2 m hoch werdender Strauch, Blätter glänzend dunkelgrün, Blüten rosa. Im Herbst und Winter mit großen karminroten Fruchtdolden bedeckt	60—80	0.35	3.—	25.—
	80—125	0.40	3.50	30.—
Willmottiae *Hemsl.*, zierliches graugrünes Laub; Blume klein, einfach karminrosa	40—60	0.45	4.—	35.—
Rubus, Brombeere, Himbeere, **R**, **B**.				
fruticosus *L.*, **Brombeere**, wildwachsender heimischer Strauch	80—150	0.35	3.—	25.—
Giraldianus *Focke*, kräftig wachsender Strauch mit weißen Ästen und überhängendem Wuchs, Blüten klein, rötlich, Früchte schwarz	125—175	0.70	6.50	60.—
idaeus *L.*, **Himbeere**, wildwachsender heimischer Strauch	80—150	0.20	1.50	12.—
odoratus *L.*, ●, **Wohlriechender Himbeerstrauch**, Blätter groß, hellgrün, Blüte groß, karminrot, bester Schattenstrauch, wird bis 1½ m hoch	80—150	0.40	3.50	30.—
phoeniculasius *Maxim.*, **Japanische Weinbeere**, frischgrünes Laub, Blüte hellrosa, Triebe stachelig, orangerote, schöne genießbare Früchte	80—150	0.40	3.50	30.—
spectabilis *Pursh*, ●, bis 1,20 m hoher, aufrechtwachsender Strauch, Blüten karminrot, nickend, 2½ cm breit	80—120	0.40	3.50	30.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ruscus aculeatus *L.*, **i**, Mäusedorn, kleiner, immergrüner Strauch mit stechenden Scheinblättern, gedeiht noch als Unterholz in steinigen, trockenen Lagen im Halbschatten	20—30	1.30	12.—	
Salix, Weide. Fast sämtliche Sorten sind als Windschutzgehölze gut zu verwenden.				
alba *L.*, **Weißweide oder Silberweide,** großer, heimischer, feinzweiger Baum	125—175	0.40	3.50	30.—
„ **argentea** *Wimm.*, **Doppelsilberweide,** raschwachsend, windbeständig, findet in Holstein als Kopfweide Verwendung	150—250	0.55	5.—	45.—
Hochstämme, Stammumfang	12—14	4.—	38.—	
	18—20	6.—	55.—	
„ **vitellina britzensis** *Späth*, mit rötlichgelbem Holz	175—250	0.45	4.—	35.—
Hochstämme, Stammumfang	18—20	4.—	37.—	
	20—24	5.—	45.—	
„ „ **pendula nova** *Hortul.*, **Tr, Trauergoldweide,** die von uns gezogene Form ist unempfindlich gegen den Schorfpilz	150—200	0.90	8.50	80.—
	200—250	1.20	11.—	100.—
	250—300	1.70	16.—	150.—
	300—400	2.20	21.—	200.—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.50	23.—	220.—
	10—12	3.30	31.—	300.—
caprea *L.*, **B, R**, bekannte Kätzchenweide, mittelhoch bis baumartig wachsend, ganz hervorragende Bienenweidepflanze	100—150	0.55	5.—	45.—
„ **mas** *L.*, **B, echt,** männlich, schönste aller Kätzchenweiden.	100—175	0.70	6.50	60.—
„ **pendula** *Th. Lang.*, **Tr, B,** Hängeform.				
Hochstämme, Stammumfang	10—12	4.50	42.—	
	14—16	5.50	50.—	
daphnoides *L.* (S. latifolia glabra), **B, Reifweide,** starkwachsend, Zweige blau bereift, gute Kätzchenweide	150—250	0.45	4.—	35.—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	1.70	15.—	
	10—12	2.20	20.—	
	12—14	3.50	30.—	
elegantissima *Koch*, **Tr,** schöne Art mit ziemlich hängenden grünen Zweigen	150—250	0.55	5.—	45.—
fragilis *L.*, **Knackweide,** bis 30 m hoher Baum mit dicker, rauher Stammrinde und grünlichgelben brüchigen Zweigen	100—150	0.45	4.—	35.—
	150—200	0.50	4.50	40.—
Früheste Kätzchenweide, für den Schnitt sehr zu empfehlen	125—175	0.55	5.—	45.—
laurifolia, siehe S. pentandra.				
magnifica *Hemsl.*, **B,** auffallend schöne, seltene Weide, mit fremdartigen, großen Blättern. Im Kätzchenaustrieb prächtig rot	125—175	1.20	11.—	
Medemii *Boiss.*, **B,** gute frühblühende Kätzchenweide	125—175	0.50	4.50	
muscina *Dode*, **B,** kleine silbergraue Kätzchen vor der Laubentfaltung hervorbringend, die grünen Blätter sind länglich, unterseits graugrün und ganzrandig	125—200	0.45	4.—	35.—
nigricans *Smith*, bis 4 m hoher Strauch, der besonders windbeständig ist	100—150	0.45	4.—	35.—
pentandra *L.* (Salix laurifolia *Hort.*), starkwüchsiger, heimischer Strauch oder Baum mit glänzenden dunkelgrünen Blättern	125—200	0.45	4.—	35.—
Hochstämme, Stammumfang	7—10	1.80		
pulchra *W. et K.*, **B,** gute Kätzchenweide, ähnlich S. daphnoides	125—200	0.55	5.—	
„ **ruberrima** *Hort.*, **B,** gute Kätzchenweide, sehr große Kätzchen und glänzend rotes Holz	125—200	0.55	5.—	45.—
purpurea nana *Hort.*, rundlich wachsender niedriger Strauch mit feinen dunkelgefärbten Zweigen und linealischen Blättern	40—60	0.45	4.—	35.—
	80—120	0.50	4.50	40.—
„ **scharfenbergensis,** bildet kugelförmige Büsche, Triebe fein, von dunkler Färbung; Blätter schmal lanzettlich	40—60	0.45	4.—	35.—
	80—150	0.50	4.50	40.—
repens argentea *W. Koch*, **Silberkriechweide,** reizend kriechender Strauch, mit rundlichen, oberseits und unterseits silberigen Blättern	40—60	0.45	4.—	35.—
rotundifolia *Hort.* (Salix Schraderiana *Willd.*), **B,** mit kleinen, rundlichen Blättern, Wuchs kugelig, bis 3 m im Durchmesser.	80—120	0.45	4.—	35.—
Smithiana *W. Koch*, (männl.), ertragreichste Kätzchenweide, bis zur äußersten Spitze mit Kätzchen besetzt, die anfangs rötlich sind	150—250	0.55	5.—	45.—
Hochstämme, Stammumfang	6—7	2.—	19.—	180.—
	7—8	2.75	26.—	250.—
	8—10	3.20	31.—	290.—
	10—12	3.60	34.—	320.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Sambucus, Holunder.				
canadensis *L.*, ●, Kanadischer Holunder.				
„ **acutiloba** *Ellw. et Barry* (Sc. laciniata *Cowell*), geschlitztblättrig	130—200	0.40	3.50	30.—
„ **lutea** *Hort.* (S. nigra lutea *Hort.*), Blätter gesund, goldgelb, bis 3 m hoch werdend	100—175	0.40	3.50	30.—
„ **maxima** *Schwer.*, mit sehr großen Trugdolden, die bis 50 cm Durchmesser erreichen	125—175	0.50	4.50	40.—
nigra *L.*, ●, Schwarzer Holunder, wird bis 4 m hoch	125—200	0.40	3.50	30.—
„ **aur. marg.** *Hort.*, gelb gerandet	125—200	0.40	3.50	30.—
„ **laciniata** *Willd.*, mit feingeschlitzter Belaubung	125—175	0.40	3.50	30.—
„ **pulverulenta** *Sweet*, Blätter weiß gefleckt	80—120	1.—	9.50	
„ **pyramidalis** *Dipp.*, streng pyramidal wachsend	80—120	0.60	5.50	50.—
	175—250	0.90	8.50	80.—
racemosa *L.*, **R**, ●, Traubenholunder, rote Früchte, wertvoller Schattenstrauch, erreicht eine Höhe von 2—3 m	125—200	0.40	3.50	30.—
„ **plumosa** *Carr.*, mit geschlitzten Blättern	125—200	0.40	3.50	
Skimmia, Skimmie, **i**.				
japonica *Thunb.*, kleiner harter Strauch mit lederartigen immergrünen Blättern. Die weißen Blüten im Mai sind nur klein, um so auffallender sind die großen ovalen, korallenroten Früchte, welche sich bis zum Juli des nächsten Jahres an der Pflanze halten	20—30	2.—	18.—	
	30—40	2.75	25.—	
Sophora, Schnurbaum, Sauerhülse.				
japonica *L.*, Japanische Sauerhülse, zierlich wirkende Fiederblätter, grüne Zweige und junge Äste				
Hochstämme, Stammumfang	7—9	4.40	40.—	
	10—12	5.—	47.—	
	14—16	7.—	65.—	
	16—20	10.—		
	28—32	20.—		
„ **pendula** *Loud.*, eine Form mit hängenden Zweigen				
Hochstämme, Stammumfang	12—14	5.50	50.—	
	14—16	6.50	60.—	
Sorbaria, Fiederspiere.				
Aitchisonii *Hemsl.* (Spiraea Aitch. *Hemsl.*), bis 3 m hoch werdender Strauch mit großen Fiederblättern, die kleinen weißen Blüten stehen in endständigen riesigen, ca. 45 cm langen Rispen, deren Äste zierlich überhängen; wertvoller Sommerblüher	125—175	0.40	3.50	30.—
arborea glabra, ähnelt S. Aitchisonii, etwas stärker wachsend, Blütenrispe kleiner	100—150	0.40	3.50	30.—
sorbifolia *A. Braun* (Sp. sorb. *L.*), ●, bis 2 m hoch, weiß, mit aufrechten Rispenästen, guter Schattenstrauch	125—175	0.40	3.50	30.—
stellipila *Schneid.*, ähnlich S. sorbif., junge Zweige mehr violett überlaufen	125—175	0.40	3.50	30.—
Sorbus, Eberesche, Elsbeere, Mehlbeere, Speierling.				
aria lutescens *Hartwig*, Silberblättrige Mehlbeere, schöner, pyramidal wachsender, mittelgroßer Baum, Blätter silberweiß	125—175	0.80	7.50	70.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.85	17.—	165.—
	10—12	2.40	23.—	210.—
	12—14	3.—	28.—	270.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	16—18	5.50	52.—	
„ **majestica** *Zab.*, großer Baum, Blätter in allen Teilen größer als S. aucuparia	200—300	0.90	8.50	80.—
Hochstämme, Stammumfang	10—12	2.40	23.—	
	14—16	3.30	30.—	
aucuparia *L.*, ●, Eberesche, mit korallenroten Früchten, mittelgroßer Baum	150—200	0.70	6.50	60.—
	200—250	0.90	8.50	80.—
extra stark	400—500	3.50		
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.40	13.—	120.—
	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.30	21.—	190.—
	14—16	3.30	31.—	
	16—18	4.40	40.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Sorbus (Fortsetzung).				
aucuparia moravica *Zengerling*, Eßbare Eberesche, mit großen süsseren Früchten . . . . . Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.90	17.—	165.—
	10—12	2.30	22.—	210.—
	12—14	3.—	28.—	270.—
	14—16	4.—	38.—	
domestica, *L.*, Speierling . . . . . Heister	125—175	1.35	12.—	
suecica *Krock et Almg.* (S. scandica *Fries*), Schwedische Mehlbeere, Oxelbeere, als Straßenbaum von hervorragender Güte, besonders in rauher, windiger Lage, kann zur Anpflanzung nicht genug empfohlen werden . . . . . Heister	125—175	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.20	11.—	100.—
	8—10	1.40	13.—	120.—
	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.30	21.—	190.—
	14—16	2.70	26.—	250.—
	16—18	3.50	32.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	8—10	2.50	24.—	220.—
	10—12	3.—	27.—	250.—
	12—14	3.40	32.—	290.—
	14—16	4.—	38.—	350.—
torminalis *Crantz*, Elsbeere, heimischer, rundkroniger, bis 25 m hoch werdender Baum, gibt ein hervorragendes Nutzholz .	200—300	3.30		
Spiraea, Spierstrauch.				
Aitchisonii, siehe Sobaria.				
albiflora *Miq.* (callosa alba), **St**, niedriger Strauch, bis 1 m hoch werdend, Sommerblüher, mit weißen doldigen Rispen, für Hecken- und Beetpflanzungen geeignet	30—50	0.35	3.—	25.—
arguta *Zab.*, **H**, Frühjahrsblüher, bekannteste u. beliebteste Sorte, weiße Blüten, im zeitigen Frühjahr überreich blühend . .	65—100	0.55	5.—	45.—
ariaefolia, siehe Holodiscus.				
bullata *Maxim.* (Sp. crispifolia *Hort.*), **St**, für Steingärten und niedrige Einfassungen sehr geeignet. Eine Pflanze, die wegen ihres zwergartigen Wuchses jedem auffällt. Blüten karminrot.	15—20	0.40	3.50	30.—
fontenaysiensis *Dipp.*, **H**, bis 3 m hoch werdender Strauch; reichblühend Juli bis August	125—175	0.40	3.50	30.—
hypericifolia truncata *Zab.*, ●, weiß, Frühjahrsblüher mit überhängenden Zweigen, bis 1½ m hoch werdend	60—100	0.40	3.50	30.—
Menziesii triumphans, **H**, ●, Blüte Juni bis Juli lebhaft purpurrosa, bis 3 m hoher Strauch, Belaubung frischgrün, verträgt Schatten und nährstoffarme Böden, wegen der vielen guten Eigenschaften ein wertvoller Sommerblüher	125—175	0.40	3.50	30.—
Nobleana *Zab.* (Sp. Watsoniana *Zab.*), bis 1½ m hoher, reichblühender Strauch; Blüten leuchtend karminrot, Juni—Juli . .	40—60	0.40	3.50	30.—
opulifolia, siehe Physocarpus Seite 46.				
prunifolia plena *Schneid.*, ca. 1½ m hoher Strauch; Blüten stark gefüllt, schneeweiß	60—100	0.55	5.—	45.—
	100—150	0.60	5.50	50.—
pumila Anthony Waterer, **St**, **R**, Sommerblüher, niedrig, zu Hecken- und Massenanpflanzung sehr geeignet, wird ca. 75 cm hoch. Blüten lebhaft karminrot	30—40	0.35	3.—	25.—
	40—60	0.40	3.50	30.—
„ **crispa**, **St**, **R**, Abart von Vorheriger	40—60	0.40	3.50	30.—
„ **Frocbelii**, **H**, Sommerblüher mit dunkelroten doldigen Rispen, für Hecken- und Massenanpflanzungen geeignet . .	60—100	0.40	3.50	30.—
semperflorens *Zab.*, blüht rosa in 30—40 cm breiten Doldenrispen.	60—80	0.40	3.50	30.—
sorbifolia, siehe Sorbaria Seite				
Thunbergii, **R**, Frühjahrsblüher, bis über 1 m hoch werdend, Belaubung zierlich und hellgrün, Blüte weiß	40—60	0.55	5.—	45.—
trichocarpa, bis 2 m hoher Strauch; blüht im zeitigen Frühjahr, weiß	125—175	0.40	3.50	30.—
trilobata, **H**, rundlicher, dicht verzweigter Strauch, etwa 1 m hoch werdend. Blüten reinweiß, ähnlich Sp. Vanhouttei. Sehr wertvoller Zierstrauch; für Hecken besonders gut geeignet .	60—80	0.40	3.50	30.—
Vanhouttei, **H**, **R**, Frühjahrsblüher. Blüte weiß, sehr wertvolle Sorte, auch zu Hecken geeignet, bis zu 2 m hoch werdend .	80—125	0.40	3.50	30.—
Staphylea, Pimpernuß, Klappernuß.				
colchica *Stev.*, bis 3 m hoher Strauch, Blüten in ca. 10 cm langen Rispen, reinweiß	80—120	0.70	6.50	60.—
pinnata *L.*, ●, bis 6 m hoher Strauch, Blüten zart rosa, in 10 bis 12 cm langen Trauben, Mai—Juni, verträgt auch leichten Schatten, heimisch	80—120	0.40	3.50	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Stephanandra, Kranzspiere.				
incisa *Zab.*, **St**, mit sehr feinen, leicht überhängenden Trieben und weißen Blütentrauben, wird ca. 1 m hoch	40—70	0.40	3.50	30.—
Symphoricarpus, Schneebeere **B**, **R**.				
Giraldii, **H**, ähnlich der S. orbiculatus, Blätter aber zierlicher und Wuchs kräftiger	70—90	0.40	3.50	30.—
occidentalis *Hook.*, ●, der S. racemosus sehr ähnlich	80—120	0.40	3.50	30.—
orbiculatus *Moench*, **H**, ●, **Rundblättrige Schneebeere**, bis 1½ m hoher Strauch, mit schöner Herbstfärbung, für Hecken gut geeignet	70—90	0.40	3.50	30.—
„ **aureo-variegatus** *Hook.*, Blätter goldgelb gerandet u. geadert.	50—80	0.40	3.50	30.—
racemosus *Michx.*, **B**, ●, **Gemeine Schneebeere**, guter Schattenstrauch, wird bis 2 m hoch, sehr gute Bienennährpflanze .	60—80	0.35	3.—	25.—
	80—130	0.40	3.50	30.—
Syringa, Flieder.				
amurense japonica *Franch.* (S. japonica *Decne*), **Japanischer Flieder**, mit sehr großen weißen Blütenrispen im Juni—Juli .	80—125	0.70	6.50	60.—
	125—175	0.80	7.50	
chinensis *Willd.*, **Chinesischer Flieder**, hoher, breitwachsender Strauch, mit zierlicher Bezweigung und überhängenden violetten Blütenständen, erreicht eine Höhe von 3—4 m . . .	60—80	0.90	8.50	80.—
	80—130	1.—	9.50	90.—
Halbstämme, Stammhöhe	100—120	1.40	13.—	
emodi *Wall.*, Wuchs kräftig und aufrecht, bis zu 2 m hoch werdend, blüht lilaweiß im Juni	60—80	0.70	6.50	60.—
Josikaea *Jacq.*, **Josikaflieder**, kräftig wachsender Strauch, 3—4 m hoch, Blüten tiefviolett, Juni	80—120	0.70	6.50	
reflexa *Schneid.*, **B**, sehr wertvoll durch die späte Blütezeit und die sehr langen Blütentrauben, gute Bienenpflanze, wird bis zu 3 m hoch	80—140	0.70	6.50	60.—
vulgaris *L.*, **H**, **Gemeiner Flieder**, 3—6 m hoch werdender Strauch, Blüten Mai—Juni, violett, als Heckenpflanze geeignet . .	80—100	0.45	4.—	35.—
	100—125	0.55	5.—	45.—
	125—150	0.60	5.50	50.—
„ **Marly** *Hort.*, **H**, einfach rot-violett, Rispen mittelgroß, aber außerordentlich reichblühend, vorzüglicher Heckenstrauch .	100—120	0.65	6.—	55.—
	120—150	0.70	6.50	60.—
vulgaris, in veredelten Sorten.				
Büsche mit 3—5 Trieben	60—80	0.55	5.—	45.—
Büsche mit 5—8 Trieben	65—100	0.85	8.—	75.—
Büsche mit 8—12 Trieben	80—120	1.40	13.—	120.—
Büsche extra stark, auf Wunsch mit Ballen	125—150	3.60	33.—	300.—
	150—200	4.80	44.—	400.—
Halb- und Hochstämme, Stammhöhe	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.50	14.—	130.—
	100—120	1.80	17.—	160.—
	120—140	2.20	21.—	200.—
	140—160	2.75	26.—	250.—
	160—180	3.80	37.—	350.—
	180—200	4.40	42.—	400.—
Stammumfang 7—9	220—230	5.20	48.—	
Stammumfang 9—12	220—230	6.—	55.—	

Einfach blühend:

Aline Moqueris, dunkelrot
And. an L. Späth, dunkelrot
Charles X, lila
Claude Lorraine, dunkelviol.
Congo, dunkelrot
Decaisne, hellkarmin
Florina Stepmann, weiß
Frau Berta Dammann, weiß
Hugo Koster, lila
J. C. von Toll, reinweiß
Königin Luise, reinweiß
Macrostachia, mattviolett
Marie Legraye, reinweiß
Negro, dunkelrot
Perle von Teltow, dklviolett
praecox Mirabeau, rosalila
Réaumur, hellviolett
Ruhm v. Horstenstein, lilarot
Sinai Rosa, rosa
Vestale, reinweiß

Gefüllt blühend:

Alphonse Lavallée, bläulich
Anthony Buchner, rosa-lila
Belle de Nancy, seidigrosa
Charles Joly, dunkelpurpur
Mme. Cas. Périer, rahmweiß
Mme. Lemoine, reinweiß
Maréchal de Bassompierre, lila
Michel Buchner, hellila
Olivier de Serres, zart blaulila
Perle v. Stuttgart, lila
Président Grevy, rosalila

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Tamarix, Tamariske, Erikastrauch.				
odessana *Stev.*, zierliche, graugrüne Belaubung, Blüte zartrosa, im Juli—Sept.; sehr empfehlenswerte Sorte	125—175	0.40	3.50	30.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Tamarix (Fortsetzung).				
parviflora *DC.* (T. tetrandra purpurea *Hort.*), mit rosafarbenen Blütenähren im Mai; wertvolle winterharte Art; 3—4 m hoch werdend	125—175	0.40	3.50	30.—
Teucrium, siehe Stauden Seite 63.				
Tilia, Linde, **B.**				
alba *Michx.* (Tilia petiolaris *Hort.*), **Abendländische Silberlinde**, Blätter silberweiß, bildet rundliche Kronen				
Alleebäume, Stammumfang verpflanzt aus extra weitem Stand	18—20	9.50	90.—	
	20—24	11.—	100.—	
	24—28	14.—	130.—	
americana megalodonta *V. Engl.*, **Schwarzlinde**, starkwüchsige, großblättrige und reichblühende Sorte	10—12	3.—	27.—	245.—
Alleebäume, Stammumfang	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.—	38.—	360.—
	16—18	5.—	47.—	450.—
	18—20	6.—	57.—	550.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	5.—	48.—	460.—
	16—18	7.—	67.—	640.—
	18—20	8.50	80.—	780.—
	20—24	11.50	110.—	
	28—32	17.—	160.—	
	32—36	22.—	200.—	
	36—40	27.—	240.—	
	40—44	30.—	280.—	
	44—48	35.—	320.—	
	48—52	40.—	360.—	
	52—56	44.—	400.—	
argentea, siehe Tilia tomentosa.				
euchlora *Koch*, **R**, **Krimlinde**, Blätter glänzend hellgrün, sehr widerstandsfähig gegen Staub und Rauch . Garnierte Heister	200—300	1.40	13.—	120.—
	300—400	1.70	16.—	150.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.70	16.—	150.—
	8—10	2.30	21.—	190.—
	10—12	2.90	27.—	245.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.40	42.—	400.—
	16—18	5.70	54.—	520.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	4.40	42.—	400.—
	14—16	6.—	57.—	550.—
	16—18	7.70	74.—	700.—
	18—20	9.—	87.—	850.—
	20—24	11.—	100.—	
	28—32	20.—	180.—	
grandifolia *Ehrh.*, **Großblättrige Linde** oder **Sommerlinde**.				
Garnierte Heister	200—300	0.85	8.—	75.—
	300—400	1.30	12.—	110.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.80	16.50	150.—
	10—12	2.30	21.—	190.—
	12—14	2.60	24.—	225.—
	14—16	3.30	31.—	300.—
	16—18	4.—	38.—	360.—
	18—20	4.60	44.—	420.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	5.—	47.—	450.—
	16—18	6.—	57.—	550.—
	18—20	7.—	67.—	650.—
	20—24	8.—	77.—	750.—
	24—28	10.—	95.—	900.—
	32—36	18.—	170.—	
intermedia *DC.* (T. hybrida *Bechst.*, T. vulgaris *Hayne*, T. hollandica *Hort.*), **B**, **Zwischenlinde**, großblättrig, infolge seiner gesunden Belaubung allgemein beliebter und empfehlenswerter Straßenbaum, gleichzeitig vorzügliche Bienenweide . . .	150—175	0.90	8.50	80.—
	175—200	1.—	9.50	90.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.30	21.—	190.—
	10—12	2.90	27.—	245.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.40	42.—	400.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	4.40	42.—	400.—
	14—16	6.—	57.—	550.—
	16—18	7.70	74.—	700.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Tilia				
intermedia (Fortsetzung).	18—20	9.—	87.—	850.—
	20—24	11.—	100.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	24—28	16.—	150.—	
	28—32	20.—	180.—	
	32—36	25.—	230.—	
	52—56	48.—		
pallida *Wierzb.*, **Kaiserlinde**, zeichnet sich vor der intermedia durch schönen pyramidalen Wuchs aus. **Alleebäume**, Stammumfang	8—10	2.30	21.—	190.—
	10—12	2.90	27.—	245.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.40	42.—	400.—
	16—18	5.70	54.—	520.—
	12—14	4.40	42.—	400.—
	14—16	6.—	57.—	550.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	16—18	7.70	74.—	700.—
	18—20	9.—	87.—	850.—
	20—24	11.—	100.—	
parvifolia *Ehrh.*, **H**, ●, **Kleinblättrige Linde** oder **Winterlinde**, zur Pflanzung von Hecken besonders zu empfehlen. Mehrmals verpflanzt aus weitem Stand, gut garniert, **I. Qualität!** . .	80—100	0.50	4.50	40.—
	100—125	0.60	5.50	50.—
	125—150	0.70	6.50	60.—
	150—175	0.80	7.50	70.—
	175—200	0.90	8.50	80.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2.90	27.—	245.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.40	42.—	400.—
	16—18	5.70	54.—	520.—
	18—20	6.50	63.—	600.—
	12—14	4.40	42.—	400.—
	14—16	6.—	57.—	550.—
	16—18	7.70	74.—	700.—
	18—20	9.—	87.—	850.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	20—24	11.—	100.—	
	24—28	16.—	150.—	
	28—32	20.—	180.—	
	40—44	33.—	300.—	
	64—68	55.—		
tomentosa *Moench* (Tilia argentea *Desf.*), echte **Ungarische Silberlinde**, bekannter und beliebter Straßenbaum. Garn. Heister	250—350	1.40	13.—	120.—
	10—12	2.90	27.—	245.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.40	42.—	400.—
	16—18	5.70	54.—	520.—
	18—20	6.50	63.—	600.—
	12—14	4.40	42.—	400.—
	14—16	6.—	57.—	550.—
	16—18	7.70	74.—	700.—
	18—20	9.—	87.—	850.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	20—24	11.—	100.—	
	24—28	16.—	150.—	
	28—32	20.—	180.—	
	32—36	25.—	230.—	
	36—40	30.—	270.—	
Spalierlinden, Kastenlinden. **Alleebäume**, Stammumfang Krone ca. 150—200 cm breit	32—36	25.—		
Ulex,				
europaeus *L.*, **R**, **i**, **Stechginster**, bis 1 m hoch werdender, niederliegender Strauch; liebt sandige, trockene Böden, ist empfindlich gegen große Kälte, heimisch.				
2jährig mit Topfballen, Breite oder Höhe	50—70	0.80	7.—	60.—
Ulmus, Ulme oder Rüster **R**.				
campestris *L.*, **H**, **Feldulme**, starkwüchsiger Baum, bildet von allen Ulmen die malerischste Krone, anspruchslos.				
Vollgarnierte Pflanzen	150—200	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	14—16	3.80	37.—	
	16—18	4.50	43.—	
	18—20	6.50	60.—	
	20—24	8.50	80.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ulmus (Fortsetzung).				
campestris L. van Houtte *Deegen*, kräftig wachsender Baum mit schöner gelber Belaubung	200—300	1.20	11.—	
Hochstämme, Stammumfang	16—18	4.50	43.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	18—20	6.50	60.—	
„ **hoersholmiensis** *Hort.*, Bastardform aus Dänemark . . .				
Alleebäume, Stammumfang	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.30	21.—	190.—
	14—16	3.—	28.—	250.—
	16—18	3.50	33.—	300.—
„ **Rueppellii** *Lauche*, **Kugelulme**, ist in jeder Beziehung eine Verbesserung von U. umbraculifera, da sie sich vor allen Dingen gesunder hält und auch noch regelmäßigere Kronen bildet.	8—10	1.70	16.—	150.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2.20	21.—	200.—
Stammhöhe 230—250 cm	12—14	2.75	26.—	250.—
	14—16	3.30	31.—	300.—
	32—36	12.—		
foliacea Dampieri *Rehd.*, **Säulenrüster**, mit dunkelgrünen gekräuselten Blättern, hübsch pyramidal wachsend	400—500	6.50		
„ **Wheatleyi** *Rehd.* (U. Weatleyi *Hortul.*), mit dunkelgrüner, sehr lange haltender Belaubung, für Pyramiden und Hochstämme besonders zu empfehlen				
Alleebäume, Stammumfang	20—24	6.50	60.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	24—28	8.50	80.—	
	28—32	12.50	110.—	
„ **Wredei** *Rehd.*, **Goldsäulenrüster** oder **-ulme**, wie die vorige, jedoch gelbblättrig	100—125	1.70	16.—	
	125—150	2.50	22.—	
	150—175	3.—	27.—	
	175—200	4.—	36.—	
	200—250	4.80	44.—	
	250—300	6.—	55.—	
ca. 100 cm breit	ca. 450	25.—		
scabra *Mill.* (U. montana *With.*), **Großblättrige Ulme**	150—200	0.45	4.—	35.—
„ **fastigiata** *Loud.*, **Pyramidenulme**, Blätter etwas gekräuselt und eng anliegend, mehrmals geschnitten, voll garniert.	150—200	1.20	11.—	100.—
ca. 80—100 cm breit	300—350	3.30	31.—	300.—
	450—550	5.—	47.—	450.—
	550—650	6.50	63.—	600.—
Alleebäume, Stammumfang	16—18	4.20	40.—	
	18—20	4.80	46.—	
	20—24	5.75	55.—	
„ **horizontalis** *Kirchn.*, **Tr**, Äste waagerecht abstehend . .				
Hochstämme, Stammumfang	12—14	3.80	35.—	
Stammhöhe 250 cm	14—16	4.40	40.—	
„ **pendula** *Kirchn.*, **Tr**, **Trauerulme**, beliebter Trauerbaum.				
Hochstämme, Stammumfang	10—12	3.30	30.—	
	12—14	3.80	35.—	
	14—16	4.40	40.—	
Stammhöhe 250 cm	16—20	5.50	50.—	
	20—24	6.50	60.—	
	24—28	8.50	80.—	
	28—32	12.—	110.—	
mit starker, ca. 3—4 m breiter Krone	40—50	20.—	180.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	50—60	28.—	250.—	
vegeta *Ldl.*, starkwachsend, großblättrig, besonders windbeständig.				
Alleebäume, Stammumfang	18—20	5.50	50.—	
	20—24	6.50	60.—	
Wheatleyi, siehe U. foliacea Wheatleyi.				
Viburnum, Schneeball.				
Carlesii *Hemsl.*, Blüte rosa-weiß, April—Mai, wohlriechend, schöner, noch seltener Strauch	40—60	2.—	19.—	
	60—80	2.75	25.—	
cassinoides *L.*, bis 4 m hoch werdend, aufrechtwachsend, Blätter lichtgrün, spitzförmig, Blüte weiß in bis 12 cm breiten Scheindolden. Beeren glänzend blauschwarz	80—130	0.55	5.—	
dentatum *L.*, ●, bis 5 m hoher, reich verzweigter Strauch, Blätter scharf gezähnt, Blüten reinweiß in 8 cm breiten Doldenrispen.	80—130	0.40	3.50	30.—
lantana *L.*, **R**, ●, **Wolliger Schneeball**, wird 2—3 m hoch, verträgt trockene Lagen, schwarzbeerig, heimisch	80—120	0.45	4.—	35.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Viburnum (Fortsetzung).				
lentago *L.*, hochwachsender Strauch mit langen, glänzenden Blättern; wundervolle Herbstfärbung	100—150	0.55	5.—	45.—
opulus *L.*, ●, **Schneeball**, Früchte glänzend rot, Blüten in Dolden stehend. Guter Hecken und Schattenstrauch, 3—4 m hoch werdend, in Deutschland wildwachsend	80—125	0.45	4.—	35.—
„ **sterile** *DC.*, **Gefüllter Schneeball**	80—140	0.50	4.50	40.—
Halb- und Hochstämme, Stammhöhe	80—100	1.—	9.50	90.—
	100—120	1.20	11.—	100.—
	120—140	1.40	13.—	120.—
	140—160	1.70	16.—	150.—
rhytidophyllum *Hemsl.*, **i**, immergrüner Strauch mit langen, dunkelgrünen Blättern, wird bis 3 m hoch	60—80	0.90	8.—	70.—
	80—125	1.—	9.—	80.—
tomentosum *Thunb.*, **Filziger Schneeball**, bis 2 m hoher Strauch, blüht Mai bis Juni in großen Scheindolden, Herbstfärbung braunrot	70—125	0.70	6.50	60.—
„ **sterile**, kugelig wachsender Strauch, 1—2 m hoch werdend, Blüten schneeballartig, reinweiß, außerordentlich reich und lange blühend. Mit Ballen	60—80	3.30	30.—	
	80—100	4.—	35.—	
	100—120	4.80	45.—	
utile *Hemsl.*, ein wunderschöner Schneeball mit immergrünen glänzenden Blättern	40—60	1.20	11.—	

Vinca, siehe unter Stauden Seite 63.

Weigelia, Weigelie, siehe Diervilla Seite 36.

Wistaria, siehe unter Kletterpflanzen Seite 62.

Kletterpflanzen

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Ampelopsis, siehe Parthenocissus nächste Seite.			
Akebia quinata *Decne*, interessantes Schlinggewächs mit fünfzählig gefingerten Blättern, die braunvioletten Blüten sind unscheinbar, jedoch zieren die gurkenartigen, violett überlaufenen Früchte	0.90	8.50	80.—
Aristolochia macrophylla *Lam.* (A. sipho *L'Hérit.*), **Pfeifenblume**, mehrere Meter hoch werdend, Blätter sehr groß, pfeifenähnliche Blüten	1.40	13.—	120.—
Bignonia, siehe Campsis.			
Campsis grandiflora *K. Sch.* (Bignonia grandiflora *Thunb.*, Tecoma grdfl. *Loisel*), **Asiatische Jasmintrompete**, Blüten glockenförmig, groß, orangerot. Mit Topfballen 80—120	1.65	15.—	
radicans *Seem.* (Bignonia radicans *L.*), **Amerikanische Jasmintrompete**, wurzelschlagender, wüchsiger Kletterstrauch mit etwas kleineren Blüten als C. grdfl. mit Topfballen 60—100	1.20	11.—	
Celastrus scandens *L.*, **Baumwürger**, Schlingpflanze mit zierenden, orangeroten Früchten	0.90	8.50	80.—
Clematis, Waldrebe.			
großblumige Jackmanii-Sorten in den schönsten Farben. Blüten 10—14 cm Durchmesser; Blütezeit Juni bis Oktober. Lieben guten Boden, sonnige Lage, aber Beschattung der Pflanzscheibe. In den Sorten: **Jackmanii** *Moore*, dunkel violett, **Duchess of Edinbourgh**, weiß gefüllt, **Mme. Le Coultre**, weiß, **Ville de Lyon**, rot usw. 2jährige Veredlungen	1.40	13.—	120.—
montana grandiflora *Hook.*, weiß, bis 5 cm groß mit Topfballen	1.10	10.—	90.—
„ **rubens** *Ktze.*, Blumen rosa, sehr reichblühend, Wuchs wie Clematis montana mit Topfballen	1.10	10.—	90.—
paniculata *Thunb.*, winterhart, schnell wachsend, Blüten klein, weiß und wohlriechend, in rispenartigen Blütenständen, sehr reichblühend. 2jährige Veredlungen	1.40	13.—	120.—
tangutica, Blüte sattgelb, Mai—Juni, vom Herbst ab zieren die Fruchtstände	0.90	8.—	70.—
vitalba *L.*, heimische Waldrebe, starkwüchsig, Blüten klein, weiß in dichten oder lockeren Blütenständen, Juli bis September, auch die federartigen Fruchtstände sind im Winter zierend	0.60	5.50	50.—
viticella *L.*, kleinblumig, blau, vom Juli bis zum Herbst	1.10	10.—	

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Glycine chinensis, siehe Wistaria.			
Hedera, Efeu.			
colchica *K. Koch*, Transkaukasischer Efeu, kräftig wachsend; Blätter dick, lederartig, herzförmig; Winterschutz zu empfehlen	2.—		
helix *L.*, Kleinblättriger Efeu, mit Ballen, 5—8 Ranken, 40—60 cm	0.55	4.50	35.—
mit Ballen, 5—8 Ranken, 60—80 cm	0.75	6.50	55.—
mit Ballen, 5—8 Ranken, 80—100 cm	0.90	8.—	70.—
„ hibernica *Kirchn.*, Großblättriger Efeu, mit Ballen, 5—8 Ranken, 40—60 cm	0.55	4.50	35.—
mit Ballen, 5—8 Ranken, 60—80 cm	0.75	6.50	55.—
mit Ballen, 5—8 Ranken, 80—100 cm	0.90	8.—	70.—
Kletterrosen, siehe Seite 20.			
Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber.			
brachypoda, siehe L. japonica unten.			
Brownii fuchsioides *Rehd.*, Blüten korallenrot, sehr schön	1.60	15.—	
„ punicea *Rehd.*, Blüte granatrot	1.60	15.—	
caprifolium major *Carr* (L. americana *Koch*), Jelängerjelieber, Blüten weißlichgelb, rot angehaucht, stark duftend; Beeren länglichkuglig, orangerot	0.85	8.—	75.—
fuchsioides, siehe L. Brownii fuchsioides.			
glauca *Hill*, mit blaubereiften Blättern	0.85	8.—	
Heckrottii *Rehd.*, starkwachsender Schlinger, das ganze Jahr über reichlich blühend; Knospen purpur, beim Oeffnen der Blüten in violett übergehend, Innenseite der Blüte weiß, später hellgelb, duftend; Beeren purpurrot	2.50		
Henryi *Hemsl.*, gelbrot, Blätter wintergrün, mäßig kletternd	0.85	8.—	75.—
japonica aureo-reticulata *Nichols.*, Blätter gelb geadert	1.—	9.—	
„ repens *Rehd.* (L. brachypoda *DC.*), wintergrün, Blüten milchweiß	1.—	9.—	
periclymenum *L.*, das in unseren Wäldern wildwachsende Geißblatt; ein hochwachsender Schlinger mit gelblichen, etwas purpurrot überlaufenen Blüten, Frucht kugelig purpurrot, stark duftend	0.70	6.50	60.—
„ florida *Hort.*, sehr reichblühende Form, Blüten roter	0.85	8.—	75.—
punicea, siehe L. Brownii punicea.			
sempervirens *L.*, Blüten karminrot, Blätter wintergrün, vollkommen winterhart	1.—	9.—	
Tellmanniana *Magyar.*, schöne neuere Hybride mit großen goldgelben Blüten, wüchsig, empfehlenswert	1.60	15.—	
Parthenocissus (Ampelopsis), Selbstklimmer, Wilder Wein.			
Engelmannii *Koehne et Graebn.* (Amp. Engelmannii *Hort.*), Engelmanns Selbstklimmer, Aufgebundene Pflanzen	0.40	3.50	30.—
quinquefolia *Planch.* (Amp. quinquef. *Michx.*), Wilder Wein, weit und hochrankend, Laub im Herbst intensivrot, Aufgebundene Pflanzen, 3—5 Triebe	0.25	2.—	15.—
Aufgebundene Pflanzen, 5—8 Triebe	0.35	3.—	25.—
Aufgebundene Pflanzen, 8—12 Triebe	0.45	4.—	35.—
radicantissima *Koehne et Graebn.*, ein Selbstklimmer mit handförmigen Blättern, Aufgebundene Pflanzen	0.40	3.50	30.—
Veitchii *Koehne et Graebn.* (Parth. tricuspidata *Planch.*, Amp. Veitchii *Hort.*), Veitchs Selbstklimmer, ziemlich hoch kletternd, Blätter mittelgroß und etwas rötlich gefärbt, winterhart. I. Größe ohne Ballen	0.45	4.—	35.—
Mittlere Größe ohne Ballen	0.35	3.—	26.—
„ gigantea (P. V. robusta) I. Größe ohne Ballen	0.45	4.—	35.—
Mittlere Größe ohne Ballen	0.35	3.—	26.—
Periploca graeca *L.*, Baumschlinge, raschwachsendes Schlinggewächs mit glänzenden, dunkelgrünen Blättern	0.90	8.—	75.—
Polygonum, Knöterich.			
Aubertii *Henry*, in einem Jahr eine Höhe von 4 m erreichend, Blüten weiß, sehr reichblühend, I. Größe	0.85	8.—	75.—
baldschuanicum *Regel*, stark wachsend, windet bis 3 und 4 m hoch, Blüte rötlich-weiß, I. Größe	0.85	8.—	75.—
Tecoma, siehe Campsis.			
Wistaria, Blauregen, Wistarie.			
chinensis *DC.* (Glycine chinensis *Sm.*), mit schönen blauen Blütentrauben und Fiederblättern, stark- und schnellwüchsig	1.40	13.—	120.—

Winterharte Freilandfarne und einige Stauden

Farne:

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Aspidium filix mas *Sw.* (Dryopteris filix-mas *Schott*), ●, Schildfarn, Wurmfarn, starke Pflanzen		0.30	2.50	20.—
Osmunda regalis *L.*, ●, Königsfarn		1.40	13.—	120.—
Phyllitis, Hirschzunge, ●.				
scolopendrium *Newman* (Scolopendrium officinarum *Hort.*), mit langen, immergrünen, ungeteilten Blättern		0.55	5.—	
„ undulata, Blattränder hübsch gewellt		0.90	8.50	
Polypodium vulgare *L.*, ●, Tüpfelfarn, Engelsüß		0.25	2.—	15.—
Polystichum aculeatum proliferum *Hort.* (P. angulare prol. *Hort.*), **St**, ●, Punktfarn, sehr dekorative Pflanze, schönster aller Freilandfarne		0.60	5.50	50.—
Struthiopteris germanica, ●, Trichterfarn, Becherfarn		0.35	3.—	25.—

Stauden:

Astilbe, Prachtspiere, zum Treiben sehr geeignet.				
Arendsii *Arends*, Rheinland, rosa		0.40	3.50	30.—
„ Gloria purpurea, karmin		0.40	3.50	30.—
„ Queen Alexandra, zartrosa		0.40	3.50	30.—
„ W. E. Gladstone, weiß		0.40	3.50	30.—
„ Peach Blossem, zartrosa		0.40	3.50	30.—
Funkia (Hosta), Funkie, **St**, ●.				
aurea maculata *Hortul.*, mittelgroßes Blatt, grün und gelbbunt		0.40	3.50	30.—
undulata vittata *Hortul.*, Blätter länglich, mit lebhaft weißer Färbung, zur Frühtreiberei sehr geeignet. I. Wahl 5—8 Triebe		0.40	3.50	30.—
II. Wahl 3—5 Triebe		0.30	2.50	20.—
Lavandula, Lavendel, **St.**				
latifolia *Vill.* (L. vera *DC.*), graugrüne Belaubung, lila Blütenähren, für Beeteinfassungen sehr geeignet				
Nepeta, Katzenminze, **St.**				
Mussinii *Spreng.*, Laub silbergrau, Blüten himmelblau, Wuchs ausgebreitet. Zur Beetbepflanzung und für Einfassungen sehr zu empfehlen, völlig winterhart	20—30	0.25	2.—	15.—
Pachysandra, Dickanthere.				
terminalis *Sieb. et Zucc.*, ●, beste Schattenpflanze, mit lederartiger, immergrüner Belaubung, bis 30 m hoch werdend	15—25	0.30	2.50	20.—
„ variegata *Hort.*, ●, Blätter weiß gerandet, 4jährig	15—25	0.30	2.50	20.—
Teucrium, Gamander.				
chamaedrys *L.*, **St**, **i**, sehr schöne und beliebte wintergrüne Einfassungspflanze, die jeden Schnitt verträgt und willig wieder durchtreibt	15—25	0.25	2.—	15.—
Vinca, Immergrün.				
minor *L.*, **i**, ●, gedeiht gut im Schatten, als Rasenersatz geeignet, Blüte hellblau	20—30	0.30	2.50	20.—
„ breitblättrig *Hort.*, **i**, ●, Blätter rundlich und lederartig, wächst etwas höher als V. minor	20—30	0.30	2.50	20.—
„ aur. marg. *Hort.*, **i**, ●, mit stark gelb gerandeten Blättern.	15—20	0.30	2.50	20.—

Nadelhölzer und Buchsbaum

ZUR BEACHTUNG!

a) Die weitmaschigen Ballentücher, mit welchen Nadelhölzer bis zur Höhe von etwa 3 m geliefert werden, **dürfen beim Pflanzen nicht abgenommen werden!** Bei stärkeren Ballentüchern ist der Knoten zu lösen.

b) Da immergrüne Pflanzen dem Ballen viel Feuchtigkeit entziehen, ist es leicht möglich, daß letztere auf der Reise trocken werden. Die Ballen müssen daher bei Ankunft gut durchgegossen werden, bis sie vollständig durchfeuchtet sind.

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Abies, Edeltanne.				
alba *Mill.* (A. pectinata *DC.*), **Weißtanne, Edeltanne,** Wuchs pyramidal, Nadeln hellgrün	100—125	2.20	20.—	180.—
	125—150	3.—	27.—	240.—
	150—175	3.30	30.—	270.—
	175—200	3.60	33.—	300.—
balsamea *Mill.*, **Balsamtanne,** Wuchs sehr kräftig, schlank pyramidal, wird bis 25 m hoch	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.70	15.—	135.—
	125—150	2.20	20.—	180.—
	150—175	2.70	25.—	225.—
	175—200	3.60	33.—	300.—
	200—250	4.80	44.—	400.—
	250—300	5.50	50.—	
brachyphylla *Maxim.*, **Kurzbl. Weißtanne,** regelmäßige Pyramide, aus Japan stammend, wo sie Bäume von 40 m Höhe bildet, widerstandsfähig	40—60	1.50	13.—	120.—
	60—80	2.20	20.—	180.—
	80—100	3.30	30.—	270.—
	100—125	4.80	44.—	400.—
	300—350	40.—		
cephalonica *Loud.*, **Griechische Tanne,** auffallend durch ihre glänzende, dolchartige, zweizeilige Benadelung	40—50	1.50	13.—	120.—
concolor *Lindl. et Gord.*, **R, Gleichfarbige Weißtanne,** blaugrüne lange Nadeln, vollständig winterhart, sehr hoch werdend, Wuchs schmalpyramidal	40—60	1.50	13.—	120.—
	60—80	2.20	20.—	180.—
	80—100	3.30	30.—	270.—
	100—125	4.80	44.—	400.—
	125—150	6.60	62.—	560.—
	150—175	9.—	80.—	
	175—200	15.—	135.—	
	200—225	18.—		
	225—250	24.—		
	250—275	30.—		
	275—300	35.—		
	300—350	40.—		
	350—400	50.—		
grandis *Lindl.*, **Große Kalifornische Küstentanne,** soll in der Heimat über 100 m hoch werden	80—100	2.20	20.—	180.—
	100—125	3.60	33.—	300.—
	125—150	4.80	44.—	400.—
	150—175	5.50	50.—	
	175—200	6.50	60.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Abies (Fortsetzung).				
nobilis glauca *Beissn.*, **Silbertanne**, prächtig dunkelblau, unstreitig eine der schönsten Edeltannen, besonders wegen des malerischen Wuchses	60—80	7.50		
	80—100	10.—		
Nordmanniana *Spach*, **Nordmannstanne**, Wuchs kräftig pyramidal, Nadeln lang, unterseits weiß	40—60	1.50	13.—	120.—
	60—80	2.20	20.—	180.—
	80—100	3.30	30.—	270.—
	100—125	4.80	44.—	400.—
	125—150	6.60	62.—	560.—
	150—175	9.—	80.—	
	300—350	40.—		
pectinata, siehe Abies alba.				
pinsapo glauca *Hort.*, **Blaugrüne Spanische Tanne.** Herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird	100—125	10.—	95.—	
	125—150	14.—	130.—	
	150—175	16.—		
	175—200	18.—		
Veitchii *Lindl.*, **Veitchs Weißtanne**, bildet schöne, regelmäßige Pyramiden, Nadeln oberseits glänzend grün, unterseits weiß	60—80	2.20	20.—	180.—
	80—100	3.30	30.—	270.—
	100—125	4.80	44.—	400.—
	125—150	6.60	62.—	560.—
	150—175	9.—	80.—	
Araucaria, **Schmucktanne, Araukarie.**				
araucana *K. Koch* (A. imbricata *Pav.*), auffallend schöne, äußerst dekorative Konifere. Als Einzelpflanze auf dem Rasen besonders wirkungsvoll, verlangt aber Winterschutz	30—40	5.50		
	40—50	7.—		
	50—60	8.—		
	60—70	10.—		
	70—80	11.50		

Biota orientalis compacta, **St**, siehe Thuya orient. nana.

Buxus, Buchsbaum, **R**, **i**, ●.

Einfassungsbuchsbaum, Buxus suffruticosa *L.*

Die Pflanzen werden zu Normalbunden von 5 lfd. m geliefert. Ein Bund hat ca. 30 cm oberen Durchmesser.

1 lfd. m 0.40 *RM*; **10 lfd. m 3.—** *RM*; **100 lfd. m 20.—** *RM*; **1000 lfd. m 180.—** *RM*

Derselbe verpflanzt:

1 lfd. m 0.50 *RM*; **10 lfd. m 4.—** *RM*; **100 lfd. m 30.—** *RM*; **1000 lfd. m 270.—** *RM*

Vierländer Einfassungsbuchsbaum

Diese Varietät ist etwas schmalblättriger als obige und eignet sich besonders für niedrige und mittelhohe Hecken von 20 bis 70 cm Höhe.

1 lfd. m 0.40 *RM*; **10 lfd. m 3.50** *RM*; **100 lfd. m 30.—** *RM*; **1000 lfd. m 270.—** *RM*

Harlandii *Hance*, ●, Blätter glänzend hellgrün, **eine gute Heckenpflanze**	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	2.—	19.—	180.—
	80—100	4.50	40.—	350.—
	100—125	6.50	60.—	550.—
	125—150	9.—	85.—	
japonica aurea *Hort.*, ●, Blätter goldgelb, liebt Halbschatten, bis 2 m hoch werdend, breite Büsche	20—30	1.70	15.—	135.—
	30—40	2.20	20.—	
	40—50	2.75	25.—	
	50—60	3.30	30.—	
sempervirens arborescens *Mill.*, **H**, ●, **mehrmals verschulte Heckenpflanzen ohne Ballen.**	15—20	0.25	2.—	18.—
	20—25	0.35	3.—	25.—
	25—30	0.40	3.50	30.—
	30—40	0.45	4.—	35.—
	40—50	0.50	4.50	40.—

8—15 cm breit, 1000 St. 160.— *RM*
15—20 cm breit, 1000 St. 225.— *RM*
15—20 cm breit, 1000 St. 270.— *RM*
15—20 cm breit, 1000 St. 315.— *RM*
15—20 cm breit, 1000 St. 360.— *RM*

Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden obige gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert.

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Buxus				
semperv. arborescens (Fortsetzung).				
Heckenpflanzen mit Ballen in Heckenform vierkantig geschnitten. 15—20 cm breit, 1000 St. 270.— RM	20—25	0.50	4.—	30.—
15—20 cm breit, 1000 St. 320.— RM	25—30	0.55	4.50	35.—
15—20 cm breit, 1000 St. 400.— RM	30—40	0.65	5.50	45.—
20—30 cm breit, 1000 St. 540.— RM	40—50	0.80	7.—	60.—
25—30 cm breit, 1000 St. 720.— RM	50—60	1.—	9.—	80.—
40—50 cm breit, 1000 St. 1100.— RM	60—70	1.40	13.—	120.—
40—50 cm breit	70—80	2.20	20.—	180.—
50—60 cm breit	80—100	3.30	30.—	270.—
„ „ Pyramiden (Auf Wunsch können auch besonders breite Pyramiden ausgesucht werden)	40—50	1.20	11.—	100.—
	50—60	1.70	15.—	140.—
	60—70	2.20	20.—	180.—
	70—80	3.—	27.—	250.—
	80—90	3.60	33.—	300.—
	90—100	4.20	37.—	350.—
	100—120	6.—	55.—	500.—
	120—140	9.—	80.—	
	140—160	13.—	120.—	
	160—180	16.50	150.—	
	180—200	20.—	180.—	
	200—225	22.—	200.—	
„ „ viereckige Pyramiden	ca. 150	13.—		
„ „ „ Säulen mit Kugeln	ca. 135	14.—	130.—	
	ca. 155	17.—	160.—	
„ „ runde Säulen	80—90	6.50		
	100—110	8.—		
	110—120	9.50		
	120—130	11.—		
	130—140	12.—		
	140—150	13.50		
	150—160	15.—		
„ „ viereckige Säulen	80—90	6.50		
obere Breite 40—50	90—100	7.50		
obere Breite 30—40	100—110	8.50		
	110—120	9.50		
	120—130	11.—		
	130—140	12.—		
„ „ Kugeln und Halbkugeln	25—30	1.80	17.—	150.—
	30—35	2.20	20.—	180.—
	35—40	3.—	28.—	250.—
	40—50	3.60	33.—	300.—
	50—60	4.80	44.—	400.—
	60—70	6.—	55.—	500.—
	70—80	7.—	65.—	600.—
	80—90	8.—	75.—	700.—
	90—100	9.25	85.—	825.—
	100—110	11.—	100.—	
„ „ Würfel	ca. 50	5.60	53.—	
	ca. 60	6.50	63.—	
	ca. 70	7.50	73.—	
	ca. 80	9.—		
„ „ Büsche, breite, natürlich gewachsene Pflanzen, teilweise breiter als hoch	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	2.—	19.—	180.—
	80—100	4.50	40.—	350.—
	100—125	6.50	60.—	550.—
	125—150	9.—	85.—	800.—
	150—175	12.—	110.—	1000.—
	175—200	16.—	145.—	
„ „ Kronenstämmchen,				
Kronendurchmesser ca. 30—40 cm, Stammhöhe	30—40	4.—	36.—	
Kronendurchmesser ca. 40—50 cm, Stammhöhe	40—50	5.—	45.—	
Kronendurchmesser ca. 40—50 cm, Stammhöhe	60—70	5.50		
„ **Handworthii** *Hort.*, ●, starktriebig, Blätter schwärzlichgrün, bildet ohne Schnitt kugelrunde Büsche, besonders winterhart.	100—125	6.50	60.—	550.—
	125—150	9.—	85.—	800.—
	150—175	12.—	110.—	
	175—200	16.—	145.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Buxus (Fortsetzung).				
sempervirens subglobosa *Hort.*, **Zwergkugelbuchsbaum**, schwachwüchsige Form, bildet natürliche Kugeln ohne Schnitt, Belaubung hellgrün	15—20	1.—	9.—	80.—
Cedrus				
atlantica glauca *Carr.*, **Blaue Atlaszeder**, sehr dekorativer Baum, mit intensiv blauer bis stahlblauer Färbung	80—100	4.50	40.—	
	100—125	5.80	53.—	
	125—150	7.70	70.—	
	225—250	15.—		
	250—275	20.—		
deodara *Laws.*, **Himalaja-Zeder**, hoher Baum mit voll pyramidaler Krone, Zweige in der Jugend leicht bogenförmig überhängend.	80—100	4.50	40.—	
	100—125	5.80	53.—	
	125—150	7.70	70.—	
Chamaecyparis. Lebensbaumzypresse.				
Lawsoniana *Parl.*, **H**, **R**, sehr hoch wachsend, von pyramidalem Wuchs, Zweige und Spitzen leicht überhängend, hellgrün .	60—80	0.95	8.—	75.—
	80—100	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.50	14.—	120.—
	125—150	2.20	20.—	180.—
	150—175	3.—	26.—	240.—
	175—200	3.60	33.—	300.—
	200—250	5.—	45.—	
	350—400	12.50		
,, **Alumii** *Hort.*, **H**, schlanke Pyramide, mit stahlblauer, aufrechtstehender Bezweigung	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.50	14.—	120.—
	80—100	1.90	17.—	160.—
	100—125	2.40	22.—	200.—
	125—150	3.—	27.—	250.—
	150—175	3.60	33.—	300.—
	175—200	4.40	40.—	360.—
	200—225	5.50	50.—	450.—
	225—250	7.—	65.—	600.—
	250—275	9.—	80.—	
	275—300	11.—	100.—	
	300—350	20.—	180.—	
	350—400	27.—		
,, **coerulea** *Hort.*, Wuchs breitsäulenförmig, Bezweigung schön blaugrün, besonders empfehlenswerte Sorte, **völlig winterhart**	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.30	12.—	110.—
	80—100	1.70	15.—	135.—
	100—125	2.20	20.—	180.—
	125—150	2.60	24.—	220.—
	150—175	3.30	30.—	270.—
	175—200	4.—	37.—	330.—
,, **erecta viridis** *Hort.*, schlanker Wuchs, mit aufstrebenden Ästen; frisches, saftiges Grün	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.50	14.—	120.—
	100—125	2.40	22.—	200.—
	125—150	3.—	27.—	250.—
,, **forsteckensis** *Hort.*, **St**, ganz kurz und dicht geknäult wachsende Zwergform von graugrüner Färbung . . .	15—20	2.20	20.—	
	25—30	3.30	30.—	
	30—35	4.40	40.—	
,, ,, **glauca** *Hort. holl.*, bläulichgrüne Zwergform . .	30—40	4.—	38.—	
,, **Fraseri** *Beissn.*, **H**, säulenförmig, blaugrün, sehr wertvolle, winterharte Form	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.30	12.—	110.—
	80—100	1.70	15.—	135.—
	100—125	2.20	20.—	180.—
	125—150	2.60	24.—	220.—
	150—175	3.30	30.—	270.—
	175—200	4.—	37.—	330.—
	200—225	5.—	46.—	420.—
	225—250	6.50	60.—	550.—
	250—275	9.—	80.—	
	275—300	11.—	100.—	
	300—350	20.—	180.—	
	350—400	27.—		

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Chamaecyparis (Fortsetzung).				
Lawsoniana glauca argentea *Hort.*, verbesserte Triumph von Boskoop, jedoch streng pyramidal wachsend, Färbung herrlich blau	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.50	14.—	120.—
	80—100	1.90	17.—	160.—
	100—125	2.40	22.—	200.—
	125—150	3.—	27.—	250.—
„ **intertexta** *Hort.*, sehr schöne locker wachsende Form, mit weit gestellter, dicklicher, blaugrüner, zierlich überhängender Bezweigung	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.50	14.—	120.—
	80—100	1.90	17.—	160.—
	100—125	2.40	22.—	200.—
	125—150	3.—	27.—	250.—
	150—175	3.60	33.—	300.—
	175—200	4.40	40.—	360.—
	225—250	7.—	65.—	
	250—275	9.—	80.—	
„ **Lombartii** *Hort.*, bläuliche Form	80—100	1.90	17.—	
„ „ **aurea** *Hort.*, empfehlenswerte gelbgrüne Form	100—125	2.40	22.—	
„ **monumentalis glauca** *Hort.*, schlanke Säulenform mit kurzer, blaugrüner Bezweigung	100—125	2.20	20.—	180.—
	125—150	2.60	24.—	220.—
	150—175	3.30	30.—	270.—
„ „ **nova** *Hort.* (Ch. Laws. erecta glauca *Hort.*), **H**, sehr wertvolle, dichtverzweigte, blaue Säulenform, die sich auch ohne Schnitt sehr gut hält, besonders winterhart, müßte weit mehr angepflanzt werden	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.30	12.—	110.—
	100—125	2.20	20.—	180.—
	125—150	2.60	24.—	220.—
	150—175	3.30	30.—	270.—
	175—200	4.—	37.—	330.—
	250—275	11.—	100.—	
„ **nana compacta** *Hortul.*, eine sehr hübsche Zwergkugelform	50—60	5.—		
„ **pendula** *Hort.*, sehr schöne Hängeform mit mattgrüner Benadelung	80—100	2.—	18.—	
„ **Rosenthalii** *P. Smith*, Wuchs säulenförmig, Benadelung frischgrün	60—80	1.50	14.—	120.—
	80—100	1.90	17.—	160.—
	100—125	2.40	22.—	200.—
„ **Silver Queen** *Hort.*, bildet lockerwachsende Pyramiden, Benadelung besonders im Austrieb silberweiß	100—125	2.40	22.—	200.—
	125—150	3.—	27.—	250.—
	150—175	3.60	33.—	300.—
„ **Stewartii** *Hort.*, im Austrieb goldgelb, später Bezweigung goldschimmernd überlaufen	40—60	2.—	18.—	
	60—80	2.40	22.—	
	80—100	3.—	27.—	
„ **Triumph von Boskoop** *Hort.*, (Triomf van Boskoop), bildet locker gewachsene Pyramiden mit abstehender bis abwärts geneigter, schön blaugrauer Bezweigung	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.50	14.—	120.—
	80—100	1.90	17.—	160.—
	100—125	2.40	22.—	200.—
	125—150	3.—	27.—	250.—
	150—175	3.60	33.—	300.—
	200—225	5.50	50.—	450.—
	250—275	9.—	80.—	
	275—300	11.—	100.—	
„ **Wisselii** *Hort. holl.*, interessante säulenartige Form mit kurzer, monströser, plattenartiger Verzweigung an den Zweigenden, im Sommer mehr kurz fadenförmig, bläulichgrün	100—125	4.40	40.—	
„ **Youngii** *Hort.*, sehr schöne, üppig wachsende Form, mit massiver, dicklicher, dunkelgrüner Belaubung	60—80	1.50	14.—	
nutkaensis *Spach*, Wuchs schlank pyramidal, Zweige glänzend grün, unterseits bläulich, leicht überhängend. Besonders dekorativ wirkende Konifere	80—100	3.—	27.—	
	100—125	4.—	36.—	
	125—150	5.—	45.—	
	150—175	6.—	55.—	
	300—350	20.—		
„ **glauca** *Regel*, bläuliche Form	60—80	2.—	18.—	
	80—100	3.—	27.—	
	100—125	4.—	36.—	
	125—150	5.—	45.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Chamaecyparis (Fortsetzung).				
nutkaensis pendula *Hort.*, eine malerische Hängeform, die besonders bei Einzelstand ihre ganze Schönheit entfaltet . . .	150—175	12.—		
obtusa filicoides *Hort.*, langsam wachsende Form, deren flache, gedrängt stehende Zweigenden Farnwedeln gleichen . .	30—40	4.—	36.—	
„ **gracilis** *Hort.*, schöne pyramidale Form mit leicht überhängenden Zweigen	40—60	2.—	18.—	
	60—80	2.40	22.—	
	80—100	3.—	27.—	
„ **lycopodioides** *Carr.*, monströse Form mit dicklichen, öfter fast viereckigen und gedrehten Zweigen	30—40	4.—	36.—	
„ **nana aurea** *Hort.*, **St**, zwergartig wachsende Pflanze mit goldgelber Benadelung . . . mit Topfballen	25—30	3.—	27.—	
	35—40	4.40	40.—	
„ „ **gracilis** *Hort.*, **St**, japanische Zwergkonifere, außerordentlich schwachwüchsig, mit fächerartigen, tütenförmig gedrehten Zweigen, jetzt gern gekaufte Topfpflanze.	15—20	2.—	18.—	
	20—25	2.40	22.—	
	25—30	3.—	27.—	
	30—35	4.50	40.—	
	35—40	5.—	45.—	
	40—50	6.—	55.—	
	50—60	7.50	70.—	
„ **pygmaea** *Carr.*, wächst zwergartig, Zweige zurückgebogen, Belaubung hellgrün, für Steingärten sehr zu empfehlen . .	20—30	2.20	20.—	
pisifera *Sieb. et Zucc.*, **H**, **R**, von sehr schöner, lockerer Bauart, mit leicht überhängenden, weiß gezeichneten Zweigen . .	60—80	0.95	8.—	75.—
	80—100	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.50	14.—	120.—
	125—150	2.20	20.—	180.—
	150—175	3.—	26.—	240.—
	175—200	3.60	33.—	300.—
	200—250	4.40	40.—	360.—
	250—275	5.—	47.—	440.—
	350—400	20.—		
	400—450	27.—		
„ **aurea** *Hort.*, wunderschöne goldgelbe Varietät	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.50	14.—	120.—
	80—100	1.90	17.—	160.—
	100—125	2.40	22.—	200.—
	125—150	3.—	27.—	250.—
	150—175	3.60	33.—	300.—
	175—200	4.40	40.—	360.—
	350—400	27.—		
„ **elegantissima**, dicht verzweigte Pflanze mit feiner hellgrüner Benadelung	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.50	14.—	120.—
	80—100	1.90	17.—	160.—
„ **filifera** *Beissn.*, zierlicher Wuchs mit fadenförmigen, überhängenden Trieben	40—60	1.30	12.—	
	60—80	2.—	18.—	
	80—100	3.—	27.—	
	100—125	4.—	36.—	
	125—150	5.—	45.—	
„ „ **aurea** *Hort.*, **St**, Benadelung an sonnigem Standort leuchtend goldgelb	40—50	3.30	30.—	
„ **plumosa** *Beissn.*, **H**, **R**, Pyramide mit gekräuselter, dunkelgrüner Bezweigung. **Hauptsorte für Binderei** . .	30—40	0.80	7.—	60.—
	40—60	0.90	8.—	75.—
	60—80	1.10	10.—	90.—
	80—100	1.50	14.—	120.—
	100—125	1.80	17.—	150.—
	125—150	2.40	22.—	200.—
	150—175	3.30	30.—	270.—
	175—200	4.—	37.—	330.—
„ „ **aurea** *Hort.*, **H**, schöne goldgelbe Varietät, **sehr wertvolle Sorte für Binderei**	30—40	0.90	8.—	75.—
	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.50	14.—	120.—
	80—100	1.90	17.—	160.—
	100—125	2.40	22.—	200.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Chamaecyparis				
pisifera plumosa aurea (Fortsetzung).	125—150	3.—	27.—	250.—
	150—175	3.60	33.—	300.—
	175—200	4.40	40.—	360.—
„ **squarrosa** *Beissn. et Hochst.*, pyramidal wachsend, sehr feine silbergraue Benadelung, an den Spitzen leicht überhängend, beliebte Sorte für Binderei	30—40	1.—	9.—	80.—
	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	1.80	16.—	150.—
	80—100	2.40	22.—	200.—
	100—125	3.—	27.—	
	125—150	4.—	36.—	
	150—175	5.—	45.—	
thyoides andelyensis *Schneid.* (Ch sphaeroidea and. *Carr.*), von pyramidalem, dicht kegelförmigem Wuchs	80—100	3.30	30.—	
Cryptomeria, Sicheltanne.				
japonica Bandai Sugi *Hort.*, bläulichgrün, Kurztriebe gedrängt stehend	40—50	4.—	36.—	
„ **dacrydioides** *Hort.*, Form mit ausgebreiteten langen, weitstehenden Ästen	40—60	2.50	23.—	
ca. 200 cm breit	150—175	12.—		
„ **elegans** *Masters*, eine Jugendform mit weichen bläulichgrünen, weitgestellten Nadeln	80—100	2.20	20.—	
„ **Jendai Sugi** *Hort.*, kurznadlige, gedrungen wachsende dunkelgrüne Form	50—60	4.50	40.—	
„ **Lobbii** *Carr.* (C. Lobbii compacta *Hort.*), eine dichte und gedrungene Abart, hat sich als widerstandsfähig erwiesen .	60—80	2.20	20.—	
	80—100	3.—	27.—	
	100—125	3.50	32.—	
	125—150	4.—	38.—	
Ginkgo, Fächerblattbaum.				
biloba *L.*, Laubabwerfende Konifere mit lockerstehenden Ästen und rhombisch fächerförmigen Blättern	100—125	1.80	17.—	150.—
	125—150	2.20	20.—	180.—
	150—175	2.70	25.—	225.—
	175—200	3.60	33.—	300.—
	200—225	5.50	50.—	450.—
Juniperus, Wacholder.				
chinensis albo-variegata *Veitch*, gedrungener Strauch mit aufrechten Ästen und teilweise weißen Zweigspitzen	40—60	3.30		
„ **Pfitzeriana** *Späth*, **St**, ●, breite Pyramide, Äste waagerecht abstehend. Bezweigung leicht graugrün. **Verträgt sehr gut Schatten**, daher große Verwendungsmöglichkeit.				
Aufgebunden ungeschnitten. Breite 40—60	40—60	2.20	20.—	180.—
Breite 40—60	60—80	3.—	27.—	250.—
Breite 60—80	80—100	4. —	37.—	350.—
Breite 80—120	100—125	5.—	45.—	
	125—150	7.50	70.—	
Breite 150—200	125—150	12.—	100.—	
Breite 150—200	150—175	13.—	120.—	
Breite 150—200	175—200	15.—	140.—	
Natürlich gewachsene, liegende Pflanzen. Breite Höhe ca. 40—60 cm	40—60	2.20	20.—	180.—
	60—80	3.—	27.—	250.—
	80—100	4.—	37.—	350.—
	100—125	5.—	45.—	
	125—150	7.50	70.—	
	150—175	9.—	80.—	
	175—200	14.—	130.—	
„ **procumbens** *Endl.* (J. japonica *Carr.*), **St**, niedrige, breit wachsende Solitärpflanze von malerischem Wuchs, verträgt rauhe Lagen . . . . . Breite	80—100	5.50	50.—	
	100—125	7.—	65.—	
„ „ **aurea** *Beissn.* (J. japonica aurea), **St**, besonders schöne malerische Form mit goldgelber Benadelung, wächst sehr langsam . . . . . Breite	40—50	4.—	36.—	
	50—60	5.—	45.—	
	60—70	6.—	55.—	
	70—80	6.50	60.—	
	80—100	7.—	65.—	
	100—125	9.—	85.—	
	150—175	15.—		

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Juniperus (Fortsetzung).				
communis *L.*, Gemeiner Wacholder, meist buschig wachsend, bildet aber auch Bäume von beträchtlicher Höhe, heimisch . . .	40—60	1.80	17.—	150.—
	60—80	2.40	22.—	200.—
	150—175	6.—	55.—	
„ **aureo-spica** *Rehd.* (Jun. nana canadensis aurea *Beissn.*; Jun. can. aurea *Hort.*), **St**, dem J. comm. depressa ähnlich, mit gelben Zweigspitzen und etwas höheren Wuchs	30—40	2.40	22.—	
	40—60	3.60	33.—	
	60—70	5.—	45.—	
„ **compacta** *Hort.*, gedrungener Wuchs, sonst der communis gleich, u. mit dem Vorzug, daß sie sich gut verpflanzen läßt.	60—80	2.40	22.—	200.—
	80—100	3.—	27.—	250.—
„ **depressa** *Pursh* (J. canadensis *Burgsdorf*; J. comm. canadensis *Loud.*; J. nana canadensis *Carr.*), **St**, niederliegender, breite Flächen überziehender Strauch	30—40	2.40	22.—	
	40—60	3.60	33.—	
	60—80	5.—	45.—	
„ **hibernica** *Gord.*, dichte, schmale Säulenform mit schöner blaugrüner Färbung	40—60	1.80	17.—	150.—
	60—80	2.40	22.—	200.—
	80—100	3.—	27.—	250.—
	100—125	3.60	33.—	300.—
	150—175	6.—	55.—	500.—
„ „ **suecica** *Loud.*, hellgrüne, gedrungene Form der hibernica, **vollständig winterhart, unempfindlich gegen den Gitterrost**	40—60	1.80	17.—	150.—
	60—80	2.40	22.—	200.—
	80—100	3.—	27.—	250.—
	100—125	3.60	33.—	300.—
	125—150	4.50	42.—	400.—
	150—175	6.—	55.—	500.—
	175—200	7.50	70.—	650.—
„ **montana** *Ait.* (J. comm. nana *Loud.*; J. nana *Willd.*), **St**, niederliegender schöner Strauch zur Bekleidung von Felspartien und Abhängen, ca. 30 cm hoch werdend, kreideweiße Nadeloberseite	40—60	3.60	33.—	
horizontalis *Moench* (J. prostrata *Pers.*; J. sabina prostrata *Loud.*; J. repens *Nutt.*), **St**, **Kriechwacholder**, dem Boden aufliegender, weithin kriech. Strauch mit blaugrünen Nadeln. Breite	30—40	2.75	26.—	250.—
	40—60	3.60	33.—	300.—
	100—120	6.—		
nana canadensis, **St**, siehe J. comm. depressa.				
„ „ **aurea**, siehe J. comm. aureo-spica.				
prostrata, siehe J. horizontalis.				
pseudocupressus *Dieck* (J. occidentalis *Hook.*), schmale Säulenform mit schöner blaugrüner Färbung	80—100	3.—	27.—	
	200—250	11.—	100.—	
	350—400	25.—		
repens, siehe J. horizontalis.				
sabina femina *Hort.*, **R**, **Sadebaum**, dunkelgrün, kriechend, für Felspartien geeignet.	30—40	2. —	18.—	160.—
	40—60	2.60	24.—	220.—
	60—80	3.60	33.—	
Breite	100—125	6.—	54.—	
	125—150	8.—	72.—	
	150—175	9.50	85.—	
	175—200	11.—	100.—	
	200—250	15.—		
„ **mas** *Hort.*, **R**, männliche Form, Belaubung meist nadelförmig, im Wuchs wie femina, geht oft als tamariscifolia .	40—60	2.60	24.—	220.—
Breite	80—100	5.—	45.—	
	100—125	6.—	54.—	
	125—150	8.—	72.—	
„ **repens**, **St**, siehe J. horizontalis.				
„ **tamariscifolia** *Ait.*, **St**, flachwachsende Zwergform, für Felsengärten sehr geeignet . . . . . Breite	30—40	2.40	22.—	
	40—50	3.60	33.—	
squamata *Lamb.*, **St**, unregelmäßig wachsender niederliegender, breitwachsender Wacholder, mit dreiquirligen, graugrünen Nadeln dicht besetzt	40—60	3.60	33.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Juniperus (Fortsetzung).				
squamata Meyeri *Rehd.*, langsam wachsende, stark weißblaue Form, mit aufrechten Zweigen, aus China	30—40	2.40	22.—	
	40—50	3.60	33.—	
	50—60	4.40	42.—	
	60—70	5.50	52.—	
„ **Wilsonii** *Rehd.*, **St.**, aufrechter, 2 m hoher Strauch mit kurzen breiten Nadeln, Zweigenden überhängend	30—40	2.40	22.—	
virginiana *L.*, bis 30 m hoher Baum, mit schmal oder breitpyramidaler Krone und rotbrauner, abblätternder Borke, mit schuppenförmigen, dachziegelartigen frischgrünen Blättern	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.50	13.—	
	80—100	2.—	18.—	
	125—150	4.—	36.—	
	150—175	5.—	45.—	
„ **Cannartii** *Beissn.*, Wuchs pyramidenförmig, zu der grünen Färbung bilden die blauen bereiften Beerenzapfen einen schönen Gegensatz	60—80	3.—	27.—	
	125—150	6.—	55.—	
„ **glauca** *Knight*, **R**, üppig wachsend, stahlblaue Färbung, feine Bezweigung	60—80	3.—	27.—	
	80—100	3.80	35.—	
	100—125	4.50	40.—	
	125—150	6.—	55.—	
	150—175	8.—	75.—	
	175—200	11.—	100.—	
	200—250	14.—	125.—	
	250—300	20.—	180.—	
	300—350	25.—		
„ **horizontalis** *Hortul. holl.*, horizontal ausgebreitete bläuliche, ca. 50 cm hohe Form	30—40	2.40	22.—	
	40—60	3.60	33.—	
„ „ **plumosa** *Hortul. holl.*	ca. 50	2.75	25.—	
„ **tripartita** *Beissn.*, **St**, eine niedrig bleibende Form mit ausgebreiteten Ästen, kann wie Jun. sabina tamariscifolia verwendet werden	60—80	3.—	27.—	
Larix, Lärche.				
europaea *DC.* (Larix decidua *Mill.*), **H**, **R**, **Europäische Lärche**, bildet schöne Bäume mit geradem Stamm, heimisch, auch für Hecken sehr geeignet	80—100	0.95	8.—	75.—
	100—150	1.20	11.—	100.—
	150—200	2.—	18.—	170.—
	200—250	2.70	24.—	230.—
	300—400	4.50	40.—	
	400—500	7.50	70.—	
leptolepsis *Murr.*, **H**, **R**, **Japanische Lärche**, schöne blaugrüne Färbung, auch für Hecken geeignet, erreicht eine beträchtliche Höhe	80—100	0.95	8.—	75.—
	100—150	1.20	11.—	100.—
	150—200	2.—	18.—	170.—
	200—250	2.70	24.—	230.—
Picea, Fichte.				
canadensis *Koehne* (P. alba *Link*), **H**, **R**, **Weißfichte**, Wuchs pyramidal, mit leicht blaugrauer Färbung, wird 15—20 m hoch	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.50	14.—	120.—
	125—150	1.80	17.—	150.—
	150—175	2.40	22.—	200.—
	175—200	3.30	30.—	270.—
	200—250	4.40	40.—	360.—
	250—300	6.—	55.—	
	300—350	7.50	70.—	
canadensis conica *Fitchen* (P. Albertiana conica *Hort.*), zwergige Form von schmal-kegelförmigem dichtem Wuchs und mit feinen, dichtbenadelten Zweigen	20—30	3.30	30.—	
	30—40	4.—	36.—	
Engelmannii *Engelm.*, **Engelmanns Blaufichte**, ähnelt der P. pungens glauca und ist wie diese zu verwenden	250—275	15.—		
excelsa *Link*, **H**, **R**, **Fichte, Rottanne**, der deutsche Weihnachtsbaum, vorzüglich für Windschutzpflanzung	40—60	0.70	6.—	50.—
	60—80	0.90	8.—	70.—
	80—100	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.50	13.—	120.—
	125—150	1.80	17.—	150.—
	150—175	2.40	22.—	200.—

		Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Picea					
excelsa (Fortsetzung).		175—200	3.—	27.—	250.—
		200—250	4.—	36.—	330.—
		250—300	5.50	50.—	
		300—350	6.—	55.—	
„ **Topftannen, H**, dunkelgrüne, dicht verzweigte Pflanzen für den Einzelverkauf. **Ohne Ballen**	1000 St. 150.— RM	20—30	0.25	2.—	16.50
	1000 St. 180.— RM	30—40	0.30	2.40	20.—
	1000 St. 225.— RM	40—60	0.35	2.70	25.—
	1000 St. 270.— RM	60—80	0.40	3.50	30.—
	1000 St. 325.— RM	80—100	0.45	4.—	35.—
„ „ mit Fehlern, zum Dichtpflanzen für Balkonkästen etc. geeignet. **Ohne Ballen**	1000 St. 90.— RM	30—40	0.15	1.20	10.—
	1000 St. 110.— RM	40—60	0.20	1.40	12.50
	1000 St. 135.— RM	60—80	0.20	1.80	15.—
„ **aurea Smittii**, kräftig wachsender Baum mit goldgelber Benadelung		225—250	6.50		
„ **conica** *Carr.*, **Kegelfichte**, Zweige dichtstehend, Wuchs aufrecht in Form eines gedrungenen Kegels		30—40	2.—	18.—	
		40—50	2.40	22.—	
		50—60	2.75	26.—	
		60—80	3.60	33.—	
		80—100	4.40	40.—	
		100—125	5.50	50.—	
		125—150	6.50	60.—	
„ **cupressina** *Thomas*, **Zypressenfichte**, Wuchs schlank aufwärtsstrebend, regelmäßige kegelförmige Pyramiden bildend		175—200	3.70	34.—	
		200—250	4.50	40.—	
„ **Gregoryana** *Hort.*, **St**, rundliche bis kegelförmige, gedrungene Zwergform, mit kurzer, dicker Bezweigung.	Höhe oder Breite	30—40	2.90	25.—	
		40—50	3.20	29.—	
„ **inversa** *Hort.*, bildet ganz schmale Säulen mit hängenden, dem Stamm angepreßten Ästen		80—100	4.50		
„ **Maxwellii St**, flachkugelig, hellgrün	Breite	20—30	1.80	17.—	150.—
		40—50	3.—	27.—	250.—
		80—100	7.50		
„ **nidiformis** *Beissn.*, kissenbildend, ohne Mitteltrieb	Breite	20—30	1.80	17.—	150.—
		30—40	2.40	22.—	200.—
„ **procumbens** *Carr.*, ganz zwergige, sich über dem Boden ausbreitende Form		30—40	2.40	22.—	
„ **pumila glauca** *Beissn.*, **St**, plattrunde Zwergform, mehr in die Breite wachsend, schwarzgrün		30—40	2.40	22.—	200.—
		40—50	3.—	27.—	250.—
	Breite	50—60	3.60	33.—	300.—
		60—70	4.80	44.—	
		70—80	6.—	55.—	
„ **pygmaea** *Carr.*, **St**, dichtbuschige Zwergform.		20—30	1.80	17.—	150.—
		30—40	2.40	22.—	200.—
		40—50	3.—	27.—	250.—
	Breite oder Höhe	50—60	3.60	33.—	300.—
		60—70	4.80	44.—	
		175—200	16.—		
		200—225	20.—		
„ **pyramidalis** *Carr.*, Wuchs kräftig, Äste steil aufwärts		150—175	3.—	27.—	
		175—200	3.60	33.—	
		200—250	4.80	44.—	
		250—300	5.50	50.—	
„ **Remontii** *Beissn.*, **St**, Zwergform, kegelförmig, sehr empfehlenswert		20—30	2.40	22.—	
		30—40	3.—	27.—	
		40—50	4.—	36.—	
		50—60	4.50	40.—	
		60—70	5.50	50.—	
		70—80	6.—	55.—	
		80—100	7.50	70.—	
		100—110	8.—	75.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Picea (Fortsetzung).				
omorika *Bolle*, **H**, **R**, **Serbische Fichte**, Wuchs schmal pyramidal, mit dichter, dunkelgrüner Benadelung, allgemein bekannter, sehr beliebter Baum	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.80	17.—	150.—
	100—125	2.40	22.—	200.—
	125—150	3.30	30.—	280.—
	150—175	4.40	40.—	360.—
	175—200	5.50	50.—	450.—
	200—250	7.—	65.—	600.—
	250—300	10.—	95.—	900.—
orientalis *Carr.*, ●, **Türkenfichte** oder **Orientalische Fichte**, glänzend dunkelgrün; Wuchs breit kegelförmig und regelmäßig, **verträgt sehr gut Schatten**, was diese Art besonders wertvoll macht, als Unterpflanzung daher vorzüglich zu verwenden	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.80	17.—	150.—
	100—125	2.40	22.—	200.—
	125—150	3.30	30.—	280.—
	150—175	4.40	40.—	360.—
	175—200	5.50	50.—	450.—
	200—250	7.—	65.—	600.—
„ **aurea** *Hesse*, mit waagerechter Beastung und goldig-bronzierter Nadelfärbung, die sich lange hält	40—50	4.—	36.—	
„ **gracilis compacta** *Hort.*, **St**, Zwergform mit rundlich gedrungenem Wuchs und sehr kurzen Nadeln, wie bei der Art	20—30	2.40	22.—	
	100—120	8.—	75.—	
„ **nutans** *Niemetz*, schöne Form, mit elegant überhängenden Zweigen	125—150	3.30	30.—	280.—
	150—175	4.40	40.—	360.—
	175—200	5.50	50.—	450.—
	200—225	7.—	65.—	600.—
pungens *Engelm.*, **R**, **Stechfichte**, steife Bezweigung, hübsche graugrüne Färbung, abstehende Nadeln, **vollständig hart**	30—40	0.60	5.50	45.—
	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	0.90	8.—	70.—
	80—100	1.40	12.—	110.—
	100—125	2.30	20.—	175.—
	125—150	3.—	28.—	250.—
	150—175	4.50	40.—	
	175—200	5.50	50.—	
„ **für Töpfe**, dicht verzweigte, regelmäßig gewachsene Pflanzen für den Einzelverkauf . **ohne Ballen** 1000 St. 200.— *RM*	20—30	0.30	2.50	22.—
1000 St. 240.— *RM*	30—40	0.35	3.—	27.—
1000 St. 300.— *RM*	40—60	0.40	3.60	33.—
1000 St. 360.— *RM*	60—80	0.50	4.40	40.—
„ **glauca** *Beissn.*, **Blaufichte**, aus Samen gezogen, **ausgesuchte blaue Pflanzen**	40—60	2.—	18.—	160.—
	60—80	3.—	27.—	250.—
	80—100	4.—	36.—	330.—
	100—125	5.—	45.—	400.—
	125—150	6.—	55.—	500.—
	150—175	7.—	65.—	
	175—200	9.—	85.—	
	200—225	12.—		
	225—250	15.—		
	250—275	18.—		
„ „ **für Töpfe**, dicht verzweigte, regelmäßig gewachsene Pflanzen für den Einzelverkauf	20—30	0.70	6.—	55.—
	30—40	0.75	7.—	65.—
	40—60	1.30	12.—	110.—
	60—80	1.65	15.—	135.—
„ „ **Endtzii** *Hort.*, **Neuheit!** Verbesserung von Kosteri, die Benadelung ist besonders im Spätherbst und während des Winters v. auffall. tiefblauer Färbung.	80—100	8.—	75.—	700.—
	100—125	10.—	95.—	900.—
„ „ **Kosteri** *Hort.*, **Kosters Blaufichte**, geschloss. Wuchs, tiefblaue Färbung, Veredlungen. Pflanzen mit Fehlern, für Gruppen geeignet, 40 Prozent billiger!	40—50	3.60	33.—	300.—
	50—60	4.30	39.—	360.—
	60—70	5.50	50.—	450.—
	70—80	6.—	56.—	520.—
	80—100	8.—	75.—	700.—
	100—125	10.—	95.—	900.—
	125—150	14.—	130.—	1200.—
	150—175	16.—	155.—	
	175—200	19.—	180.—	
	200—225	25.—		
	225—250	35.—		

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Picea (Fortsetzung).				
pungens glauca Vuykii *Hort.*, gefällige lockere Form von leichtem elegantem Wuchs und tiefblauer Färbung, die nicht das Steife der Kosteri hat, sich infolgedessen besser in die Landschaft einpaßt, unanfällig gegen Schädlinge, ist z. Z. die wertvollste Sorte, die alle übrigen sehr schnell verdrängen wird	40—50	3.60	33.—	300.—
	50—60	4.30	39.—	360.—
	60—70	5.50	50.—	450.—
	70—80	6.—	56.—	520.—
	80—100	8.—	75.—	700.—
	100—125	10.—	95.—	900.—
	125—150	14.—	130.—	
sitchensis glauca *Hort.* (P. falcata glauca *Hort.*), **Sitkafichte**, anspruchsloser. unempfindlicher Baum mit streng pyramidalem Wuchs, Nadeln spitz und bläulich	80—100	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.50	13.—	120.—
	125—150	1.80	17.—	150.—
	150—175	2.40	22.—	200.—
	175—200	3.—	27.—	250.—
	200—250	4.—	36.—	330.—
	250—300	5.50	50.—	
Thunbergii *A. et G.* (P. polita *Carr.*), **Stachelfichte**, auffallend durch die langen kräftigen, spitzen Nadeln, 20—30 m hoch werdend.	100—120	5.—		
Pinus, Kiefer, **austriaca**, siehe P. nigra austriaca.				
cembra *L.*, **R**, **Arve, Zirbelkiefer**, schmal, pyramidaler Wuchs, auch für rauhe Lagen geeignet, 10—20 m hoch werdend . . .	40—60	1.40	13.—	120.—
	60—80	2.40	22.—	200.—
	80—100	3.60	33.—	300.—
	100—125	4.80	44.—	400.—
	125—150	6.—	55.—	500.—
	150—175	7.—	65.—	600.—
	175—200	10.—	90.—	
	200—250	15.—		
	250—275	20.—		
contorta Murrayana *Engelm.*, sehr schöne, gedrungen und säulenförmig wachsende Kiefer mit frischgrüner Benadelung; Nadeln zweiteilig	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	1.80	16.—	150.—
	125—150	2.40	22.—	200.—
excelsa *Wall.*, **Tränenkiefer**, mit lang herunterhängenden blaugrünen Nadeln, hohe breitkronige Bäume bildend	40—60	1.20	11.—	100.—
	80—100	2.20	20.—	180.—
	100—125	2.70	24.—	225.—
	125—150	3.60	33.—	300.—
	150—175	4.50	40.—	375.—
	175—200	5.50	50.—	
Pflanzen mit Fehlern, für Gruppen geeignet	125—150	2.50	22.50	
	150—200	3.40	30.—	
Jeffreyi *Murr.*, **Jeffreys Kiefer**, prächtige, sehr langnadelige, bläulich gefärbte Art	30—40	1.20	11.—	
	40—60	1.80	16.—	
montana *Mill.*, **R**, **Bergkiefer, Krummholzkiefer**, stark verzweigt, Äste oft niederliegend, an Boden und Lage anspruchslos.				
Breite oder Höhe	20—30	0.80	7.—	60.—
	30—40	1.—	9.—	80.—
	40—50	1.50	13.—	120.—
	50—60	1.80	16.—	150.—
	60—80	2.50	22.—	200.—
	80—100	3.—	27.—	250.—
„ **mughus** *Willk.*, **H**, **Mughuskiefer**, bleibt im großen und ganzen niedriger als P. montana und wächst mehr breit als hoch				
Breite oder Höhe	20—30	0.95	8.—	75.—
	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—50	1.80	16.50	150.—
„ **pumilio** *Willk.*, **Legföhre** oder **Latsche**, besonders zwergig .	15—20	0.80	7.—	60.—
	20—30	1.20	11.—	100.—
„ **uncinata** *Willk.*, **Hakenkiefer**. Hat aufrechteren Wuchs als die Stammart, gedeiht auch an feuchteren Stellen	30—40	1.—	9.—	80.—
	40—50	1.50	13.—	120.—
	125—150	4.50	40.—	
nigra austriaca *A. et G.* (P. laricio austriaca *Endl.*), **R**, **Schwarzkiefer**, bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breiter Krone. Gedeiht in allen Teilen Deutschlands sehr gut, einschließlich der Industriegebiete	40—60	1.70	16.—	150.—
	60—80	3.—	27.—	250.—
	80—100	3.60	33.—	300.—
	100—125	4.80	44.—	400.—
	125—150	6.—	55.—	500.—
	150—175	7.—	65.—	600.—
	175—200	8.—	75.—	700.—
	200—225	10.—	95.—	900.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Pinus (Fortsetzung).				
parviflora glauca, Blaue Mädchenkiefer, bis 30 m hoher pyramidal wachsender Baum, mit 10 cm langen gehäuftstehenden Nadeln und langen Zapfen	60—80	5.50	50.—	
silvestris *L.*, unsere heimische Waldkiefer	40—60	0.80	7.—	60.—
	100—125	3.—	27.—	
	125—150	4.—	36.—	
	150—200	5.—	45.—	
„ **fastigiata** *Carr.*, **Säulenwaldkiefer,** eine schmale, aufrechte Form	30—40	2.50	22.—	
„ **Watereriana** *Hort.*, **St,** dichte rundlich-kegelförmige, stahlblaue Zwergform	40—60	3.80	36.—	
	60—80	5.50	50.—	
	80—100	7.—	65.—	
	100—120	9.—	85.—	
	120—140	11.—	100.—	
strobus *L.*, **Weymouthskiefer. Strobe,** hoher, im Alter breitkroniger Baum mit langen, dünnen, bläulichgrünen Nadeln	40—60	0.70	6.—	55.—
Pseudotsuga				
taxifolia caesia *Schwer.* (Ps. Douglasii caesia *Schwer.*), **Douglastanne,** graue Form, **völlig winterhart**	80—100	1.30	12.—	110.—
	100—125	1.80	17.—	150.—
	125—150	2.40	22.—	200.—
	150—175	3.—	27.—	250.—
	175—200	3.60	33.—	300.—
	200—250	4.50	42.—	375.—
	250—300	5.40	50.—	450.—
	300—350	6.—	55.—	500.—
	350—400	7.—	65.—	600.—
Sequoia gigantea *Decne.* (Wellingtonia gigantea *Lindl.*), **Mammutbaum,** wird über 100 m hoch, verlangt aber bei uns geschützten Standort	40—50	2.50	22.—	
	50—60	3.60	33.—	
	60—70	4.50	40.—	
	70—80	5.50	50.—	
	80—100	7.—	65.—	
Taxodium, Sumpfzypresse.				
distichum *Rich.*, bis über 20 m hoch werdend, gedeiht nur in feuchten Böden gut, sommergrün	80—100	1.65	15.—	
	100—125	2.20	20.—	
	125—150	2.80	25.—	
	150—175	3.75	35.—	
	175—200	5.—	45.—	
Taxus, Eibe.				
baccata *L.*, **H, R,** besonders für Hecken und Pyramiden geeignet. Sämtliche Qualitäten sind jährlich geschnitten, daher bis unten voll garniert und in jeder Beziehung von ganz hervorragender Güte. **mehrmals verpflanzt, ohne Ballen**				
Breite ca. 15 cm, 1000 St. 270.— RM	20—30	0.40	3.50	30.—
Breite 15—20 cm, 1000 St. 315.— RM	30—40	0.45	4.—	35.—
Breite 20—25 cm, 1000 St. 360.— RM	40—50	0.50	4.50	40.—
Breite 25—30 cm, 1000 St. 400.— RM	50—60	0.55	5.—	45.—
Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden obige gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert. **Mit Ballen**				
Breite 20—30 cm, 1000 St. 470.— RM	30—40	0.70	6.—	52.—
Breite 20—30 cm, 1000 St. 560.— RM	40—50	0.85	7.50	64.—
Breite 25—35 cm, 1000 St. 675.— RM	50—60	0.95	8.50	75.—
Breite 25—35 cm, 1000 St. 900.— RM	60—70	1.20	11.—	100.—
Breite 30—40 cm, 1000 St. 1100.— RM	70—80	1.50	14.—	130.—
Breite 30—40 cm, 1000 St. 1350.— RM	80—90	1.80	16.—	150.—
Breite 35—40 cm, 1000 St. 1800.— RM	90—100	2.40	22.—	200.—
Breite 35—50 cm, 1000 St. 2400.— RM	100—125	3.30	30.—	270.—
	125—150	5.40	50.—	450.—
	150—175	9.—	85.—	800.—
	175—200	18.—	160.—	
	200—225	22.—	200.—	
Breite 80—100	225—250	25.—	225.—	
	250—275	30.—	270.—	
	275—300	34.—	300.—	

Sehr große Vorräte in besonders schöner Qualität!

Pyramidenförmig geschnittene Solitärpflanzen 20 Prozent teurer, dieselben, extra breit, 30 Prozent teurer.

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Taxus				
baccata (Fortsetzung).				
Breite 150—250 cm	300—350	45.—	400.—	
	350—400	55.—		
	400—450	70.—		
„ **breite Büsche, natürlich gewachsen, vielfach breiter als hoch, besonders schöne Ware** . . . . . 60—80 cm breit	60—80	3.—	27.—	250.—
60—80 cm breit	80—100	4.80	44.—	400.—
100—150 cm breit	100—125	7.50	70.—	650.—
125—200 cm breit	125—150	12.—	110.—	1000.—
125—200 cm breit	150—175	16.—	150.—	
125—200 cm breit	175—200	20.—	180.—	
125—200 cm breit	200—225	25.—	225.—	
125—200 cm breit	225—250	30.—	280.—	
„ **liegende Büsche** . . . . . 100—125 cm breit	60—100	5.50		
125—150 cm breit	60—100	7.—		
150—175 cm breit	60—100	9.—		
175—200 cm breit	60—100	11.—		
„ **Kugeln**	50—60	5.—	45.—	
	60—70	6.—	55.—	
	70—80	7.—	65.—	
„ **Säulen**, viereckig	120—130	6.—		
„ **Würfel**	ca. 60	6.—	55.—	
„ **adpressa stricta** *Carr.*, eine zierliche Säulenform mit sehr kurzen, breiten Nadeln, ausgezeichnet für kleine Gärten geeignet	50—60	2.—	18.—	
„ **aureo-variegata** *Hort.*, goldbunte Form . Höhe oder Breite	40—60	2.—	18.—	
	60—80	3.30	30.—	
	80—100	4.50	40.—	
	100—125	6.50	60.—	
	125—150	10.—	90.—	
	150—175	14.—	125.—	
	175—200	20.—	180.—	
	200—225	25.—	240.—	
„ **Dovastonii** *Carr.*, malerisch breitwachsende Form mit hängenden Zweigenden, reich mit Beeren besetzt	60—80	3.30	30.—	
	80—100	4.40	40.—	
„ **Dovastonii aureo-variegata** *Hort.*, goldbunte Form. Breite ca. 150 cm	150—175	14.—		
„ **erecta** *Loud.*, **H**, schmale Säulen, mit schwarzgrüner Benadelung	40—50	0.85	7.50	64.—
	50—60	0.95	8.50	75.—
	60—70	1.20	11.—	100.—
	70—80	1.50	14.—	130.—
	80—90	1.80	16.—	150.—
	225—250	25.—	225.—	
	250—275	30.—	270.—	
„ „ **Overeynderi** *Hort.*, **H**, dichter, aufrechter, schön pyramidaler Wuchs, dunkle Farbe, **gänzlich winterhart**, daher auch als **Heckenpflanzen besonders zu empfehlen. mehrmals verpflanzt,**				
ohne Ballen 1000 St. 315.— RM	30—40	0.45	4.—	35.—
1000 St. 360.— RM	40—50	0.50	4.50	40.—
1000 St. 400.— RM	50—60	0.55	5.—	45.—
mit Ballen 1000 St. 470.— RM	30—40	0.70	6.—	52.—
1000 St. 560.— RM	40—50	0.85	7.50	64.—
1000 St. 675.— RM	50—60	0.95	8.50	75.—
1000 St. 900.— RM	60—70	1.20	11.—	100.—
1000 St. 1100.— RM	70—80	1.50	14.—	130.—
1000 St. 1350.— RM	80—90	1.80	16.—	150.—
	90—100	2.40	22.—	200.—
	150—175	9.—	85.—	
Pyramiden ca. 100 cm breit	125—150	5.40	50.—	
extra breite Pyramiden	175—200	18.—	160.—	
	225—250	25.—	225.—	
„ **fastigiata** *Loud.* (hibernica), schwarzgrüne schmale Säule, **zur Einzelpflanzung hervorragend geeignet.** Veredelte Pflanzen	40—50	2.—	18.—	165.—
	50—60	2.40	22.—	200.—
	60—70	3.60	33.—	300.—
	70—80	4.40	40.—	360.—
	80—90	5.40	50.—	450.—
	90—100	6.—	55.—	525.—
	100—125	7.—	65.—	600.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Taxus				
baccata fastigiata (Fortsetzung).	125—150	8.—	75.—	700.—
	150—175	10.—	90.—	
	175—200	14.—	120.—	
	225—250	20.—	180.—	
„ „ **aur. var.** *Fish.*, wertvolle gelbbunte Säulenform .	40—50	2.—	18.—	165.—
	50—60	2.40	22.—	200.—
	60—70	3.60	33.—	300.—
	70—80	4.40	40.—	360.—
	80—90	5.40	50.—	
	90—100	6.—	55.—	
	100—125	7.—	65.—	
	125—150	8.—	75.—	
	150—175	10.—	90.—	
„ **repandens** *Pars.*, **Tafeleibe**, flachwachsende harte Zwergform.	50—60	3.30	30.—	
	60—70	4.—	36.—	
	70—80	5.—	45.—	
„ **Washingtonii** *Hort.*, breitwachsender Busch mit grünlich-gelber Benadelung . . . . . Breite 200—300	125—175	30.—		
brevifolia *Nutt.*, **Kurzblättrige Eibe**, langsam und breitwachsende Eibe mit kurzen und breiten Nadeln	60—70	4.—	36.—	
cuspidata *Sieb. et Zucc.*, **Japanische Eibe**, Wuchs gedrungen . .	225—250	25.—		
Thujopsis, Hibalebensbaum.				
dolabrata, **R**, bildet regelmäßige breite Pyramiden, in der Jugend ist der Wuchs mehr kugelförmig, Belaubung breitschuppig, glänzend hellgrün	30—40	1.30	12.—	
	40—50	2.—	18.—	
	50—60	3.—	27.—	
	60—80	4.—	36.—	
	80—100	5.50	50.—	
Breite ca. 175—200 cm	350—400	45.—	400.—	
Thuya, Lebensbaum.				
gigantea aurescens *Hort.*, **H**, Wuchs kräftig, mit grüngelben Spitzen, **völlig winterhart, gute Heckenpflanze**	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.50	13.—	120.—
	100—125	1.80	16.—	150.—
	125—150	2.20	20.—	180.—
	150—175	3.—	27.—	250.—
	175—200	3.60	33.—	300.—
	200—225	4.80	44.—	
	225—250	6.—	55.—	
	300—350	15.—		
„ **elegantissima** *Hort.*, **H**, mit weißlich-gelben Spitzen, sonst dieselben guten Eigenschaften wie vorherige Sorte . . .	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.50	13.—	120.—
	100—125	1.80	16.—	150.—
	125—150	2.20	20.—	180.—
	150—175	3.—	27.—	250.—
occidentalis *L.*, **H**, **R**, für Hecken und Schutzpflanzungen sehr geeignet, an Boden und Lage anspruchslos, wird 15—20 m hoch.				
Mehrmals verpflanzt, ohne Ballen 1000 St. 135.— RM — 35.— 4.—	80—100	0.45		
1000 St. 190.— RM — 26.— 3.—	60—80	0.35		
1000 St. 235.— RM — 21.— 2.60	40—60	0.30		
1000 St. 300.— RM — 15.— 2.—	30—40	0.25		
Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden obige gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert.				
Mehrmals geschnittene vollgarnierte Pflanzen, Qualitätsware, mit Ballen . . 1000 St. 470.— RM	40—60	0.75	6.50	54.—
1000 St. 560.— RM	60—80	0.85	7.50	64.—
1000 St. 675.— RM	80—100	0.95	8.50	75.—
1000 St. 900.— RM	100—125	1.20	11.—	100.—
1000 St. 1200.— RM	125—150	1.65	15.—	135.—
1000 St. 1500.— RM	150—175	2.—	18.—	165.—
1000 St. 1700.— RM	175—200	2.30	21.—	190.—
1000 St. 2000.— RM	200—225	2.70	25.—	225.—
1000 St. 2250.— RM	225—250	3.—	27.—	250.—
1000 St. 2700.— RM	250—275	3.60	33.—	300.—
	275—300	4.80	44.—	400.—
Breite 80—100 cm	300—350	7.—	65.—	
	350—400	8.50	80.—	

Besonders schöne Qualität!

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Thuya (Fortsetzung).				
occidentalis albo-spica *Hort.*, **H**, hübsche Form, sehr zierend durch die weißen Spitzen	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.50	13.—	120.—
	100—125	1.80	16.—	150.—
	125—150	2.20	20.—	180.—
	150—175	3.—	27.—	250.—
	175—200	3.60	33.—	300.—
„ **atrovirens** *Hort.*, **H**, beste Heckenpflanzen, Wuchs pyramidenförmig, mit dunkelgrüner, glänzender Färbung, die sich auch im Winter nicht verfärbt	40—60	0.85	7.50	65.—
	100—125	2.—	18.—	170.—
	125—150	2.50	22.—	210.—
	150—175	3.30	30.—	270.—
	175—200	4.40	40.—	360.—
	200—225	5.50	50.—	450.—
„ **aurea compacta** *Hort.*, Wuchs kräftig pyramidal, leuchtend goldgelb	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.65	15.—	135.—
	80—100	2.25	20.—	
	100—125	3.—	27.—	
	150—175	4.—	36.—	
	175—200	5.—	45.—	
	250—275	10.—		
Breite ca. 100 cm	400—450	30.—	270.—	
„ **aureispicata**, siehe gigantea aurescens.				
„ **Columbia** *Hort.*, säulenförmig wachsend, mit weißen Spitzen im 2. Austrieb	40—60	1. —	9.—	80.—
	125—150	2.20	20.—	
	150—175	3.—	27.—	
	175—200	4.—	36.—	
„ **columna** *Späth*, Sämlingsform von Thuya fastigiata, die durch Saat oder Stecklinge weitervermehrt wird	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
Bildet schöne dichte Säulen von hellgrüner Färbung, die sich auch im Winter nicht verändert.	80—100	1.50	13.—	120.—
	100—125	1.80	16.—	150.—
	125—150	2.20	20.—	180.—
	150—175	3.—	27.—	250.—
	175—200	3.60	33.—	300.—
	200—225	4.80	44.—	400.—
	225—250	6.—	55.—	
„ **Ellwangeriana** *Hort.*, **H**, bildet dichte Pyramiden mit feiner, fast moosartiger Benadelung, besonders als Heckenpflanze zu empfehlen	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.50	13.—	120.—
	100—125	1.80	16.—	150.—
	125—150	2.20	20.—	180.—
	150—175	3.—	27.—	250.—
„ „ **elegantissima, H**, Bezweigung d. Th. Ellwangeriana sehr ähnlich, ist als unempfindliche Heckenpflanze besonders zur Anlage von Zier- und Friedhofshecken sehr zu empfehlen	40—60	0.85	7.50	65.—
	60—80	1.10	10.—	90.—
	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	2.—	18.—	170.—
	125—150	2.50	22.—	210.—
	150—175	3.30	30.—	270.—
	175—200	4.40	40.—	360.—
„ „ **gracilis** *Hort.*, **H**, Bezweigung d. Th. Ellwangeriana sehr ähnlich. Infolge ihrer Widerstandsfähigkeit und ihrer dichten Verzweigung eignet sie sich vorzüglich für niedrige Hecken	40—60	0.85	7.50	65.—
	60—80	1.10	10.—	90.—
	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	2.—	18.—	170.—
	125—150	2.50	22.—	210.—
	150—175	3.30	30.—	270.—
	175—200	4.40	40.—	360.—
„ „ **Rheingold** *Vollert*, **St**, Belaubung moosartig und goldgelb, unstreitig die schönste gelbe Form, langsam wachsend, bis 2 m hoch werdend	30—40	1.80	16.—	150.—
	40—50	2.25	20.—	180.—
	50—60	2.70	25.—	225.—
	60—70	4.—	36.—	
	70—80	5.—	45.—	
	80—100	6.—	55.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Thuya (Fortsetzung).				
occid. fastigiata *Hort.*, **H**, aus Stecklingen gezogene Pflanzen. Diese Sorte bildet ohne Schnitt dichtverzweigte Säulen mit schöner hellgrüner Färbung, die auch im Winter unverändert bleibt, und aus diesem Grunde die empfehlenswerteste Sorte ist. Setzt keine oder sehr wenig Saat an	40—60	0.85	7.50	65.—
	60—80	1.10	10.—	90.—
	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	2.—	18.—	170.—
	125—150	2.50	22.—	210.—
	150—175	3.30	30.—	270.—
	175—200	4.40	40.—	360.—
	200—225	5.40	50.—	450.—
	225—250	6.50	60.—	550.—
	250—275	7.—	65.—	600.—
	275—300	8.—	75.—	
	400—450	25.—	230.—	
„ **globosa** *Gordon*, (Spihlmannii), regelmäßige Kugelform mit frischgrüner Bezweigung	30—40	1.—	9.—	80.—
	40—50	1.50	13.—	120.—
„ „ **compacta** *Hortul.*, **St**, bildet ohne Schnitt regelmäßige Kugeln, die nicht auseinanderfallen, Belaubung dunkelgrün	30—40	1.80	16.—	150.—
	40—50	2.25	20.—	180.—
	50—60	3.—	27.—	
	60—70	4.—	36.—	
„ **pyramidalis** *Hort.*, **H**, Wuchs schön pyramidal, Farbe dunkelgrün, die auch im Winter nicht verfärbt	60—80	0.90	8.—	70.—
	80—100	1.—	9.—	80.—
	100—125	1.35	12.—	110.—
	125—150	1.80	16.—	150.—
	200—225	3.—	27.—	250.—
	225—250	3.30	30.—	270.—
	250—275	4.40	40.—	360.—
„ **recurva nana** *Hort.*, **St**, schwachwachsende, dicht verzweigte, breite Zwergform . . . . . Breite	20—30	1.20	11.—	100.—
	30—40	1.80	16.—	150.—
	40—50	2.—	18.—	
	60—70	3.—		
	70—80	4.50		
„ **Riversii** *Hort.*, pyramidal hochwachsend, gelblichgrün . .	60—80	1.—.	9.—	80.—
	80—100	1.50	13.—	120.—
	100—125	1.80	16.—	150.—
	125—150	2.20	20.—	180.—
	150—175	3.—	27.—	250.—
	175—200	3.60	33.—	
	250—275	7.—	65.—	
„ **Rosenthalii** *Ohlend.*, **H**, glänzend dunkelgrüne Säulenform, mit feiner, gekräuselter Bezweigung	30—40	0.70	6.—	50.—
	40—60	0.85	7.50	65.—
	60—80	1.10	10.—	90.—
	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	2.—	18.—	170.—
	125—150	2.50	22.—	210.—
	150—175	3.30	30.—	270.—
	200—225	5.40	50.—	450.—
	225—250	6.50	60.—	550.—
	250—275	7.50	70.—	
	275—300	8.50	80.—	
„ **spiralis** *Hortul.*, bildet spiralenförmige, schmale Säulen, Belaubung matt dunkelgrün	80—100	1.40	13.—	120.—
„ **Vervaeneana** *Henk. et Hochst.*, breit pyramidale Form, starkwüchsig, mit zierlich gelb-grüner Belaubung	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.50	13.—	120.—
	100—125	1.80	16.—	150.—
	125—150	2.20	20.—	180.—
	150—175	3.—	27.—	
	175—200	3.60	33.—	
	250—275	7.—	65.—	
Breite ca. 100 cm	350—400	20.—		
	400—450	27.—		

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Thuya (Fortsetzung).				
occid. Wagneriana *Froebel* (Th. occ. Versmannii *Cordes*), **H**, regelmäßige dicht geschlossene Pyramiden bildend, mit aufrechter, sehr feiner Verästelung	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.50	13.—	120.—
	100—125	1.80	16.—	150.—
	125—150	2.20	20.—	180.—
„ **Wareana** *Hort.*, aufrechter gedrungener Wuchs, mit schöner dunkelgrüner Färbung	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.50	13.—	120.—
	100—125	1.80	16.—	150.—
	125—150	2.20	20.—	
	275—300	10.—		
„ „ **lutescens** *Hesse*, Abart mit hellgelber Benadelung.	40—60	0.80	7.50	
	60—80	1.10	10.—	
	80—100	1.40	13.—	
	150—175	3.30		
orientalis nana *Carr.* (Biota orientalis compacta *Beissn.*), dicht verzweigte Zwergform von breit-rundlichem Wuchs, mit zierlicher, frischgrüner Bezweigung	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—50	1.40	13.—	120.—
	50—60	1.70	16.—	150.—
Standishii *Carr.*, aus Japan stammende, sehr hübsche Art, die durch ihren graziösen Wuchs und frischgrüne Färbung allgemein angenehm auffällt. Bildet hohe Bäume	40—60	1.80	16.—	
	60—80	2.20	20.—	
	80—100	3.—	27.—	
	250—275	8.50		
Tsuga, Hemlockstanne.				
canadensis *Carr.*, leicht überhängende Zweige, zierliche Belaubung, breitkronig	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.80	16.—	150.—
	100—125	2.50	22.—	200.—
	125—150	3.60	33.—	300.—
	150—175	5.50	50.—	450.—
	175—200	7.—	65.—	600.—
	200—225	8.—	75.—	
diversifolia *Maxim.*, bis 30 m hoher, pyramidaler Baum, Nadeln dunkelgrün, unten weiß gebändert	40—60	1.30	12.—	110.—
	60—80	2.20	20.—	180.—
	80—100	3.—	27.—	250.—
	100—125	4.—	36.—	330.—
Mertensiana *Sarg.*, aufrechtstrebender Baum mit überhängenden Zweigspitzen, wertvoller Zier- und Nutzbaum	125—150	3.60	33.—	
	150—175	5.50	50.—	
	175—200	7.—	65.—	
Sieboldii *Carr.*, **Siebolds Hemlockstanne**	40—60	1.30	12.—	110.—
	60—80	2.20	20.—	180.—

Wellingtonia, siehe Sequoia.

Jungpflanzen zur Weiterkultur

ZUR GEFL. BEACHTUNG!

Sind bei einer Bestellung Pflanzen in den gewünschten Jahrgängen vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt, von anderen Jahrgängen gegeben. Für die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert. Die Höhenmaße sind ungefähr angegeben, kleine Abweichungen nach oben oder unten sind nicht ausgeschlossen.

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Sorte erhöht sich der Hundertpreis um 25 %, jedoch mindestens um 1.— ℛℳ je Hundert Stück. Unter 10 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

Die angewandten Abkürzungen und Zeichen bedeuten: Abl. = Ableger, Abr. = Abrisse, **B** = Bienennährpflanze, bew. = bewurzelt, **H** = Heckenpflanze, **i** = immergrüne Pflanze, j. = jährig, **R** = rauchharte Pflanze, S. = Sämling, St. = Steckling, **St** = Steinpflanze, v. = verpflanzt, Vg. = Veredlung, ● = Schattenpflanze.

a) Junge Stauden

		Höhe ca. cm	100 St. ℛℳ	1000 St. ℛℳ
Pachysandra, Dickanthere.				
terminalis, **St**, **i**, ●, immergrün	1j. bew. St.	8—12	5.50	40.—
	2j. bew. St.	8—12	6.—	45.—
	2j. v. St.	10—20	6.50	50.—
Teucrium, Gamander.				
chamaedrys, **St**, **i**, **H**	2j. v. St.	10—15	8.50	70.—
Vinca, Immergrün.				
minor, **St**, **i**, ●, kleinblättr., immergrün, verzweigte Pflanzen	2j. v. St.	15—30	7.50	60.—

b) Beerenobst

Brombeeren, laciniatus	1j. v. S.	15—30	11.50	100.—
	1j. v. S.	30—60	13.50	120.—
Loganbeere	1j. v. S.	15—30	22.—	200.—
	1j. v. S.	30—50	33.—	300.—
Theodor Reimers	1j. v. S.	40—65	15.50	140.—
	1j. v. S.	65—100	18.—	160.—
Himbeeren, Deutschland	1 j. Abr.	50—80	10.—	85.—
Lloyd George	1 j. Abr.	50—80	6.50	50.—
Preußen	1 j. Abr.	50—80	6.50	50.—
Johannisbeeren, Goliath, Lees Schwarze, Rosenthals Langtraubige	1j. bew. St.	30—60	5.—	35.—
Fays Prolific, Rote Kirsch, Weiße Versailler	1j. bew. St.	25—50	6.—	45.—
Rote Holländische	1j. bew. St.	15—30	5.—	35.—
	1j. Abl.	25—50	4.—	25.—
	2j. v. St.	25—50	6.—	45.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Stachelbeeren, Amerikanische Gebirgs				
Englische Riesenbeere				
Englische Weiße				
Früheste aus Neuwied	1j. Abl.	20—40	12.50	110.—
Große Glatte Grüne	2j. v. St.	20—40	14.—	125.—
Grüne Hansa				
Grüne Triumphbeere				
Rote Triumphbeere				
Weiße Triumphbeere				
Amerikanische Gebirgs	2j. v. St.	40—70	14.—	125.—

c) Junge Kletterpflanzen

Ampelopsis, siehe Parthenocissus.

Aristolochia, Pfeifenwinde.

macrophylla (A. sipho)	2j. v. Abl.	60—100	22.—	200.—
Celastrus scandens *L.*, Baumwürger	2j. v. S.	40—70	10.—	85.—
	3j. v. S.	70—120	15.—	
Clematis, Waldrebe.				
montana	1j. S.	15—30	11.50	100.—
	1j. S.	30—50	13.50	120.—
	3j. v.	40—70	15.50	140.—
„ grandiflora	1j. S.	15—30	11.50	100.—
	1j. S.	30—70	13.50	120.—
	2j. v. S.	40—65	15.50	140.—
	3j. v. S.	65—100	18.—	160.—
„ rubens	1j. S.	15—30	11.50	100.—
	1j. S.	30—60	13.50	120.—
	2j. v. S.	40—65	15.50	140.—
	3j. v. S.	65—100	18.—	160.—
vitalba, ●	1j. S.	30—60	2.50	15.—
	1j. S.	60—100	3.50	20.—
„ zu Unterlagen siehe Seite 105.				
viticella	2j. v. S.	40—60	9.—	75.—

Glycine, siehe Wistaria unten.

Lonicera, Geißblatt, Jelängerjelieber.

caprifolium major, ●	2j. v. St.	40—80	11.50	100.—
Henryi	2j. v. St.	40—80	11.50	100.—
	3j. v. St.	70—120	15.—	
japonica (L. brachypoda)	2j. v. St.	40—70	11.50	100.—
	3j. v. St.	60—100	15.—	
periclymenum	2j. v. Ausl.	30—60	9.50	80.—
	3j. v. St.	60—100	11.50	100.—
„ florida	2j. v. St.	30—60	11.50	100.—
	3j. v. St.	60—100	15.—	
Menispermum canadense *L.*, Mondsame, hübscher Schlingstrauch mit schildförmigen, stumpffünflappigen Blättern	1j. S.	15—30	6.—	
Parthenocissus, Wilder Wein.				
Engelmannii	1j. bew. St.	30—60	5.50	40.—
quinquefolia	1j. bew. St.	40—70	5.50	40.—
radicantissima	1j. bew. St.	30—60	5.—	35.—
Periploca graeca	1j. v. S.	20—40	6.50	50.—
	3j. v. S.	60—100	8.50	70.—
Smilax pseudochina *L.*, Stechwinde, meist unbewehrte, herzförmige Blätter	1j. S.	10—20	6.—	
Wistaria, Wistarie.				
chinensis (Glycine chinensis)	1j. Vg. oder 2j. v. Abl.	30—60	30.—	
	2—3j. Vg.	40—80	50.—	

d) Junge Laubgehölze

Wir liefern junge Ziergehölze unserer Wahl:

1000 St. in 20—30 Sorten 50.— RM per Tausend
1000 St. in 40—50 Sorten 70.— RM per Tausend
2000—3000 St. in 40—50 Sorten 60.— RM per Tausend
4000 St. u. mehr in 40—50 Sorten 50.— RM per Tausend

Acanthopanax, Stachelkraftwurz.
chin. mandschurica, siehe Aralia chin. mandschurica Seite 85.

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer, Ahorn, **B.**				
campestre, Feldahorn, **H, R,** ●	1j. S.	15—30	3.50	20.—
	1j. S.	30—50	4.50	30.—
	1j. S.	50—80	5.50	40.—
	3j. v. S.	40—65	7.50	60.—
	3j. v. S.	65—100	9.50	80.—
	3j. v. S.	100—140	11.50	100.—
dasycarpum, siehe saccharinum unten.				
ginnala, **R,** Mandschurischer Ahorn	1j. S.	15—30	3.50	20.—
	1j. S.	30—60	4.—	25.—
	2j. v. S.	40—65	5.50	40.—
	3j. v. S.	65—100	6.50	50.—
Heldreichii *Orph.*, Gebirgsbaum aus dem Kaukasus.	1j. S.	40—65	4.—	25.—
	1j. S.	65—100	4.50	30.—
insigne *Boiss. et Buhse*, hoher raschwüchsiger Baum mit frühem Austrieb	1j. S.	40—65	4.—	25.—
	1j. S.	65—100	4.50	30.—
	1j. S.	100—140	5.—	35.—
laetum rubrum	1j. Abl.	50—80	15.—	
monspessulanum, **H,** Felsenahorn	1j. S.	8—15	4.—	25.—
	1j. S.	15—30	4.50	30.—
	1j. S.	30—50	5.50	40.—
	3j. v. S.	40—65	9.—	80.—
	4j. v. S.	65—100	11.50	100.—
negundo, Eschenahorn	1j. S.	40—65	3.—	15.—
	1j. S.	65—100	3.50	20.—
	3j. v. S.	140—180	5.50	40.—
palmatum, Japanischer Fächerahorn	1j. S.	15—30	4.50	30.—
„ atropurpureum	1j. S.	15—30	18.—	160.—
platanoides, Spitzahorn	1j. S.	20—40	2.30	8.—
	1j. S.	40—60	2.70	12.—
	2j. v. S.	40—65	4.10	26.—
	3j. v. S.	65—100	5.—	35.—
	3j. v. S.	100—140	7.—	55.—
	4j. v. S.	140—180	7.50	60.—
„ Drummondii	1j. Vg.	125—175	60.—	
„ Reitenbachii	1j. Vg.	125—175	45.—	
„ Schwedleri	1j. Vg.	125—200	45.—	
	2j. Vg.	200—300	60.—	
pseudoplatanus, Bergahorn	1j. S.	20—40	2.30	8.—
	1j. S.	40—60	2.70	12.—
	1j. S.	60—100	3.30	18.—
	2j. v. S.	40—65	4.10	26.—
	3j. v. S.	65—100	5.—	35.—
	3j. v. S.	100—140	7.—	55.—
„ purpurascens	1j. Vg.	125—175	45.—	
„ Worlei	1j. Vg.	80—120	45.—	
saccharinum, Silberahorn	1j. S.	20—40	4.—	25.—
Aesculus carnea (A. rubicunda)	1j. Vg.	40—80	45.—	
chinensis *Bunge*, sehr großblättrig	1j. S.	20—30	6.50	50.—
hippocastanum, Roßkastanie	1j. S.	10—25	4.—	25.—
	3j. v. S.	30—50	6.50	50.—
	4j. v. S.	50—80	8.50	70.—
	5j. 2×v.	80—125	10.50	90.—
Ailanthus, Götterbaum, **B, R.**				
glandulosa	1j. S.	20—40	3.50	20.—
	1j. S.	40—65	4.—	25.—
	1j. S.	65—100	4.50	30.—
	2j. S.	50—80	4.50	30.—
	2j. S.	80—120	5.—	35.—
	3j. v. S	80—125	6.50	50.—
sutchuenensis *Dode*, hat größere Blütenstände	2j. S.	50—80	4.50	30.—
	2j. S.	80—120	5.—	35.—
Alnus, Erle, **B.**				
alnobetula genuina *Rgl.* (A. viridis *DC.*), Berg- oder Grünerle, heimisch	1j. S.	8—15	3.50	20.—
glutinosa, Schwarzerle, ●	1j. S.	15—25	2.40	9.—
	2j. v. S.	40—65	3.50	20.—
	3j. v. S.	65—100	4.20	28.—
	3j. v. S.	100—140	5.—	35.—
	3j. v. S.	140—180	6.—	45.—
incana, Weißerle, ●	1j. S.	15—25	2.40	9.—
	2j. v. S.	40—65	3.50	20.—
	2j. v. S.	65—100	4.20	28.—
	2j. v. S.	100—140	5.—	35.—
	3j. v. S.	140—180	6.—	45.—
japonica *Sieb. et Zucc.*, **Japanische Erle,** mit pyramidaler Krone u. glänzenden eiförmigen Blätt.	1j. S.	8—15	3.50	20.—
	1j. S.	15—30	4.—	25.—
orientalis	1j. S.	8—15	3.50	20.—
	1j. S.	15—30	4.—	25.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Alnus (Fortsetzung).				
rubra *Bong.* (A. oregona *Nutt.*), Roterle, Oregonerle	1j. S.	8—15	3.50	20.—
rugosa *Sprgl.*, Runzelerle, Strauch od. kleiner Baum	1j. S.	8—15	3.50	20.—
	1j. S.	15—30	4.—	25.—
	1j. S.	30—60	4.50	30.—
Amelanchier, Felsenbirne, **B**, ●				
alnifolium	1j. S.	8—15	4.50	30.—
	1j. S.	15—30	5.—	35.—
	2j. v. S.	15—30	7.50	60.—
	2j. v. S.	30—60	8.50	70.—
Amorpha, Bastardindigo, Unform, **B**.				
fruticosa, Gemeiner Bastardindigo	1j. bew. St.	80—150	4.50	30.—
	1j. S.	25—50	3.—	15.—
	2j. v. S.	40—65	4.50	30.—
	2j. v. S.	65—100	5.—	35.—
Aralia chinensis mandschurica	1j. bew. St.	10—20	20.—	
Aronia, Zwergvogelbeere.				
arbutifolia	1j. S.	8—15	3.—	15.—
	3j. v. S.	15—30	5.50	40.—
floribunda	1j. S.	5—10	3.—	15.—
melanocarpa *Elliot*, schwarzfrüchtig	1j. S.	8—15	3.—	15.—
Artemisia abrotanum, Eberraute	1j. bew. St.	60—100	6.50	
Azalea, Azalee.				
mollis	2j. S.	4—8	5.50	40.—
	3j. v. S.	10—15	10.50	90.—
	4j. v. S.	15—25	16.50	150.—
Berberis, Berberitze, **B**.				
aggregata **H**	1j. S.	8—15	3.50	20.—
	2j. v. S.	20—40	5.50	40.—
	3j. v. S.	40—70	13.50	120.—
brevipaniculata, **H**	1j. S.	8—15	3.50	20.—
	2j. v. S.	20—40	5.50	40.—
buxifolia dulcis nana, **H**, **St**, **i**	2j. v. St.	8—15	6.50	50.—
Thunbergii, **H**	1j. S.	8—15	3.50	20.—
	2j. v. S.	20—40	5.50	40.—
	3j. v. S.	40—60	9.50	80.—
„ atropurpurea, **H**	1j. S.	8—12	4.—	25.—
	1j. S.	12—20	4.50	30.—
	2j. v. S.	15—25	6.—	45.—
	3j. v. S.	25—40	11.50	100.—
vulgaris, **H**, **R**, Gemeine Berberitze	1j. S.	8—15	3.50	20.—
	3j. v. S.	50—80	11.50	100.—
	3j. v. S.	80—100	15.—	
„ atropurpurea, **H**, **St**, **R**	1j. S.	8—15	3.50	20.—
	2j. v. S.	15—30	5.50	40.—
	3j. v. S.	30—60	7.50	60.—
Wilsonae	1j. S.	5—10	5.50	40.—
„ Stapfiana *Schneid.*	1j. S.	8—15	10.—	
Betula, Birke.				
corylifolia *Rgl. et Max.*, Haselbirke	1j. S.	30—60	3.—	15.—
	2j. v. S.	65—100	6.—	45.—
	3j. v. S.	100—140	7.50	60.—
papyrifera, Papierbirke	1j. S.	20—40	3.—	15.—
	2j. v. S.	40—65	5.—	35.—
	4j. v. S.	140—180	15.—	
populifolia *Marsh.*, Pappelblättrige Birke	1j. S.	15—30	3.—	15.—
	1j. S.	30—60	3.50	20.—
	1j. S.	60—100	4.—	25.—
pubescens, Moorbirke	1j. S.	15—25	2.50	10.—
	1j. S.	25—50	2.70	12.—
	2j. S.	40—60	3.10	16.—
	2j. v. S.	40—65	4.20	27.—
	2j. v. S.	65—100	5.30	38.—
	3j. v. S.	100—140	6.50	50.—
ulmifolia *Sieb. et Zucc.*, Ulmenblättrige Birke	1j. S.	15—30	3.—	15.—
	1j. S.	30—60	3.50	20.—
verrucosa, Sandbirke	1j. S.	15—25	2.50	10.—
	1j. S.	25—50	2.70	12.—
	2j. S.	40—60	3.10	16.—
	2j. v. S.	40—65	4.20	27.—
	2j. v. S.	65—100	5.30	38.—
	3j. v. S.	100—140	6.50	50.—
Buddleia, Schmetterlingsbusch, Fliederspeer.				
Davidii Veitchiana	1j. v. S.	30—50	6.—	45.—
	1j. v. S.	50—80	7.50	60.—
Hemsleyana *Koehne*, blaßlilafarben	1j. bew. St.	40—70	9.50	80.—
	1j. v. S.	30—50	6.—	45.—
	1j. v. S.	50—80	7.50	60.—
nivea *Duthie*, Jungtriebe weißfilzig	1j. v. S.	30—50	6.—	45.—
	1j. v. S.	50—80	7.50	60.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Callicarpa, Schönfrucht, **B**				
americana *L.*, mit violetten Beeren	1j. S.	8—15	6.50	
	1j. S.	15—25	7.50	
Giraldiana *Hesse*	1j. S.	8—15	6.50	50.—
	1j. v. S.	8—15	8.50	70.—
japonica *Thunb.*, Beere rot	1j. S.	8—15	6.50	
	1j. S.	15—25	7.50	
	2j. v. S.	20—40	12.—	
	2j. v. S.	40—65	15.—	
Calluna, Besenheide.				
vulgaris alba, Laub auch im Winter grün bleibend.	2j. v. St.	5—8	13.50	120.—
„ Hammondii	2j. v. St.	5—8	13.50	120.—
„ minerva	2j. v. St.	5—8	13.50	120.—
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch, **R**	1j. S.	10—20	8.50	70.—
Caragana, Erbsenstrauch.				
arborescens	1j. S.	10—20	2.50	10.—
	1j. S.	20—40	3.—	15.—
	2j. v. S.	40—65	4.50	30.—
	2j. v. S.	65—100	5.50	40.—
	3j. v. S.	100—140	6.50	50.—
Carpinus, Weißbuche.				
betulus, Weißbuche, Hainbuche, **H, R,** ●	1j. S.	10—20	3.—	15.—
	1j. S.	20—40	4.—	25.—
	2j. S.	20—40	4.—	25.—
	2j. S.	40—65	6.50	50.—
	3j. v. S.	20—40	5.50	40.—
	3j. v. S.	40—65	9.50	80.—
	4j. v. S.	65—100	13.50	120.—
	4j. v. S.	100—140	15.50	140.—
Buschige Pflanzen aus halbweitem Stand		40—60	12.—	100.—
		60—80	16.50	150.—
		80—100	22.—	200.—
		100—125	33.—	300.—
„ pyramidalis, Pyramiden-Hainbuche	1j. Vg.	20—40	25.—	
	1j. Vg.	40—65	35.—	
Castanea, Edel-Kastanie, **R.**				
sativa (C. vesca), **R**	1j. S.	15—30	6.50	50.—
	1j. S.	30—50	7.50	60.—
Catalpa, Trompetenbaum.				
bignonioides (syringaefolia)	1j. S.	20—40	5.—	35.—
	1j. S.	40—65	5.50	40.—
	2j. S.	25—50	5.50	40.—
	2j. S.	50—80	6.—	45.—
	2j. v. S.	25—50	6.—	45.—
speciosa *Warder*, größere Blumen und Blütenstände.	1j. S.	20—40	3.50	20.—
Cephalanthus occidentalis *L.*, Knopfblume, weißblühend, liebt nassen Standort	1j. S.	8—15	3.—	
Cercis siliquastrum, Judasbaum	2j. S.	15—30	7.—	
Chaenomeles, Scheinquitte, **St, R, B, H.**				
japonica	1j. S.	25—50	4.—	25.—
	2j. v. S.	30—60	7.50	60.—
	3j. v. S.	60—100	9.50	80.—
Maulei	1j. S.	15—30	2.50	10.—
	2j. v. S.	25—50	5.50	40.—
	3j. v. S.	40—70	6.50	60.—
Chionanthus, Schneeflockenbaum.				
virginica, Virginischer Schneeflockenbaum	1j. Vg.	10—15	35.—	
	2j. Vg.	20—30	50.—	
Clerodendron trichotomum *Thunb.*, Loosbaum, weiße duftende Blumen, August—September	1j. S.	20—40	6.—	
	1j. S.	40—60	8.—	
Colutea, Blasenstrauch.				
arborescens	1j. S.	30—60	3.50	20.—
	1j. S.	60—100	4.—	25.—
	2j. v. S.	100—140	6.—	45.—
Cornus, Hartriegel.				
alba, **R,** ●	1j. S.	20—40	3.—	15.—
	1j. S.	40—60	3.50	20.—
	2j. v. S.	40—65	5.50	40.—
	3j. v. S.	65—100	6.50	50.—
	3j. v. S.	100—140	7.50	60.—
„ argenteo-marginata	3j. v. St.	60—100	16.—	
„ elegans	3j. v. St.	60—100	16.—	
„ flaviramea	1j. bew. St.	40—70	9.50	80.—
„ Spaethii	2j. v. St.	25—50	12.—	
	3j. v. St.	60—100	16.—	
alternifolia	1j. S.	20—40	4.50	30.—
amomum, Bläulicher Hartriegel	1j. S.	15—30	3.50	20.—
	3j. v. S.	50—80	6.—	45.—
	3j. v. S.	80—120	7.50	60.—
Kesselringii	1j. St. oder 1j. Abl.	60—100	7.50	60.—
	2j. v. Abl.	60—100	9.—	70.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Cornus (Fortsetzung).				
mas, Cornelkirsche, **B**, **H**, **R**, ●	1j. S.	10—20	9.50	80.—
	1j. S.	20—40	13.50	120.—
	3j. v. S.	40—60	27.—	250.—
	4j. v. S.	60—80	33.—	300.—
	4j. v. S.	80—100	38.—	350.—
sanguinea, **H**, **R**, ●	1j. S.	15—30	4.50	30.—
	1j. S.	30—60	5.50	40.—
	2j. v. S.	40—60	10.50	90.—
tatarica sibirica, **R**	1j. bew. St.	25—50	6.50	50.—
	2j. v. S.	40—65	7.50	60.—
	3j. v. S.	65—100	9.—	75.—
Corylus, Haselnuß, **B**.				
avellana, Waldhasel, **H**, ●	1j. S.	20—40	8.—	65.—
	1j. S.	40—60	10.—	85.—
	1j. S.	60—80	11.—	95.—
	3j. v. S.	40—65	11.—	95.—
	3j. v. S.	65—100	13.50	120.—
	3j. v. S.	100—140	16.50	150.—
,, Rotblättrige Zellernuß	1j. Abl.	30—70	20.—	180.—
colurna, Baumhasel	3j. v. S.	40—65	10.—	
	3j. v. S.	65—100	13.50	
Cotinus coggygria, Perückenstrauch	1j. S.	15—30	5.50	40.—
	1j. S.	30—60	6.50	50.—
	2j. v. S.	25—50	7.50	60.—
	2j. v. S.	50—80	9.50	80.—
Cotoneaster, Felsmispel, **B**.				
acutifolia, **H**, ●	1j. S.	10—20	5.—	35.—
	1j. S.	20—40	5.50	40.—
	2j. v. S.	20—40	7.50	60.—
	3j. v. S.	40—60	9.50	80.—
bullata, **H**	1j. S.	10—20	4.50	30.—
	1j. S.	20—40	5.—	35.—
	2j. v. S.	30—60	6.—	45.—
	3j. v. S.	60—100	7.50	60.—
Dielsiana (C. applanata), **H**, ●	2j. v. S.	25—50	6.50	50.—
	3j. v. S.	50—80	8.50	70.—
	4j. v. S.	80—120	10.50	90.—
5—8 Triebe	4j. v. S.	60—100	15.—	
divaricata, **H**, ●	1j. S.	8—15	5.—	35.—
	1j. S.	15—30	5.50	40.—
	2j. v. S.	25—50	6.50	50.—
	3j. v. S.	50—80	8.50	70.—
	4j. v. S.	80—120	10.50	90.—
Franchetii, **H**, **i**	2j. v. St.	15—30	10.50	90.—
horizontalis, **St**, **R**	1j. S.	5—10	6.—	45.—
	2j. v. St.	10—15	11.50	100.—
	3j. v. St.	15—25	20.—	180.—
	3j. 2×v. St.	15—25	25.—	
	4j. 2×v. St.	25—35	30.—	
laxiflora	2j. v. S.	20—40	6.50	50.—
	3j. v. S.	40—70	8.50	70.—
Lindleyi *Steud.*	1j. S.	15—30	4.—	25.—
	1j. S.	30—50	4.50	30.—
moupinensis	1j. S.	10—20	4.—	25.—
	1j. S.	20—40	4.50	30.—
	2j. v. S.	20—40	5.50	40.—
	3j. v. S.	40—60	7.50	60.—
praecox, **St**	1j. S.	5—10	6.—	45.—
	2j. bew. St.	15—25	16.50	150.—
	2j. v. St.	8—15	16.50	150.—
	3j. v. St.	10—20	20.—	180.—
prostrata	2j. bew. St.	15—25	16.50	150.—
	2j. v. St.	10—15	16.50	150.—
	3j. v. St.	15—20	20.—	180.—
salicifolia floccosa	2j. v. St.	15—30	14.—	
Simonsii, **H**, **i**, ●	2j. v. S.	15—30	6.50	50.—
	3j. v. S.	30—60	8.50	70.—
Zabelii *Schneid.*	3j. v. S.	40—70	7.50	
Crataegus, Dorn.				
Carrierei, **R**	1j. Vg.	100—150	22.—	
coccinea, Scharlachdorn	1j. S.	15—30	5.50	40.—
	1j. S.	30—50	7.50	60.—
	2j. v. S.	20—40	7.50	60.—
	2j. v. S.	40—65	9.50	80.—
	3j. v. S.	65—100	11.50	100.—
monogyna, Weißdorn	1j. S.	15—30	2.30	8.—
	1j. S.	30—60	2.90	14.—
4—6 mm	2j. S.	40—70	3.50	20.—
6—9 mm	2j. S.	50—90	4.50	30.—

			Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Crataegus					
monogyna (Fortsetzung)	4—6 mm	2j. v. S.	40—60	4.50	30.—
	6—9 mm	3j. v. S.	50—90	5.50	40.—
	9—12 mm	4j. v. S.	60—100	7.—	55.—
	12—15 mm	5j. v. S.	80—130	8.50	70.—
,, kermesina pl., Rotdorn		1j. Vg.	80—120	22.—	
pyracantha, Feuerdorn, siehe Pyracantha coccinea.					
Cytisus, Geißklee, Ginster.					
praecox		2j. v. St.	20—40	22.—	200.—
purpureus incarnatus, **St**		3j. v. St.	25—50	25.—	
scoparius (Genista scoparia), Besenginster		1j. S.	30—60	3.50	20.—
,, in Sorten wie auf Seite 35		2j. Vg.	30—50	45.—	
Daphne, Seidelbast, Pfefferstrauch, **St**					
mezereum		1j. S.	5—10	6.50	50.—
		2j. v. S.	8—15	9.50	
,, alba		1j. S.	5—10	6.50	50.—
		2j. v. S.	8—15	9.50	
Decaisnea Fargesii *Franch.*, mit kobaldblauen Früchten		2j. v. S.	10—20	6.50	50.—
Desmodium Dillenii *Darl.*, rotviolett blühend		1j. S.	20—40	10.50	90.—
		1j. v. S.	15—25	12.50	110.—
Deutzia, Deutzie, Maiblumenstrauch.					
gracilis		2j. v. St.	15—30	8.50	70.—
		3j. v. St.	20—40	9.50	80.—
Lemoinei		2j. v. St.	20—40	8.50	70.—
		3j. v. St.	30—50	9.50	80.—
,, Avalanche		2j. v. St.	20—40	8.50	70.—
,, Boule de neige		2j. v. St.	20—40	8.50	70.—
		3j. v. St.	30—50	9.50	80.—
,, compacta		2j. v. St.	20—40	8.50	70.—
		3j. v. St.	30—50	9.50	80.—
magnifica		1j. bew. St.	40—80	7.50	60.—
rosea		2j. v. St.	20—40	8.50	70.—
		3j. v. St.	30—50	9.50	80.—
,, multiflora		2j. v. St.	15—30	8.50	70.—
		3j. v. St.	30—50	9.50	80.—
,, grandiflora *Rehd.*		1j. bew. St.	40—80	8.50	70.—
,, venusta		3j. v. St.	30—50	9.50	
scabra plena, sc. Fortunei, sc. Watereri, sc. microphylla, sc. Pride of Rochester, sc. rosea plena, sc. Welsii		1—2j. bew. St.	40—80	7.50	60.—
Diervilla, Weigelie.					
in Arten und Sorten wie: candidissima, coraeensis, gigantiflora, Mad. Couturier, Othello, Verschaffeltii usw.		2j. v. St.	20—40	12.—	100.—
Eva Rathke		2j. v. St.	15—30	16.50	150.—
		3j. v. St.	25—50	22.—	200.—
Elaeagnus, Ölweide.					
angustifolia, **R**		1j. S.	25—50	5.50	40.—
		1j. S.	50—80	6.50	50.—
		2j. v. S.	60—100	8.—	
argentea, **R**		1j. Abl.	25—50	10.50	
		2j. v. Abl.	30—50	16.50	
multiflora (edulis)		3j. v. S.	40—60	13.50	120.—
Erica, Heide, **B, i.**					
carnea alba		2j. v. St.	5—8	16.50	150.—
,, Winter Beauty		2j. v. St.	5—8	16.50	150.—
mediterranea		2j. v. St.	5—8	13.50	120.—
Evonymus, Spindelbaum.					
europaea, Pfaffenhütchen, **R**, ●		1j. S.	15—30	5.—	35.—
		1j. S.	30—60	6.—	45.—
		2j. v. S.	30—50	8.50	70.—
		3j. v. S.	50—80	11.50	100.—
nana, **St, R**, ●		3j. v. St.	25—50	8.50	70.—
radicans, **St, i**, ●		3j. v. St.	20—40	10.50	90.—
,, vegeta, **St, i**, ●		2j. v. St.	8—12	8.50	70.—
Exochorda, Prachtspiere.					
Giraldii		1j. S.	20—40	12.—	
grandiflora, großblumige Prachtspiere		1j. S.	20—40	9.50	80.—
		2j. v. S.	30—60	12.50	
Fagus, Buche.					
silvatica, **H**, Rotbuche		1j. S.	7—15	2.30	8.—
		1j. S.	15—30	2.70	12.—
		2j. S.	25—50	5.50	40.—
		3j. v. S.	30—50	7.50	60.—
		3j. v. S.	50—80	10.50	90.—
		4j. v. S.	80—120	16.50	150.—
,, purpurea, **H**, Blutbuche aus Samen		1j. S.	10—20	9.50	80.—
		1j. S.	20—40	10.50	90.—
		3j. v. S.	25—50	20.—	180.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Fontanesia phillyraeoides *Lab.*	1j. S.	20—30	5.50	40.—
Forsythia, Goldglöckchen, **B.**				
intermedia	1j. Abl.	25—50	7.50	60.—
	2j. v. St.	25—50	8.50	70.—
„ spectabilis	1j. Abl.	30—60	7.50	60.—
	2j. v. St.	25—50	8.50	70.—
„ vitellina	1j. Abl.	25—50	7.50	60.—
	2j. v. St.	25—50	8.50	70.—
	3j. v. St.	50—80	10.50	90.—
suspensa Fortunei	1j. Abl.	25—50	7.50	60.—
	2j. v. St.	20—40	10.50	90.—
	3j. v. St.	50—80	13.50	120.—
„ „ aurea	1j. Abl.	25—50	12.50	
	2j. v. St.	25—50	15.50	
viridissima, ●	1j. Abl.	25—50	7.50	60.—
	2j. v. St.	25—50	8.50	70.—
	3j. v. St.	50—80	10.50	90.—
Fraxinus, Esche.				
americana (Fr. alba), Weißesche, schnellwachsend	2j. v. S.	40—65	4.—	25.—
	3j. v. S.	65—100	5.—	35.—
excelsior, heimische Esche	1j. S.	10—20	2.20	7.—
	2j. S.	40—65	3.30	18.—
	2j. S.	65—100	4.—	25.—
	3j. v. S.	40—65	5.—	35.—
	3j. v. S.	65—100	6.50	50.—
	4j. v. S.	100—140	8.50	70.—
	4j. v. S.	140—180	13.50	120.—
ornus, Mannaesche	2j. v. S.	25—50	4.50	30.—
Genista, Ginster.	2j. v. S.	50—80	6.—	45.—
tinctoria, Färberginster	1j. S.	25—50	3.50	20.—
	1j. S.	50—80	4.—	25.—
	2j. v. S.	40—65	7.50	60.—
	2j. v. S.	65—100	9.—	75.—
Gleditschia, Gleditschie.				
japonica *Miq.*	2j. v. S.	25—50	6.—	45.—
triacanthos, Christusdorn	1j. S.	15—30	3.90	24.—
	2j. v. S.	25—50	6.—	45.—
Halimodendron halodendron (H. argenteum)	1j. S.	8—15	10.—	
	2j. v. S.	20—40	18.—	
Holodiscus discolor ariaefolius (Spiraea ariaef.), **B**	1j. S.	15—30	3.50	20.—
	1j. S.	30—50	4.—	25.—
	1j. v. S.	15—30	5.—	35.—
	2j. v. S.	25—50	7.50	60.—
	3j. v. S.	50—80	9.50	80.—
Hibiscus, Eibisch.				
syriacus	2j. v. S.	15—30	8.50	70.—
Hybriden in veredelten Sorten wie: **ardens fl. pl.**; **carneus pl.**, rosa, halbgefüllt; **coelestis**, einfach blau mit violetten Grundflecken; **Duc de Brabant**; **Jeanne d'Arc**, gefüllt, weiß, rötlich überhaucht; **pulcherrimus**, gefüllt, zartrosa mit karminfarbenen Grundflecken; **puniceus pl.**, halbgefüllt, karminrot, großblumig; **Rubin**, einfach, karmin mit purpurroten Grundflecken; **totus albus**, einfach, reinweiß	2j. v. S.	30—60	10.50	90.—
	1j. Vg.	30—60	35.—	
Hippophaes, Sanddorn.				
rhamnoides	1j. S.	15—30	4.50	30.—
	1j. S.	30—60	5.50	40.—
	2j. v. S.	25—50	10.50	90.—
	2j. v. S.	50—80	17.50	160.—
Hydrangea, Hortensie.				
arborescens grandiflora, ●	3j. v. St.	40—70	16.50	150.—
paniculata grandiflora	2j. v. St.	15—30	13.50	120.—
	1j. Vg.	15—30	15.—	135.—
Hypericum Moserianum	1j. v. S.	8—15	10.—	85.—
patulum	1j. v. S.	8—15	8.—	65.—
„ Henryi	1j. v. S.	8—15	8.—	65.—
Ilex, Hülse oder Stechpalme, **R, i,** ●	1j. S.	5—10	5.50	40.—
aquifolium	2j. S.	12—25	7.50	60.—
„ fructu luteo *Loud.*, mit gelben Beeren	2j. v. S.	8—15	10.50	90.—
„ I. C. van Toll	2j. v. S.	8—15	10.50	90.—
	3j. v. S.	15—30	13.50	120.—
„ pyramidalis	2j. S.	12—25	7.50	60.—
	2j. v. S.	8—15	10.50	90.—
crenata	2j. v. St.	8—15	8.50	
Juglans, Nuß.				
nigra, Schwarznuß	1j. S.	30—50	7.50	60.—
	1j. S.	50—80	9.50	80.—
	1j. S.	80—100	12.50	110.—
	3j. v. S.	30—50	13.50	
	3j. v. S.	50—80	15.—	
	3j. v. S.	80—100	18.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Juglans (Fortsetzung).				
regia, gewöhnliche Walnuß	1j. S.	15—30	10.50	90.—
	1j. S.	30—50	13.50	120.—
	2j. v. S.	20—40	15.—	135.—
	2j. v. S.	40—60	18.—	160.—
	3j. v. S.	60—100	22.—	200.—
„ Kerbelnuß	2j. v. S.	40—60	20.—	180.—
Sieboldiana	1j. S.	20—50	10.—	
Kerria, Ranunkelstrauch, Goldröschen.				
japonica flore pleno	3j. v. St.	20—40	15.—	
Koelreuteria paniculata	1j. S.	15—30	8.—	65.—
	1j. S.	30—50	10.—	85.—
Laburnum, Goldregen.				
Adamii	1j. Vg.	40—80	25.—	
alpinum, Alpengoldregen	1j. S.	20—40	4.50	30.—
	1j. S.	40—65	6.—	45.—
	1j. S.	65—100	7.50	60.—
vulgare, Gemeiner Goldregen, **R**, ●	1j. S.	20—40	3.—	15.—
	1j. S.	40—65	4.—	25.—
	1j. S.	65—100	5.—	35.—
	2j. v. S.	40—65	7.—	55.—
	2j. v. S.	65—100	9.—	75.—
	3j v. S.	100—140	10.50	90.—
„ Vossii	1j. Vg.	40—80	25.—	
Watereri	1j. S.	20—40	4.50	30.—
	1j. S.	40—60	6.—	45.—
	1j. S.	60—100	7.50	60.—
	1j. Vg.	30—60	25.—	
Lespedeza, Buschklee.				
bicolor *Turcz.*, rosa und karmin blühend	1j. S.	15—30	9.—	
	1j. S.	30—50	12.—	
	1j. S.	50—80	15.—	
Ligustrum, Rainweide, Liguster.				
ibota *Sieb. et Zucc.*	1j. S.	20—40	4.50	
lodense, **H**	1j. St.	15—30	5.50	40.—
obtusifolium Regelianum	2j. v. St.	15—30	7.50	60.—
ovalifolium, **H**, **i**, ●, Immergrüne Rainweide	1j. bew. St.	15—30	3.50	20.—
	1j. bew. St.	30—50	4.50	30.—
2—4 Triebe	2j. bew. St.	30—50	6.—	45.—
2—4 Triebe	2j. bew. St.	50—80	7.50	60.—
2—4 Triebe	2j. bew. St.	80—100	8.50	70.—
vulgare, **H**, ●, Gemeine Rainweide	1j. bew. St.	15—30	3.50	20.—
	1j. bew. St.	30—50	4.50	30.—
2—4 Triebe	2j. bew. St.	30—50	6.50	50.—
2—4 Triebe	2j. bew. St.	50—80	8.—	65.—
„ atrovirens, **H**, ●	1j. bew. St.	15—30	6.50	50.—
„ aureum	3j. v. St.	25—50	10.—	
Liriodendron tulipifera	1j. S.	8—15	12.50	110.—
	1j. S.	15—30	15.—	135.—
Lonicera, Heckenkirsche.				
amoena alba, ●	1j. bew. St.	25—50	7.50	60.—
	2j. v. St.	30—60	7.50	60.—
	2j. v. S.	60—90	8.50	70.—
coerulea, **H**, ●	2j. S.	10—20	4.50	30.—
	3j. v. S.	30—50	8.50	70.—
	4j. v. S.	50—80	11.50	100.—
Ledebourii, ●, Ledeb. Heckenkirsche	2j. v. St.	25—50	8.—	
Morrowii, ●	1j. bew. St.	40—70	7.50	60.—
	3j. v. S.	70—100	9.50	80.—
5—8 Triebe	3j. v. S.	80—120	15.—	
nitida, **H**, **St**, **i**	2j. bew. St.	15—25	8.50	70.—
Purpusii	2j. v. St.	25—50	12.—	
rupicola	1j. St.	30—70	8.50	
tatarica, **B**, ●	1j. bew. St.	30—70	7.50	60.—
„ alba, ●	3j. v. S.	70—100	9.50	
5—8 Triebe	3j. v. S.	80—125	15.—	
„ pulcherrima, ●	1j. bew. St.	30—70	8.50	70.—
	2j. S.	30—60	4.50	30.—
	3j. v. S.	70—100	9.50	80.—
5—8 Triebe	3j. v. S.	80—120	15.—	
„ virginalis grandiflora	1j. bew. St.	30—70	7.50	60.—
	3j. v. S.	70—100	9.50	80.—
5—8 Triebe	3j. v. S.	80—120	15.—	
xylosteum, **H**, **B**, ●	1j. bew. St.	30—70	7.50	60.—
	2j. S.	25—50	4.50	30.—
	2j. v. S.	50—80	7.50	60.—
yunnanensis *Franch.*	2j. v. St.	10—20	9.50	80.—
	3j. v. St.	20—30	12.—	100.—
Lycium, Bocksdorn, **H**.				
europaeum, **R**	1j. bew. St.	30—60	7.50	60.—
	1j. bew. St.	60—100	9.50	80.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Mahonia, Fiederberberitze, **St, B, R, i, ●.**				
aquifolium	1j. S.	7—15	2.10	6.—
	2j. v. S.	12—25	4.—	25.—
	3j. v. S.	15—35	5.—	35.—
	4j. v. S.	20—45	6.—	45.—
	4j. v. S.	25—50	7.—	55.—
Malus, Zierapfel, Kirschapfel, **B.**				
florib. purpurea, purp. Eleyi, Scheideckeri	1j. Vg.	40—80	20.—	
Elise Rathke, Ökon. Echtermeyer	1j. Vg.	40—80	25.—	
Morus, Maulbeerbaum, **H.**				
alba, großblättrige Sorte	1j. S.	10—20	2.70	12.—
	1j. S.	20—40	3.50	20.—
	2j. v. S.	20—40	4.—	25.—
	2j. v. S.	40—60	5.50	40.—
	3j. v. S.	60—80	6.50	50.—
	4j. v. S.	80—120	7.50	60.—
Paulownia tomentosa *Steud.* (P. imperialis *Sieb. et Zucc.*)	1j. v. S.	10—20	4.50	30.—
	1j. v. S.	20—40	5.50	40.—
Phellodendron, Korkbaum.				
amurense *Rupr.*	1j. v. S.	15—30	7.—	
Philadelphus, Falscher Jasmin, Pfeifenstrauch, Duftjasmin.				
a) hochwachsende Sorten:				
coronarius, **St, ●**	1j. bew. St.	40—70	8.50	70.—
5—8 Triebe	2j. v. St.	80—120	15.—	
cordifolius *Lange*	1j. St.	40—70	8.50	70.—
grandiflorus, **H, ●**	1j. bew. St.	40—70	8.50	70.—
latifolius	1j. St.	40—70	8.50	
pubescens, **H, ●**	1j. bew. St.	40—70	8.50	70.—
b) mittelhochwachsende Sorten:				
Lemoinei Virginal, **H**	1j. bew. St.	20—40	9.50	80.—
c) niedrigbleibende Sorten:				
coronarius aureus	2j. v. St.	15—25	8.50	70.—
Lemoinei Bouquet blanc	2j. v. St.	25—50	8.50	70.—
„ Candelabre	3j. v. St.	60—100	15.—	
„ Enchentement	3j. v. St.	60—100	15.—	
„ erectus, **H**	2j. v. St.	20—40	8.50	70.—
	3j. v. St.	40—70	10.50	90.—
5—8 Triebe	4j. v. St.	50—80	15.—	
„ Dame blanche	2j. v. St.	25—50	8.50	70.—
	3j. v. St.	40—70	10.50	90.—
„ Girandole, Neuheit!	2j. bew. St.	15—40	10.50	90.—
	3j. v. St.	30—50	16.—	
„ Manteau d'hermine	2j. v. St.	15—30	8.50	70.—
Photinia villosa *DC.*, Glanzmispel	1j. S.	10—20	4.—	
Physocarpus.				
opulifolius (Spiraea opulifolia), **●**	2j. v. S.	40—65	5.—	35.—
	2j. v. S.	65—100	6.50	50.—
	3j. v. S.	100—140	8.50	70.—
„ luteus	1j. bew. St.	40—70	7.50	60.—
	2j. v. S.	40—65	5.—	35.—
	2j. v. S.	65—100	6.50	50.—
	3j. v. S.	100—140	8.50	70.—
Pirus, siehe Malus oben und auch Wildlinge Seite 102.				
Platanus, Platane.				
acerifolia	1j. bew. St.	15—30	9.50	80.—
	1j. bew. St.	30—60	10.50	90.—
Populus, Pappel, **R.**				
alba nivea, Silberpappel	1j. bew. St.	40—65	4.50	30.—
	1j. bew. St.	65—100	6.—	45.—
	1j. bew. St.	100—140	7.50	60.—
	2j. v. St.	140—180	15.—	
„ pyramidalis (P. a. Bolleana), Pyramiden-Silberpappel	1j. Vg.	40—80	22.—	200.—
angulata cordata robusta	1j. Vg.	80—120	24.—	220.—
	1j. bew. St.	65—100	4.50	30.—
	1j. bew. St.	100—140	5.50	40.—
	1j. bew. St.	140—180	6.50	50.—
balsamifera, Balsampappel	1j. bew. St.	65—100	5.50	40.—
	1j. bew. St.	100—140	6.50	50.—
berolinensis, Berliner Lorbeerpyramidenpappel	1j. bew. St.	65—100	5.50	40.—
	1j. bew. St.	100—140	6.50	50.—
	1j. bew. St.	140—180	8.50	70.—
canadensis, Kanadische Pappel	1j. bew. St.	65—100	4.50	30.—
	1j. bew. St.	100—140	5.50	40.—
	1j. bew. St.	140—180	6.50	50.—
generosa, Neuheit! Außerordentlich schnellwachsend.	1j. bew. St.	65—100	5.50	40.—
	1j. bew. St.	100—140	6.50	50.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Populus (Fortsetzung).				
lasiocarpa	1j. Vg.	40—70	25.—	
nigra, Schwarzpappel	1j. bew. St.	40—65	4.50	30.—
	1j. bew. St.	65—100	5.50	40.—
	1j. bew. St.	100—140	6.50	50.—
„ fastigiata, **B**, Italienische Pyramidenpappel	1j. bew. St.	65—100	5.50	40.—
	1j. bew. St.	100—140	6.50	50.—
Simonii, eine chinesische Pappel	1j. bew. St.	65—100	5.50	40.—
	1j. bew. St.	100—140	6.50	50.—
	1j. bew. St.	140—180	8.50	70.—
	2j. v. St.	180—250	15.—	
„ fastigiata, Neuheit, hervorragend	1j. bew. St.	65—100	7.50	60.—
	1j. bew. St.	100—140	8.50	70.—
szechuanica, Neuheit!	1j. bew. St.	65—100	4.50	30.—
	1j. bew. St.	100—140	5.50	40.—
tremula, Zitterpappel	1j. S.	10—20	3.50	20.—
	1j. S.	20—40	5.—	35.—
	2j. Ausl.	65—100	7.50	60.—
	3j. Ausl.	100—150	9.50	80.—
	2j. v.	20—40	7.50	60.—
	2j. v.	40—65	8.50	70.—
	3j. v.	65—100	10.50	90.—
	3j. v.	100—140	13.50	120.—
Potentilla, Fünffingerstrauch.				
Farreri prostrata	3j. v. St.	10—20	18.—	
Friedrichsenii	2j. v. S.	25—50	5.50	40.—
	3j. v. S.	50—80	7.50	60.—
fruticosa	1j. S.	15—30	3.50	20.—
	1j. S.	30—50	4.—	25.—
	1j. v. S.	20—40	4.50	30.—
	2j. v.	25—50	5.50	40.—
	3j. v.	50—80	7.50	60.—
Prunus, Kirsche und Pflaume.				
avium flore pleno	1j. Vg.	40—80	20.—	180.—
cerasifera Pissardii, **B**	1j. Vg.	40—70	20.—	180.—
	1j. Vg.	70—125	24.—	220.—
„ „ nigra, **B**	1j. Vg.	40—70	20.—	180.—
	1j. Vg.	70—125	24.—	220.—
japonica rosea pendula	1j. Vg.	60—120	25.—	
laurocerasus caucasica, **i**, **R**, ●, Kirschlorbeer	2j. v. St.	15—25	9.50	80.—
„ Herbergii *Hort.*, Neuheit! Mit dunkelgrünem, lanzettlichem Blatt, sehr hart; Lorbeerersatz.	2j. v. St.	15—25	9.50	80.—
	3j. v. St.	25—35	11.50	100.—
„ rotundifolia	2j. v. St.	15—25	9.50	80.—
	3j. v. St.	25—40	11.50	100.—
„ schipkaensis, ●	2j. v. St.	10—20	9.50	80.—
	3j. v. St.	20—30	11.50	100.—
padus, Traubenkirsche	1j. S.	15—30	4.50	30.—
	1j. S.	30—60	6.—	45.—
	2j. v. S.	20—40	6.—	45.—
	3j. v. S.	40—65	7.50	60.—
	3j. v. S.	65—100	9.50	80.—
	3j. v. S.	100—140	13.50	120.—
Pissardii, siehe cerasifera Pissardii oben.				
„ nigra, siehe cerasifera Piss. nigra oben.				
serotina, **B**, ●, Späte Traubenkirsche	1j. S.	20—40	2.50	10.—
	1j. S.	40—60	3.—	15.—
	1j. S.	60—100	4.—	25.—
	2j. v. S.	40—65	4.50	30.—
	2j. v. S.	65—100	6.—	45.—
	3j. v. S.	100—140	7.—	55.—
	3j. v. S.	140—180	8.50	70.—
serrulata Hisakura, Japanische Blütenkirsche	1j. Vg.	40—65	20.—	180.—
	1j. Vg.	65—100	25.—	225.—
„ Mont Fuyi	1j. Vg.	40—80	25.—	
„ Shidare Sakura	1j. Vg.	70—120	35.—	
spinosa, **H**, **B**, Schlehe, Schlehdorn	1j. S.	15—30	5.—	35.—
	1j. S.	30—50	6.50	50.—
	1j. S.	50—80	8.50	70.—
„ purpurea, **H**	1j. Vg.	40—70	20.—	
	1j. Vg.	70—120	25.—	
virginiana, Virginische Traubenkirsche, ●	1j. S.	20—40	4.—	25.—
	1j. S.	40—60	5.—	35.—
	1j. S.	60—80	6.—	45.—
	2j. v. S.	40—65	6.50	50.—
	2j. v. S.	65—100	7.50	60.—
	3j. v. S.	100—140	10.50	90.—
	3j. v. S.	140—180	14.—	125.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Ptelea, Lederblume, Kleeulme.				
trifoliata	1j. S.	20—40	3.50	20.—
	2j. v. S.	40—65	5.—	
	3j. v. S.	65—100	6.—	
	3j. v. S.	100—140	8.—	
„ aurea	1j. S.	10—20	4.50	30.—
	1j. S.	20—40	5.—	35.—
	3j. v. S.	50—80	9.—	
Pterocarya, Flügelnuß.				
fraxinifolia *Spach* (Pt. caucasica *C. A. Mey.*)	1j. S.	15—30	5.50	40.—
	1j. S.	30—60	7.50	60.—
	1j. v. S.	15—30	8.50	70.—
	1j. v. S.	30—60	9.50	80.—
sorbifolia *Sieb. et Zucc.* (P. laevigata *Hort.*)	1j. S.	15—30	5.50	40.—
	1j. S.	30—60	7.50	60.—
	1j. Abl.	50—80	15.—	
Pterostyrax hispidus *Sieb. et Zucc.* (Halesia hispida *Mast.*)	1j. v. S.	8—15	8.—	
Pyracantha coccinea (Crataegus pyracantha), **St. i.** Feuerdorn	1j. S.	8—15	5.—	35.—
	1j. S.	15—30	6.—	45.—
Quercus, Eiche.				
ambigua *Mchx.* (Qu. borealis Mchx.), Graueiche, nimmt eine Mittelstellung zwischen Qu. rubra und Qu. coccinea ein	1j. S.	15—30	3.50	20.—
cerris, Zerreiche	1j. S.	10—20	5.—	35.—
	3j. v. S.	40—65	7.50	
	3j. v. S.	65—100	9.—	
coccinea, Scharlacheiche	1j. S.	15—30	8.50	
macranthera	1j. S.	10—20	8.50	
macrocarpa, Kletteneiche	3j. v. S.	40—65	9.—	
	3j. v. S.	65—100	12.—	
	4j. v. S.	100—140	15.—	
palustris, Sumpfeiche	1j. S.	10—20	4.—	25.—
	3j. v. S.	40—65	7.50	
	3j. v. S.	65—100	9.50	
	4j. v. S.	100—140	11.50	
pedunculata (robur), Stieleiche, Sommereiche	1j. S.	10—20	2.50	10.—
	3j. v. S.	40—65	8.50	70.—
	4j. v. S.	65—100	10.50	90.—
	4j. v. S.	100—140	15.50	140.—
„ fastigiata	1j. Vg.	30—50	80.—	
	1j. Vg.	50—80	100.—	
phellos *L.*, Weideneiche, schmalblättrig	1j. S.	10—20	8.50	
rubra, **R**, Roteiche	1j. S.	15—30	2.70	12.—
	3j. v. S.	40—65	7.—	55.—
	3j. v. S.	65—100	9.—	75.—
	4j. v. S.	100—140	11.50	100.—
sessilis *Ehrh.*, Traubeneiche, Wintereiche	1j. S.	10—20	3.50	20.—
Rhamnus, Faulbaum, Wegdorn.				
cathartica, **B, R,** ●, Wegdorn	1j. S.	8—15	3.—	15.—
	1j. S.	15—30	3.50	20.—
	1j. S.	30—50	4.—	25.—
	2j. v. S.	20—40	5.50	40.—
	2j. v. S.	40—60	8.50	70.—
	4j. v. S.	80—125	13.50	
frangula, Faulbaum, **B, R,** ●	1j. S.	15—30	4.50	30.—
	1j. S.	30—50	5.50	40.—
	2j. v. S.	40—65	7.50	60.—
	3j. v. S.	65—100	9.50	80.—
	4j. v. S.	100—140	15.—	
imeretina	1j. Abl.	40—70	10.—	
Rhododendron, Alpenrose.				
Hybriden aus Samen gezogen, **R, i,** ●	2j. S.	5—10	5.—	35.—
	3j. v. S.	10—20	11.50	100.—
	4j. v. S.	15—25	17.50	160.—
In den besten veredelten Sorten, **R. i.** ●	1j. Vg.	12—25	40.—	360.—
Rhus, Sumach, Essigbaum.				
cotinus, Perückenstrauch, siehe Cotinus coggygria Seite 87.				
typhina	1j. Wurzelst.	25—50	15.—	
	2j. v.	30—60	15.—	
	3j. v.	60—100	20.—	
Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere, **R,** ●.				
alpinum, **H.**	2j. v. Abr.	10—25	11.50	100.—
	2j. v. Abr.	25—50	14.—	125.—
„ robustum	1j. St.	15—30	11.50	100.—
	2j. v. Abr.	15—30	14.—	125.—
	2j. v. Abr.	30—60	16.—	150.—
aureum, **H**, Goldjohannisbeere	1j. bew. St.	40—70	6.50	50.—
divaricatum, **H**, (R. arboreum)	1j. bew. St.	50—70	7.50	60.—
	3j. v. St.	80—120	9.50	80.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Ribes (Fortsetzung).				
floridum	1j. bew. St.	50—70	7.50	60.—
Gordonianum	1j. bew. St.	50—70	8.50	70.—
sanguineum	1j. bew. St.	50—100	8.50	70.—
,, atrorubens	1—2j. bew. St.	50—100	8.50	70.—
Robinia, Robinie, Scheinakazie, **R.**				
hispida rosea, Borstige Robinie	1j. Vg.	60—100	35.—	
neo-mexicana, **B**	1j. Vg.	80—150	25.—	
pseudacacia, **B**	1j. S.	40—60	2.70	12.—
	1j. S.	60—100	3.30	18.—
	1j. S.	100—140	3.50	20.—
	2j. v. S.	65—100	5.—	35.—
	2j. v. S.	100—140	6.—	45.—
	2j. v. S.	140—180	7.50	60.—
,, Bessoniana	1j. Vg.	80—120	25.—	
,, Decaisneana	1j. Vg.	80—150	25.—	
viscosa	1j. Vg.	80—150	25.—	
Rosa, Rose, **B.**				
rubiginosa, **H**, Apfelrose, Schottische Zaunrose	2j. v. S.	30—50	4.50	30.—
	3j. v. S.	50—80	7.50	60.—
rugosa, **H**	1j. S.	10—20	3.50	20.—
	1j. S.	20—40	4.50	30.—
	2j. v. S.	25—40	7.50	60.—
	3j. v. S.	40—65	9.50	80.—
,, alba	1j. S.	10—20	3.50	20.—
	1j. S.	20—40	4.50	30.—
	2j. v. S.	25—40	7.50	60.—
	3j. v. S.	40—65	9.50	80.—
,, hollandica	1j. bew. St.	40—70	4.50	30.—
virginiana, **H**	1j. S.	15—30	3.50	20.—
	2j. v. S.	40—60	5.50	40.—
	3j. v. S.	60—100	8.50	70.—
5—8 Triebe	4j. v. S.	80—120	11.50	100.—
Rubus, Brombeere, Himbeere, **R, B.**				
fruticosus, Brombeere, heimisch	1j. v. S.	30—60	13.50	120.—
	1j. v. S.	60—80	16.50	150.—
laciniatus	1j. v. S.	15—30	12.—	100.—
	1j. v. S.	30—60	14.—	120.—
odoratus, ●, Wohlriechender Himbeerstrauch	1j. S.	25—50	5.50	40.—
	1j. bew. St.	40—60	6.50	50.—
	2j. v. St.	40—70	7.50	60.—
	3j. v. St.	70—120	9.50	80.—
phoeniculasius, Japanische Weinbeere	1j. v. S.	10—20	6.—	45.—
	1j. v. S.	20—40	7.50	60.—
	2j. v.	40—80	12.—	
spectabilis, ●	1j. bew. St.	30—60	6.50	50.—
Salix, Weide.				
adenophylla *Hook.*, alba vit. britzensis, caesia femina *Vill.*, calliantha *J. Kern*, **B**, cinerea *L.*, **B**, daphnoides, elegantissima, fragilis, irrorata *Anders.*, Medemii, **B**, muscina, **B**, nigricans, nigricans viburnoides *Hort.*, pontederana *Willd.*, **B**, purpurea scharfenbergensis, rotundifolia, viminalis	1j. bew. St.	60—125	6.50	50.—
alba, Weißweide, Silberweide	1j. bew. St.	60—125	7.50	60.—
,, argentea, Doppelsilberweide	1j. bew. St.	65—100	6.50	50.—
,, vitellina pendula nova, Trauergoldweide	1j. bew. St.	65—100	7.50	60.—
	1j. bew. St.	100—140	8.50	70.—
caprea, **R, B**, Salweide	1j. bew. St.	60—100	9.50	80.—
	1j. bew. St.	100—150	11.50	100.—
,, mas, **B**, (echt)	1j. bew. St.	60—120	15.—	
Früheste Kätzchenweide	1j. bew. St.	80—150	8.50	70.—
incana (S. rosmarinifolia)	1j. bew. St.	30—60	7.50	60.—
laurifolia, siehe pentandra unten.				
magnifica, **B**, Magnolienweide	1j. Vg.	80—150	40.—	
pentandra (S. laurifolia)	1j. bew. St.	65—100	7.50	60.—
	1j. bew. St.	100—150	8.50	70.—
pulchra, **B**	1j. bew. St.	60—125	8.50	70.—
	1j. bew. St.	125—175	10.50	90.—
,, ruberrima, **B**	1j. bew. St.	80—150	8.50	70.—
purpurea nana, Neuheit!	1j. bew. St.	40—70	7.50	60.—
repens argentea, **B**	1j. bew. St.	40—60	8.50	70.—
Smithiana, **B**	1j. bew. St.	80—150	8.50	70.—
Sambucus, Holunder.				
canadensis	1j. S.	20—40	3.50	20.—
	1j. S.	40—70	4.50	30.—
,, lutea	1j. bew. St.	30—50	8.50	70.—
,, maxima	1j. S.	25—50	4.—	25.—
	1j. S.	50—80	5.—	35.—
	2j. v. S.	50—80	7.50	60.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Sambucus (Fortsetzung).				
nigra, ●, Schwarzer Holunder	1j. S.	25—50	3.50	20.—
	1j. S.	50—80	5.—	35.—
	1j. bew. St.	40—80	7.50	60.—
	2j. v. S.	50—80	7.50	60.—
	2j. v. S.	80—120	9.50	80.—
„ pulverulenta	1j. Vg.	25—50	25.—	
„ pyramidalis	2j. Vg.	40—60	35.—	
racemosa, **R**, ●, Traubenholunder	1j. S.	30—60	4.50	30.—
	1j. S.	60—100	6.—	45.—
	1j. bew. St.	40—80	8.50	70.—
Smilax pseudochina, siehe Kletterpflanzen Seite 83.				
Sophora japonica	1j. S.	15—30	5.—	35.—
	1j. S.	30—60	6.50	50.—
Sorbaria Aitchisonii (Spiraea Aitchisonii)	1j. S.	15—30	3.50	20.—
	2j. v. S.	50—80	8.50	70.—
sorbifolia (Spiraea sorbifolia)	1j. S.	15—30	3.50	20.—
	1j. v. S.	15—30	5.—	35.—
	2j. v. S.	40—60	7.50	60.—
	3j. v. S.	60—100	9.50	80.—
stellipila (Spiraea stellipila)	1j. v. S.	15—30	5.50	40.—
	2j. v. S.	40—70	8.50	70.—
Sorbus, Vogelbeere, Mehlbeere.				
aria, Mehlbeere	3j. v. S.	30—60	10.—	
aucuparia, ●, Eberesche	1j. S.	10—20	2.50	10.—
	1j. S.	20—40	3.—	15.—
	2j. v. S.	40—65	5.50	40.—
	3j. v. S.	65—100	7.50	60.—
	3j. v. S.	100—140	9.50	80.—
suecica (S. scandica), Schwedische Mehlbeere	1j. S.	5—10	2.30	8.—
	1j. S.	10—15	2.90	14.—
	1j. S.	15—20	3.30	18.—
	1j. S.	20—40	4.—	25.—
	2j. v. S.	20—40	4.30	28.—
	3j. v. S.	40—65	5.—	35.—
	3j. v. S.	65—100	6.—	45.—
	4j. v. S.	100—140	7.50	60.—
	4j. v. S.	140—180	16.50	150.—
Spartium junceum *L.*, Binsenginster	1j. S.	40—70	4.50	
Spiraea, Spierstrauch.				
Aitchisonii, siehe Sorbaria oben.				
albiflora, **St, H**	2j. v. St.	12—20	8.50	70.—
	3j. v. St.	15—30	10.50	90.—
arguta, **H**	2j. v. Abl.	25—50	16.—	
ariaefolia, **B**, siehe Holodiscus.				
Billardii *Herincq*	1j. St.	50—80	7.50	60.—
bullata, **R, St**	3j. v. St.	15—25	10.50	90.—
fontenaysiensis	1—2j. bew. St.	50—80	7.50	60.—
Froebelii, **H**, siehe pumila Froebelii.				
hypericifolia truncata	2j. v. St.	25—50	8.50	70.—
japonica macrophylla *Zabel*, mit sehr großen Blätt.	1j. bew. St.	25—50	8.—	
margaritae	1j. bew. St.	20—40	7.50	
Menziesii triumphans, **H**	1j. bew. St.	50—80	7.50	60.—
opulifolia, ●, siehe Physocarpus Seite 91.				
„ lutea, siehe Physocarpus Seite 91.				
pumila Anthony Waterer, **H, R, St**	2j. v. St.	15—30	8.50	70.—
	3j. v. St.	20—40	10.50	90.—
„ crispa, **R, St**	3j. v. St.	20—40	10.50	
„ Froebelii, **H**	2j. v. St.	25—50	8.50	70.—
semperflorens	1j. bew. St.	15—30	7.50	
sorbifolia, ●, siehe Sorbaria sorbifolia oben.				
stellipila, siehe Sorbaria stellipila oben.				
Thunbergii	3j. v St.	40—70	20.—	
trichocarpa	1j. St.	30—60	7.50	60.—
	3j. v. St.	40—70	8.50	70.—
	4j. v. St.	70—120	10.50	
Vanhouttei, **R**, ●	2j. v. St.	25—50	10.50	90.—
	3j. v. St.	50—80	13.—	
Staphylea, Pimpernuß, Klappernuß.				
pinnata	1j. S.	15—30	4.—	25.—
Stephanandra, Kranzspiere.				
incisa, **St**	2j. v. St.	25—50	8.50	
	3j. v. St.	40—80	10.50	
Symphoricarpus, Schneebeere, **B, R.**				
Giraldii	1j. bew. St.	40—70	7.50	60.—
occidentalis	1j. bew. St.	40—70	7.50	60.—
orbiculatus, ●	1j. bew. St.	40—70	7.50	60.—
„ aureo-variegatus	1j. bew. St.	20—40	8.50	

			Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Symphoricarpus (Fortsetzung).					
racemosus		1j. S.	15—30	4.—	25.—
		1j. S.	30—60	5.50	40.—
		2j. v. S.	40—65	7.50	60.—
	buschig	3j. v. S.	65—100	11.50	100.—
	5—8 Triebe, buschig	4j. v. S.	50—80	16.50	150.—
Syringa, Flieder.					
amurensis japonica		2j. v. S.	15—30	8.—	
chinensis		1j. Vg.	25—50	27.—	250.—
„ rubra *Lodd.*		1j. Vg.	20—40	27.—	
reflexa		2j. v. S.	10—20	8.—	65.—
		3j. v. S.	20—30	9.50	80.—
vulgaris, **H**, siehe auch Wildlinge Seite 105.					
		2j. S.	20—40	3.30	18.—
		2j. S.	40—70	4.50	30.—
	3—5 Triebe	3j. v. S.	60—100	12.50	110.—
„ alba *West*		2j. S.	20—40	4.50	30.—
		2j. S.	40—60	6.—	45.—
		3j. v. S.	25—50	10.50	90.—
		3j. v. S.	50—70	13.50	120.—
„ Marly-Sämlinge		2j. S.	20—40	5.50	40.—
		2j. S.	40—60	6.50	50.—

„ in veredelten Sorten, wie:

Einfach blühend:

Aline Moqueris, And. a. L. Späth, Charles X, Christophe Colomb, Claude Lorraine, Congo, Decaisne, Florina Stepmann, Frau Berta Dammann, Fürst Bülow, I. C. van Toll, Königin Luise, macrostachia, Marie Legraye, Negro, Perle von Teltow, Sinai rosa, Mirabeau, Ruhm von Horstenstein, Vestale.

Gefüllt blühend:

Alphonse Lavallée, Anthony Buchner, Charles Joly, Mme. Lemoine, Maréchal de Bassompierre, Maréchal Lannes, Michel Buchner, Olivier de Serres, Perle von Stuttgart, Président Grévy.

			Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
		1j. Vg.	20—40	22.—	200.—
		1j. Vg.	50—120	33.—	300.—
Tamarix, Tamariske.					
odessanum		1j. bew. St.	50—80	8.50	70.—
parviflora (T. tetrandra purp.)		1j. bew. St.	50—80	7.50	60.—
Tilia, Linde, **B.**					
grandifolia, Großblättrige Linde		1j. S.	10—20	2.70	12.—
		1j. S.	20—40	4.—	25.—
		2j. S.	50—80	6.50	50.—
		3j. v. S.	30—50	6.50	50.—
		3j. v. S.	50—80	8.50	70.—
		4j. v. S.	80—120	10.50	90.—
		4j. v. S.	120—150	13.50	120.—
	Heister	2×v.	125—150	16.50	150.—
	Heister	2×v.	150—175	27.—	250.—
parvifolia, **H**, ●, Kleinblättrige Linde		1j. S.	10—20	3.—	15.—
		1j. S.	20—40	4.50	30.—
		3j. v. S.	30—50	7.50	60.—
		3j. v. S.	50—80	9.50	80.—
		3j. v. S.	80—125	15.50	140.—
tomentosa (T. argentea)		3j. v.	50—80	9.50	80.—
		4j. v.	80—120	11.50	100.—
Ulex europaeus, Stechginster, siehe unter Laubhölzer auf Seite 59.					
Ulmus, Ulme, Rüster, **R.**					
campestris, **H**		1j. S.	15—30	3.—	15.—
		2j. v. S.	65—100	5.50	40.—
		2j. v. S.	100—140	6.50	50.—
scabra (U. montana)		1j. S.	15—30	3.—	15.—
„ fastigiata (U. montana fastigiata), Pyramidenulme		1j. Vg.	70—125	22.—	
		2j. Vg.	125—175	35.—	
Viburnum, Schneeball.					
dentatum		2j. v. S.	20—40	8.50	70.—
lantana, **R**, ●, Wolliger Schneeball		1j. S.	7—15	4.50	30.—
		1j. S.	15—30	5.50	40.—
		2j. S.	30—50	6.50	50.—
		2j. S.	50—80	7.50	60.—
lentago		2j. v. S.	15—25	7.50	60.—
		3j. v. S.	25—50	9.—	75.—
		3j. v. S.	50—80	10.—	85.—
opulus, **H**, ●, Schneeball		1j. S.	15—30	5.50	40.—
		3j. v. S.	25—50	9.50	80.—
		4j. v. S.	50—80	13.50	120.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Viburnum (Fortsetzung).				
opulus sterile, Gefüllter Schneeball	1j. Abl.	25—50	9.50	80.—
	1j. Abl.	50—80	10.50	90.—
	2j. v. Abl.	30—60	13.50	
rhytidophyllum	2j. v. St.	8—15	12.—	
Vitex incisa *Lam.*, Mönchspfeffer, hellviolette duftende Blüten an den Zweigenden, härter als V. agnus castus	1j. S.	10—20	6.—	
Weigelia, siehe Diervilla Seite 88.				

e) Junge Nadelhölzer (Koniferen) und Buchsbaum

Abies, Weiß- oder Edeltanne.				
alba (A. pectinata), Weiß- oder Edeltanne	2j. S.		2.10	6.—
	3j. v. S.	10—20	4.—	25.—
	5j. v. S.	15—30	6.—	45.—
arizonica (A. lasiocarpa arizonica *Lemm.*), **R**, Korktanne	6j. 2×v. S.	20—30	35.—	
	6j. 2×v. S.	30—40	45.—	
balsamea, Balsamtanne	2j. S.	8—15	3.50	20.—
	3j. v. S.	8—15	5.—	35.—
	4j. v. S.	12—25	6.—	45.—
brachyphylla, Kurzbl. Weißtanne	4j. v. S.	15—25	9.50	80.—
	5j. v. S.	25—30	15.—	
cephalonica *Loud.*, Griechische Tanne	3j. v. S.	12—20	10.—	
	6j. 2×v. S.	30—50	35.—	
concolor, **R**, gleichfarbige Weißtanne	2j. S.	5—10	4.—	25.—
	3j. v. S.	10—15	7.50	60.—
	4j. v. S.	15—30	9.50	80.—
lasiocarpa (A. concolor Lowiana *Lemm.*), Rauhfrüchtige Tanne	2j. v. S.	5—10	5.50	40.—
	3j. v. S.	10—15	6.30	48.—
	4j. v. S.	15—25	8.—	65.—
	5j. 2×v. S.	20—40	20.—	
	6j. 2×v. S.	30—50	25.—	
Nordmanniana, Nordmanns Tanne	2j. S.	6—10	4.—	25.—
	3j. v. S.	8—12	6.50	50.—
	4j. v. S.	12—25	8.50	70.—
	5j. 2×v. S.	20—45	35.—	
pectinata, siehe A. alba oben.				
Veitchii, Veitchs Weißtanne	4j. v. S.	15—25	6.50	50.—
	5j. v. S.	25—40	7.50	60.—
Buxus, Buchsbaum, **H**, **R**, **i**.				
Harlandii	4j. v. St.	15—30	9.50	80.—
japonica aurea	3j. v. St.	8—15	8.50	70.—
	4j. v. St.	12—20	9.50	80.—
sempervirens arborescens	2j. v. St.	8—15	5.50	40.—
	3j. v. St.	10—15	6.50	50.—
	4j. v. St.	15—25	9.50	80.—
suffruticosus, siehe Seite 65.				
Cedrus, Zeder.				
atlantica *Manetti*, Atlaszeder	1j. S.	4—7	7.50	60.—
	2j. v. S.	12—20	13.50	120.—
	3j. v. S.	20—30	16.50	150.—
	4j. v. S.	25—40	22.—	
„ argentea, Silberatlaszeder	1j. S.		7.50	60.—
	2j. v. S.	15—30	13.50	
„ glauca, Blaue Atlaszeder	1j. Vg.	25—40	120.—	
deodara, Himalajazeder	1j. S.	8—15	7.50	60.—
	3j. v. S.	15—25	16.50	150.—
libani *Laws.*, Libanonzeder	1j. S.	4—7	7.50	60.—
	2j. v. S.	10—20	13.50	
	4j. v.	20—30	24.—	
Chamaecyparis, Lebensbaumzypresse.				
Lawsoniana, **H**, **R**	2j. S.	15—30	2.70	12.—
	3j. v. S.	20—40	5.10	36.—
	4j. v. S.	30—60	6.—	45.—
„ Alumii	2j. v. St.	15—20	18.—	160.—
	3j. v. St.	20—30	27.—	250.—
	4j. v. St.	30—40	40.—	360.—
	mehrm. v.	40—60	45.—	
	1j. Vg.	15—25	27.—	250.—
	2j. Vg. 2×v.	25—40	35.—	320.—
„ coerulea	2j. Vg. 2×v.	25—40	35.—	
„ erecta viridis	2j. v. St.	15—25	16.—	
„ Fletcheri *Fletcher & Sons*	2j. v. St.	10—20	18.—	
	3j. v. St.	20—30	22.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Chamaecyparis (Fortsetzung).				
Laws. Fraseri, **H**	3j. v. St.	20—40	20.—	180.—
	1j. Vg.	15—25	27.—	250.—
„ glauca argentea	1j. Vg.	15—25	27.—	250.—
„ intertexta	1j. Vg.	15—25	27.—	250.—
	2j. Vg. 2×v.	25—40	35.—	
„ Lombartii	2j. Vg. 2×v.	25—40	35.—	
„ „ aurea	1j. Vg.	12—18	27.—	
	2j. Vg. 2×v.	25—40	35.—	
„ minima glauca, **St**	1j. Vg.	8—12	35.—	
	2j. Vg. 2×v.	10—18	50.—	
„ monumentalis nova, **H**	1j. Vg.	15—20	27.—	
	2j. Vg. 2×v.	25—40	35.—	
„ pendula	1j. Vg.	15—20	27.—	
	2j. Vg. 2×v.	25—40	35.—	
„ Rosenthalii	1j. Vg.	15—20	27.—	
	2j. Vg. 2×v.	25—40	35.—	
	3j. Vg. 2×v.	40—60	45.—	
„ Silver Queen	1j. Vg.	15—20	27.—	
	2j. Vg. 2×v.	25—40	35.—	
	3j. Vg. 2×v.	40—60	45.—	
„ Stewartii	1j. Vg.	15—25	27.—	
„ Triumph von Boskoop (Triomf van Boskoop).	1j. Vg.	15—25	27.—	
„ Wisselii	1j. Vg.	10—15	35.—	
	3j. Vg. 2×v.	20—35	60.—	
„ Youngii	3j. Vg. 2×v.	40—60	45.—	
obtusa lycopodioides, **St**	1j. Vg.	7—10	40.—	
	2j. Vg. 2×v.	10—20	50.—	
„ nana aurea, **St**	1j. Vg.	8—12	40.—	
„ „ gracilis, **St**	1j. Vg.	7—10	40.—	
	2j. Vg. 2×v.	8—12	50.—	
pisifera, **H**	3j. v. S.	15—30	4.50	30.—
	4j. v. S.	20—40	5.50	40.—
„ aurea	1j. Vg.	15—25	27.—	
	2j. v. St.	15—30	16.—	145.—
	3j. v. St.	18—35	20.—	180.—
„ filifera, **R**	2j. v. St.	12—20	16.—	145.—
	3j. v. St.	20—35	20.—	180.—
„ „ aurea, **St**	1j. Vg.	15—20	27.—	
„ plumosa, **H, R**	2j. v. St.	15—25	13.50	120.—
	3j. v. St.	20—35	16.50	150.—
	4j. v. St.	30—50	20.—	180.—
	4j. St. 2×v.	30—50	27.—	250.—
„ „ aurea, **H**	2j. v. St.	12—20	13.50	120.—
	3j. v. St.	18—25	16.50	150.—
	4j. St. 2×v.	30—40	27.—	250.—
„ squarrosa	2j. v. St.	12—25	16.—	145.—
	3j. v. St.	18—30	20.—	180.—
„ „ sulphurea *Hort.*, mit hellgelben Triebspitzen beim Austrieb	3j. v. St.	18—30	24.—	
Cryptomeria, Sicheltanne.				
japonica, Japanische Sicheltanne	2j. v. S.	18—30	6.50	50.—
	3j. v. S.	30—50	8.50	70.—
„ elegans	3j. v. St.	18—30	22.50	
	4j. v. St.	30—45	30.—	
Ginkgo, Fächerblattbaum.				
biloba	1j. S.	10—20	7.50	60.—
Juniperus, Wacholder.				
chin. Pfitzeriana, **St**	3j. v. St.	20—35	33.—	300.—
communis, Gemeiner Wacholder	2j. v. S.	15—25	6.—	
	3j. v. S.	20—40	9.50	
„ hibernica suecica	3j. v. St.	15—30	24.—	225.—
sabina femina, **R**	3j. v. St.	15—25	24.—	225.—
„ mas	3j. v. St.	15—30	24.—	225.—
virginiana, **R**	2j. v. S.	15—30	6.—	45.—
Larix, Lärche.				
europaea, **H, R**, Europäische Lärche	2j. S.	15—30	2.70	12.—
	2j. S.	30—60	3.50	20.—
	2j. v. S.	20—40	3.50	20.—
	3j. v. S.	40—65	4.50	30.—
	3j. v. S.	65—100	6.—	45.—
leptolepsis, **H, R**, Japanische Lärche	1j. S.	10—15	2.30	8.—
	2j. S.	15—20	2.70	12.—
	2j. v. S.	20—30	3.50	20.—
	2j. v. S.	30—50	4.50	30.—
	3j. v. S.	50—80	6.—	45.—
Libocedrus, Flußzeder.				
decurrens *Torr.*	2j. v. S.	15—20	8.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Picea, Fichte.				
canadensis (P. alba), **H, R**, Weißfichte	2j. S.	10—15	2.10	6.—
	3j. v. S.	15—35	2.90	14.—
	4j. v. S.	20—45	3.30	18.—
Engelmannii, **R**	3j. v. S.	15—35	3.90	24.—
excelsa, **H, R**, Fichte, Rottanne	2j. S.	10—20	2.10	6.—
	3j. v. S.	15—35	2.50	10.—
	4j. v. S.	20—40	2.90	14.—
	4j. v. S.	30—60	3.10	16.—
„ Clanbrasiliana *Carr.*	4j. v. St.	8—15	35.—	
„ conica	4j. v. St.	15—30	35.—	
„ nidiformis	4j. v. St.	10—15	35.—	
„ pumila glauca	4j. v. St.	10—15	35.—	
„ pygmaea, **St**	4j. v. St.	10—15	35.—	
omorika, **H, R**, Serbische Fichte	2j. S.	10—20	4.50	30.—
	3j. v. S.	10—20	6.50	50.—
	4j. v. S.	20—35	8.50	70.—
	mehrm. v.	40—60	45.—	
orientalis, Türkenfichte, Orientalische Fichte	2j. S.	4—7	3.50	20.—
	3j. v. S.	5—10	5.—	35.—
	4j. v. S.	10—18	6.—	45.—
	5j. 2×v.	18—30	10.50	90.—
pungens, **R**, Stechfichte	2j. S.	8—15	2.40	9.—
	3j. v. S.	10—20	3.—	15.—
	4j. v. S.	15—30	3.50	20.—
„ glauca	2j. S.	8—15	2.80	13.—
	3j. v. S.	12—20	4.90	24.—
	4j. v. S.	15—30	7.—	55.—
„ „ Endtzii, Neuheit	1j. Vg.	12—20	60.—	540.—
„ „ Kosteri	1j. Vg.	12—18	50.—	450.—
	2j. Vg.	18—25	70.—	
	3j. Vg.	25—40	90.—	
„ „ Vuykii, Neuheit	1j. Vg.	12—20	60.—	540.—
sitchensis, Sitkafichte	2j. S.	10—20	2.90	14.—
	3j. v. S.	15—30	4.—	25.—
	4j. v. S.	25—50	4.50	30.—
Pinus, Kiefer.				
cembra, **R**, Zirbelkiefer	3j. v. S.	8—15	6.—	45.—
	4j. v. S.	12—20	9.50	80.—
excelsa, Tränenkiefer	2j. S.	8—15	3.70	22.—
	4j. v. S.	12—20	10.50	90.—
Jeffreyi	2j. S.	8—12	3.50	20.—
	3j. v. S.	10—20	7.50	60.—
laricio austriaca, siehe P. nigra austriaca.				
montana, **H, R**, Krummholzkiefer, Bergkiefer	2j. S.	7—15	2.30	8.—
	3j. v. S.	10—20	5.—	35.—
	4j. v. S.	15—30	7.50	60.—
	5j. v. S.	20—40	11.50	100.—
„ mughus, **H**, Mughuskiefer	2j. S.	4—10	2.50	10.—
	3j. v. S.	8—15	5.50	40.—
	4j. v. S.	15—25	8.50	70.—
„ uncinata, **St**, Hakenkiefer	2j. S.	7—15	2.30	8.—
	3j. v. S.	10—20	5.—	35.—
	4j. v. S.	15—30	7.50	60.—
	5j. v. S.	20—40	11.50	100.—
nigra austriaca, **R**, Schwarzkiefer	1j. S.		1.90	4.—
	2j. v. S.		3.—	15.—
	3j. v. S.	10—18	4.50	30.—
	4j. v. S.	12—20	6.—	45.—
	5j. v. S.	20—35	11.50	100.—
peuce *Grieseb.*, Rumelische Kiefer	4j. v. S.	12—20	10.—	85.—
silvestris, Waldkiefer, aus anerkanntem Saatgut				
1. Wahl	1j. S.		1.80	3.—
1. Wahl	2j. S.	10—20	2.10	6.—
1. Wahl	2j. v. S.	10—20	2.70	12.—
strobus, Weymouthskiefer	2j. S.	8—15	2.30	8.—
	3j. v. S.	10—20	3.—	15.—
Pseudotsuga, Douglastanne.				
taxifolia caesia (B. Douglasii caesia), graue Form	1j. S.	4—8	2.50	10.—
	3j. v. S.	20—40	5.50	40.—
„ viridis (Ps. Douglasii viridis), grüne Form	1j. S.		3.—	15.—
	2j. S.	15—30	4.50	30.—
	2j. v. S.	15—30	5.50	40.—
	3j. v. S.	20—45	6.—	45.—
	4j. v. S.	30—60	7.50	60.—
Sequoia gigantea (Wellingtonia gig.), Mammutbaum	1j. S.	8—12	13.—	
Taxodium distichum, Sumpfzypresse	1j. S.	15—30	6.—	45.—
	2j. v. S.	30—50	8.50	70.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Taxus, Eibe.				
baccata, **H R**, gemeine Eibe	2j. S.	8—15	7.—	55.—
	3j. v. S.	10—20	11.50	100.—
	4j. v. S.	12—25	13.50	120.—
	4j. v. S.	15—30	16.50	150.—
	5j. v. S.	30—50	22.—	
	mehrm. v.	20—30	30.—	
	mehrm. v.	30—40	35.—	
	mehrm. v.	40—50	40.—	
	mehrm. v.	50—60	45.—	
„ erecta Overeynderi, **H, St**	4j. v. St.	20—40	18.—	160.—
	mehrm. v.	30—40	35.—	
	mehrm. v.	40—50	40.—	
	mehrm. v.	50—60	45.—	
„ fastigiata, Säuleneibe	3j. v. St.	8—15	20.—	180.—
	4j. v. St.	12—20	27.—	250.—
	5j. v. St.	20—30	35.—	
„ „ aureo-variegata	3j. v. St.	8—15	20.—	180.—
	4j. v. St.	12—20	27.—	250.—
	mehrm. v.	20—30	40.—	
	mehrm. v.	30—40	45.—	
brevifolia	3j. v. St.	8—12	20.—	
	4j. v. St.	12—20	27.—	
Thujopsis, Hibalebensbaum, **R.**				
dolabrata	3j. v. St.	10—25	20.—	180.—
	4j. v. St.	20—35	24.—	220.—
Thuya, Lebensbaum.				
gigantea *Nutt.*, **H**, (Th. Lobbii), Riesenlebensbaum.	2j. S.	10—20	2.70	12.—
	4j. v. S.	25—50	7.50	60.—
„ aurescens, **H**	2j. v. St.	12—30	16.—	145.—
	3j. v. St.	20—35	20.—	180.—
	4j. v. St.	25—50	27.—	250.—
	mehrm. v.	40—60	40.—	360.—
	mehrm. v.	60—80	50.—	
„ elegantissima, **H**	5j. St. 2×v.	25—50	30.—	
	mehrm. v.	60—80	50.—	
occidentalis, **H, R**, Abendländischer Lebensbaum	2j. S.		2.30	8.—
	3j. v. S.	15—30	4.50	30.—
	4j. v. S.	20—45	5.50	40.—
	4j. v. S.	25—50	6.—	45.—
	4j. v. S.	30—60	6.50	50.—
	mehrm. v.	30—40	15.—	135.—
	mehrm. v.	40—60	21.—	190.—
	mehrm. v.	60—80	26.—	235.—
	mehrm. v.	80—100	33.—	300.—
„ albo-spica, **H**	3j. v. St.	18—35	16.—	145.—
	mehrm. v.	30—40	27.—	240.—
	mehrm. v.	40—60	33.—	300.—
	mehrm. v.	60—80	45.—	
„ atrovirens	mehrm. v.	40—60	33.—	300.—
	mehrm. v.	60—80	50.—	
„ Columbia	3j. v. St.	20—35	24.—	
„ columna, **H**, Sämlingsform von Thuya fastigiata, aus Samen oder Stecklingen weitervermehrt	mehrm. v.	30—40	33.—	300.—
	mehrm. v.	40—60	40.—	360.—
„ Ellwangeriana, **H**	2j. v. St.	12—20	14.—	125.—
	3j. v. St.	18—30	16.—	145.—
	4j. v. St.	25—40	20.—	180.—
„ „ elegantissima, **H**	2j. v. St.	12—18	16.—	145.—
	3j. v. St.	20—35	20.—	180.—
	4j. v. St.	25—40	24.—	220.—
„ „ gracilis	2j. v. St.	12—18	16.—	145.—
	4j. v. St.	25—40	24.—	220.—
„ „ Rheingold, **St**	3j. v. St.	15—20	22.—	200.—
„ fastigiata, **H**	2j. v. St.	12—20	16.—	145.—
	3j. v. St.	15—30	20.—	180.—
	4j. v. St.	25—50	27.—	250.—
	mehrm. v.	40—60	45.—	400.—
„ globosa, **St**	3j. v. St.	15—25	18.—	
	5j. St. 2×v.	25—40	27.—	
„ „ compacta	3j. v. St.	15—25	20.—	
	6j. St. 2×v.	25—35	30.—	
„ Hoveyi	3j. v. St.	17—25	16.—	145.—
„ recurva nana, **St**	3j. v. St.	10—15	20.—	180.—
	4j. v. St.	15—20	27.—	250.—
„ Riversii	3j. v. St.	15—30	18.—	
	4j. v. St.	20—40	24.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM	1000 St. RM
Thuya (Fortsetzung).				
occ. Rosenthalii, **H**	2j. v. St.	8—15	16.—	145.—
	3j. v. St.	12—20	20.—	180.—
	4j. v. St.	15—30	24.—	225.—
„ Vervaeneana	3j. v. St.	18—30	18.—	
	4j. v. St.	25—40	24.—	
„ Wagneriana (Versmannii), **St**	4j. v. St.	20—40	18.—	160.—
	5j. St. 2×v.	30—40	33.—	300.—
	mehrm. v.	40—60	40.—	360.—
	mehrm. v.	60—80	50.—	450.—
„ Wareana	2j. v. St.	12—20	15.—	
	3j. v. St.	18—30	20.—	
Tsuga, Hemlockstanne.				
canadensis, Kanadische Hemlockstanne	2j. S.	8—12	5.50	40.—
	3j. v. S.	15—25	8.50	70.—
	4j. v. S.	20—35	10.50	90.—
diversifolia	4j. v. S.	25—40	16.50	
Mertensiana	2j. S.	8—12	5.50	40.—

Wellingtonia, siehe Sequoia.

Wildlinge zu Unterlagen

Bei Abnahme von weniger als 100 Stück einer Art oder Sorte erhöht sich der Preis um 20 Prozent.

Wildlinge für Kernobst

* bedeutet Verschulware.

		Durchm. in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Äpfel	1j. S.	*3—5	2.—	5.—
	1j. S.	*4—6	2.40	9.—
	1j. S.	6—7	3.10	16.—
	1j. S.	7—9	5.50	40.—
	1j. krautartig pikiert	*4—6	2.50	10.—
	1j. krautartig pikiert	6—7	4.50	30.—
	1j. krautartig pikiert	7—9	7.50	60.—
	2j. v. S.	6—8	4.30	28.—
	2j. v. S.	8—10	7.50	60.—
	2j. v. S.	10—12	8.50	70.—
Birnen	1j. S.	*3—5	2.10	6.50
	1j. S.	*4—6	2.50	10.—
	1j. S.	6—7	3.50	20.—
	1j. S.	7—9	5.70	42.—
	1j. krautartig pikiert	*4—6	3.—	15.—
	1j. krautartig pikiert	6—7	5.50	40.—
	1j. krautartig pikiert	7—9	9.50	80.—
	2j. v. S.	6—8	5.50	40.—
	2j. v. S.	8—10	8.50	70.—
	2j. v. S.	10—12	9.50	80.—
Doucin und Paradies				
Type II	1 j. Abr.	7—9	14.50	130.—
Type IV (Gelb)	1 j. Abr.	*4—6	3.70	22.—
	1 j. Abr.	6—7	5.50	40.—
	1 j. Abr.	7—9	7.50	60.—
	2j. v. Abr.	*4—6	4.50	30.—
	2j. v. Abr.	6—8	8.—	65.—
	2j. v. Abr.	8—10	10.50	90.—
Type V (Amelioré)	1 j. Abr.	6—7	6.—	45.—
	1 j. Abr.	7—9	8.—	65.—
	2j. v. Abr.	6—8	8.—	65.—
	2j. v. Abr.	8—10	10.50	90.—
Type IX (Paradies)	1 j. Abr.	*4—6	9.—	75.—
	1 j. Abr.	6—7	10.50	90.—
	1 j. Abr.	7—9	14.50	130.—
	2j. v. Abr.	6—8	14.50	130.—
	2j. v. Abr.	8—10	16.50	150.—
Type XI (Grün)	1 j. Abr.	6—7	5.50	40.—
	1 j. Abr.	7—9	7.50	60.—
	1 j. Abr.	9—12	8.50	70.—
	2j. v. Abr.	6—8	7.50	60.—
	2j. v. Abr.	8—10	9.50	80.—
	2j. v. Abr.	10—12	10.50	90.—
Type XVI (Ketziner Ideal)	1 j. Abr.	6—7	6.—	45.—
	1 j. Abr.	7—9	7.50	60.—
	1 j. Abr.	9—12	9.—	75.—
	2j. v. Abr.	6—8	8.—	65.—
	2j. v. Abr.	8—10	10.50	90.—
	2j. v. Abr.	10—12	11.50	100.—
Quitte	1 j. Abr.	6—7	5.—	35.—
	1 j. Abr.	7—9	6.—	45.—
	2j. v. Abr.	6—8	6.—	45.—
	2j. v. Abr.	8—10	7.50	60.—

Wildlinge für Steinobst

		Durchm. in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Pfirsich	1j. S.	4—5	4.—	25.—
	1j. S.	5—7	5.—	35.—
	1j. S.	7—10	5.50	40.—
Prunus				
Brüsselpflaume	1 j. Abr.	7—9	10.—	85.—
	2j. v. Abr.	6—8	10.—	85.—
	2j. v. Abr.	8—10	11.50	100.—
damascena	1j. S.	*4—6	2.30	12.—
	1j. S.	6—7	4.50	30.—
	1j. S.	7—9	6.50	50.—
	1j. krautartig pikiert	*4—6	3.50	20.—
	1j. krautartig pikiert	6—7	5.50	40.—
	1j. krautartig pikiert	7—9	7.50	60.—
damascena (Schwarz)	1j. S.	*4—6	3.30	18.—
	1j. S.	6—7	5.50	40.—
	1j. S.	7—9	9.—	75.—
	1j. krautartig pikiert	*4—6	4.—	25.—
	1j. krautartig pikiert	6—7	6.50	50.—
	1j. krautartig pikiert	7—9	10.—	85.—
mahaleb	1j. S.	4—5	2.30	8.—
	1j. S.	5—7	3.30	18.—
	1j. S.	7—9	3.70	22.—
	1j. krautartig pikiert	4—5	2.70	12.—
	1j. krautartig pikiert	5—7	3.70	22.—
	1j. krautartig pikiert	7—9	4.30	28.—
mariana	1j. bew. St.	6—8	6.—	45.—
	1j. bew. St.	8—10	7.50	60.—
myrobalana (Pr. cerasifera)	1j. S.	*3—4	2.10	6.—
	1j. S.	*4—5	2.30	8.50
	1j. S.	5—7	3.—	15.—
	1j. S.	7—9	3.30	18.—
	1j. S.	9—12	3.70	22.—
	1j. krautartig pikiert	*4—5	2.70	12.—
	1j. krautartig pikiert	5—7	3.50	20.—
	1j. krautartig pikiert	7—9	3.90	24.—
	1j. krautartig pikiert	9—12	4.30	28.—
	2j. v. S.	6—8	3.50	20.—
	2j. v. S.	8—10	3.90	24.—
	2j. v. S.	10—12	4.30	28.—
St. Julien (Mirabelle)	1j. S.	*4—6	2.50	10.—
	1j. S.	6—7	4.—	25.—
	1j. S.	7—9	6.—	45.—
	1j. krautartig pikiert	*4—6	3.—	15.—
	1j. krautartig pikiert	6—7	4.50	30.—
	1j. krautartig pikiert	7—9	7.—	55.—
	2j. v. S.	6—8	3.50	20.—
	2j. v. S.	8—10	5.50	40.—
St. Julien „Orléans“	1j. S.	*4—6	4.—	25.—
	1j. S.	6—7	7.50	60.—
	1j. S.	7—9	10.50	90.—
	1j. krautartig pikiert	*4—6	5.—	35.—
	1j. krautartig pikiert	6—7	8.50	70.—
	1j. krautartig pikiert	7—9	11.50	100.—
Vogelkirschen	1j. S.	*4—5	3.30	18.—
	1j. S.	5—7	4.30	28.—
	1j. S.	7—9	5.50	40.—
	1j. S.	9—12	6.50	50.—
	1j. krautartig pikiert	*4—5	3.70	22.—
	1j krautartig pikiert	5—7	4.70	32.—
	1j. krautartig pikiert	7—9	6.—	45.—
	1j. krautartig pikiert	9—12	7.—	55.—

Wildlinge für Rosen usw.

		Durchm. in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Rosa				
canina	1j. S.	2—3	1.75	2.50
	1j. S.	3—5	2.—	5.50
	1j. S.	4—6	2.50	10.—
	1j. S.	5—8	2.90	14.—
	1j. S.	8—12	3.30	18.—
	1j. krautartig pikiert	3—5	2.25	7.50
	1j. krautartig pikiert	5—8	3.20	17.—
canina Brögh	1j. S.	2—3	1.90	4.—
	1j. S.	3—5	2.40	9.—
	1j. S.	5—8	3.30	18.—
	1j. S.	8—12	3.70	22.—
„ Deegen	1j. S.	2—3	1.90	4.—
	1j. S.	3—5	2.40	9.—
	1j. S.	5—8	3.30	18.—
„ Heinsohns Rekord	1j. S.	2—3	2.—	5.—
	1j. S.	3—5	2.80	13.—
	1j. S.	5—8	4.—	25.—
	1j. S.	8—12	4.50	30.—
„ Jägerbataillon	1j. S.	2—3	1.90	4.—
	1j. S.	3—5	2.30	8.—
	1j. S.	5—8	3.10	16.—
	1j. S.	8—12	3.50	20.—
„ Kauth	1j. S.	3—5	3.30	18.—
	1j. S.	5—8	4.70	32.—
	1j. S.	8—12	5.50	40.—
„ Kokulinsky	1j. S.	2—3	1.90	4.—
	1j. S.	3—5	2.30	8.—
	1j. S.	5—8	3.10	16.—
„ Pollmeriana	1j. S.	2—3	2.—	5.—
	1j. S.	3—5	2.70	12.—
	1j. S.	5—8	3.70	22.—
„ Schmids Ideal	1j. S.	2—3	1.90	4.—
	1j. S.	3—5	2.40	9.—
	1j. S.	5—8	3.30	18.—
	1j. S.	8—12	3.70	22.—
„ Schmidts Spezial	1j. S.	2—3	1.90	4.—
	1j. S.	3—5	2.30	8.—
	1j. S.	5—8	3.10	16.—
„ Senff	1j. S.	2—3	1.90	4.—
	1j. S.	3—5	2.30	8.—
	1j. S.	5—8	3.10	16.—
inermis	1j. S.	3—5	3.30	18.—
	1j. S.	5—8	4.70	32.—
	1j. S.	8—12	5.50	40.—
laxa	1j. S.	2—3	1.90	4.—
	1j. S.	3—5	2.40	9.—
	1j. S.	5—8	3.30	18.—
	1j. S.	8—12	3.70	22.—
multiflora	1j. S.	2—3	1.90	4.—
	1j. S.	3—5	2.10	6.50
	1j. S.	5—8	2.90	14.—
	1j. S.	8—12	3.10	16.—
rubiginosa	1j. S.	2—3	1.90	4.—
	1j. S.	3—5	2.30	8.—
	1j. S.	5—8	3.10	16.—
	1j. S.	8—12	3.50	20.—
rugosa hollandica	1j. bew. St.	5—10	4.50	30.—
Sämlingsstämme von Rosa canina oder Edelcanina, wie: Brögh, Heinsohns Rekord, Jägerbataillon, Kokulinsky, Schmids Ideal und Senff:	Höhe ca. cm 100—120		13.50	120.—
	Höhe ca. cm 120—140		18.—	160.—
	Höhe ca. cm 140—180		27.50	250.—
	Höhe ca. cm 180—250		33.—	300.—
Ribes				
arboreum (R. divaricatum) . Stämme Höhe ca. cm	120—140		18.—	160.—
	140—160		22.—	200.—

		Durchm. in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Syringa vulgaris	2j. S. oder 2j. v. S.	*4—6	3.—	15.—
	2j. S. oder 2j. v. S.	6—8	5.—	35.—
	2j. S. oder 3j. v. S.	8—10	6.50	50.—
	2j. S. oder 3j. v. S.	10—12	7.50	60.—
Weissdorn, siehe Seite 87 und 88.				
Clematis vitalba	1j. S.	3—4	3.50	20.—
	1j. S.	4—6	4.50	30.—

Unterlagen für Koniferen und Rhododendron

Rhododendron ponticum	5j. v. S.	7—9	17.50	160.—
		9—12	22.—	200.—
Chamaecyparis Lawsoniana	3j. v. S.	4—6	5.50	40.—
	3j. v. S.	5—7	6.—	45.—
Picea excelsa	3j. v. S.	6—8	3.50	20.—
	4j. v. S.	7—9	4.—	25.—
Thuya occidentalis	3j. v. S.	4—6	5.50	40.—
	4j. v. S.	5—7	6.50	50.—

Veredlungsreiser für Frühjahrs- und Sommerveredlung

Für Winterveredlung genügen Reiser mit 3 Augen, es können aber auch längere Reiser, bis 5 Augen, verwendet werden.

Die Berechnung der Reiser erfolgt nach Anzahl der Augen.	10 Augen RM	100 Augen RM	1000 Augen RM
Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen	0.25	2.25	15.—
Ziergehölze:			
Gewöhnliche Arten und Sorten	0.25	2.25	15.—
Kleine Arten und Sorten	0.35	3.20	30.—
Neue und seltene Arten und Sorten	0.55	4.50	40.—
Rosen:			
Gruppeneinteilung siehe Rosensortiment Seite 12—21.			
Großblumige Hybriden, Gruppe I und II Polyantharosen Park- und Wildrosen Kletterrosen	0.35	2.50	20.—
Großblumige Hybriden, Preisgruppe III	0.50	4.50	40.—
Großblumige Hybriden, Preisgruppe IV	0.70	6.50	60.—
Großblumige Hybriden, Preisgruppe V	0.90	8.—	70.—
Neuheiten		90.—	bis 120.—

Koniferen-Schnittgrün

	10 kg RM	50 kg RM
Chamaecyparis		
Lawsoniana	3.—	9.—
„ glauca	5.—	18.—
pisifera	5.—	18.—
„ plumosa	7.—	30.—
„ „ aurea	9.—	40.—
„ squarrosa	14.—	60.—
Thuya occidentalis	2.—	6.—

Frachtsätze für lebende Pflanzen Waggonladungen

zwischen Elmshorn und	Entfernung	F 5 Einf. Wagenladung von 5000 Kilo	F 10 Wagenladung von 10000 Kilo	F Wagenladung von 15000 Kilo
	km	RM.	RM.	RM.
Aachen	504	108.50	186	253.50
Allenstein	833	141.—	239	325.50
Altenburg	438	100.—	169	231.50
Altona	30	14.—	24	33.—
Amberg	694	131.50	222	303.—
Anklam	340	83.50	141	202.—
Ansbach	647	127.—	215	292.50
Augsburg	800	139.—	235	321.—
Baden-Baden	707	132.50	224	306.—
Bad Pyrmont	264	69.—	117	159.—
Bamberg	599	122.50	199	271.50
Basel	867	143.—	242	328.50
Bautzen	514	111.50	188	256.50
Bayreuth	613	123.50	209	275.—
Bebra	389	92.50	156	193.—
Berlin (Hbg. Bhf.)	315	79.50	134	183.—
Bernburg	333	82.50	140	190.50
Bielefeld	264	69.—	117	159.—
Bitterfeld	370	88.50	150	205.50
Bocholt	401	94.—	160	217.50
Bochum	381	91.—	153	210.—
Bonn	481	106.50	181	246.—
Bottrop	388	92.50	156	213.—
Brandenburg	292	75.—	127	174.—
Braunlage	384	91.50	154	211.50
Braunschw.(Ostb.	221	60.—	102	138.—
Bremen	153	45.—	77	103.50
Bremerhaven	161	47.50	80	108.—
Breslau Hbf.	648	127.—	215	292.50
Büchen	84	28.—	47	64.50
Celle	172	50.—	84	115.50
Charlottenburg	309	77.50	131	180.—
Chemnitz Hbf.	485	107.—	182	246.—
Coburg	547	115.50	195	245.50
Cottbus	478	106.—	180	244.50
Darmstadt	569	118.—	200	273.—
Dessau Hbf.	345	84.50	143	195.—
Dortmund Hbf.	365	88.—	149	202.50
Dresden Hbf.	497	108.50	184	250.50
Düren	484	106.50	181	246.—
Düsseldorf Hbf.	423	87.50	165	225.—
Duisburg	401	94.—	160	217.50
Eckernförde	106	34.50	59	81.—
Elbing	750	136.—	230	313.50
Erfurt	425	98.—	166	226.50
Erlangen	639	125.50	212	289.50
Essen	393	90.—	141	202.—
Eutin	91	31.—	53	70.50
Flensburg	139	42.50	71	97.50
Frankf.,a.M.,Hbf.	543	114.50	194	264.—
Frankfurt, a. O.	407	95.50	162	220.50
Freiburg i.Breisg.	810	140.—	237	322.50
Friedrichshafen	875	143.50	243	331.50
Fulda	445	101.—	171	212.50
Gelsenkirchen	382	91.—	153	210.—
Gera	455	102.50	173	237.—
Gießen	479	106.—	180	244.50
Gleiwitz	804	139.—	235	321.—
Glogau	552	116.—	196	268.50
Görlitz	467	104.50	176	241.50
Göttingen	308	77.50	131	180.—
Gotha	410	95.50	162	220.50
Hagen	378	90.50	152	207.50
Halberstadt	289	74.50	126	189.—
Halle (Saale)	370	88.50	150	205.50
Hamburg Hbf.	36	16.—	26	36.—
Hameln	245	65.50	111	151.50
Hamm (Westf.)	330	82.—	139	189.—
Hanau Ost	533	113.50	192	261.—
Hannover	198	55.—	93	127.50
Harburg	48	19.—	33	43.50
Heide	89	28.—	49	67.50
Heidelberg	628	125.—	211	288.—
Heilbronn	669	129.—	218	288.—
Hildesheim	222	61.—	103	139.50
Hirschberg,Schl.	607	123.—	208	283.50
Ingolstadt Hbf.	756	136.—	230	313.50
Insterburg	954	146.—	247	337.50
Jena	452	102.—	172	250.—
Kaiserslautern H.	663	128.—	217	295.50
Karlsruhe	674	129.—	218	297.—
Kassel	366	88.—	149	202.50
Kempten (Allg.)	862	143.—	242	328.50
Kiel	75	25.50	44	60.—
Koblenz Hbf.	535	114.—	193	252.50
Köln Hbf.	459	103.—	174	238.50
Königsberg i. Pr.	866	143.—	242	328.50
Köslin	547	115.50	195	265.50

zwischen Elmshorn und	Entfernung	F 5 Einf. Wagenladung von 5000 Kilo	F 10 Wagenladung von 10 000 Kilo	F Wagenladung von 15 000 Kilo
	km	RM.	RM.	RM
Köthen	333	82.50	140	190.50
Konstanz	915	145.50	246	336.—
Krefeld Hbf.	423	97.50	165	225.—
Küstrin Neustadt	408	95.50	162	220.50
Landsberg a. W.	452	102.—	172	234.—
Landshut	780	138.—	233	318.—
Leipzig (Magdeburg Bhf.)	404	95.—	161	219.—
Liegnitz	583	120.—	204	277.50
Lindau Stadt (Bayern)	898	145.—	245	333.50
Ludwigshafen H. (Rhein)	625	125.—	211	288.—
Ludwigslust	153	45.—	77	103.50
Lübeck	77	25.50	44	60.—
Lüneburg	85	28.—	23	64.50
Magdeburg	283	73.—	124	168.—
Mainz Hbf.	579	119.50	203	276.—
Mannheim Hbf.	624	124.50	210	286.50
Marienburg i. Pr.	721	133.50	226	307.50
Meiningen	479	106.—	180	244.50
Minden (Westf.)	219	60.—	102	138.—
Mühlhausen, Th.	370	88.50	150	205.50
Mülheim (Ruhr)	399	94.—	160	217.50
München Hbf.	833	141.—	239	325.50
München-Gladbach	448	102.—	172	234.—
Münster (Westf.)	309	77.50	131	180.—
Nauen	280	72.50	123	116.50
Naumburg a. S.	416	97.—	164	223.50
Neubrandenburg	282	73.—	124	168.—
Neumünster	46	18.50	32	42.—
Neustadt, Haardt	650	127.—	215	292.50
Neustrelitz Stbf.	278	72.—	122	165.—
Nordhausen	347	84.50	143	195.—
Nürnberg	669	129.—	218	297.—
Offenbach a. M. (Hauptbahnhof)	546	115.50	195	265.50
Oldenburg (Oldenburg)	199	56.—	95	129.—
Oldesloe (Bad)	53	20.50	35	48.—
Oppeln Hbf.	731	134.—	227	309.—
Ortelsburg	878	143.50	243	331.50
Osnabrück Hbf.	251	66.—	112	153.—
Paderborn Hbf.	308	77.50	131	180.—
Parchim	178	51.50	87	118.50
Passau Hbf.	836	141.—	239	325.50
Pforzheim	703	132.—	223	304.50
Plauen, Vogtland, ob. Bahnhof	513	111.—	187	255.—
Plön	76	25.50	44	60.—
Potsdam	315	78.50	134	183.—
Recklinghausen (Hauptbahnhof)	366	88.—	149	172.50
Regensburg	718	133.50	226	307.50
Reichenbach (Vogtl.), ob. Bf.	496	108.50	184	250.50
Rendsburg	79	27.—	45	61.50
Rostock	211	57.50	99	133.50
Saalfeld (Saale)	484	106.50	181	246.—
Saarbrücken Hbf.	715	133.50	226	307.50
Salzwedel	170	49.50	83	114.—
Schleswig	107	34.50	59	81.—
Schneidemühl	546	115.50	195	265.50
Schweidnitz, Hbf.	639	125.50	212	189.50
Schweinfurt Hbf.	559	116.50	197	276.—
Schwerin i. M.	157	46.—	79	106.50
Segeberg	69	24.50	42	57.—
Soest	334	82.50	140	190.50
Solingen Hbf.	426	98.—	166	226.50
Soltau (Han.)	113	36.—	61	84.—
Stargard i. Pom.	410	95.50	162	220.50
Staßfurth-Leopoldshall	320	80.—	135	184.50
Stendal	227	61.50	104	192.50
Stettin	379	91.—	153	210.—
Stralsund	285	73.50	125	169.50
Stuttgart Hbf.	721	133.50	226	307.50
Trier Hbf.	628	125.—	211	317.50
Tübingen Hbf.	784	138.—	233	318.—
Ülzen	119	38.—	64	87.—
Ulm	772	137.—	232	317.50
Vohwinkel	410	95.50	162	220.50
Weimar (Thür.) Reichsb.	452	102.—	172	234.—
Weißenfels	402	94.—	160	217.50
Werdau	479	106.—	180	244.50
Wetter (Ruhr)	381	91.—	153	210.—
Wiesbaden (Süd)	580	119.50	203	276.—
Wilhelmshaven	251	66.—	112	153.—
Wismar	156	45.50	78	105.—
Wittenberg (Sa.)	371	88.50	150	205.50
Wittenberge	187	53.—	90	123.20
Worms	603	122.50	207	282.—
Wuppertal „ Barmen	401	94.—	160	217.50
„ Elberfeld	405	95.—	161	219.—
Würzburg Hbf.	558	116.50	197	270.—
Zwickau	489	107.50	183	217.50

Ausgerechnete Frachten für Stückgutsendungen

50—1000 kg und 50—1000 km

km	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	250 kg	300 kg	350 kg	400 kg	450 kg	500 kg	km
50	0.90	1.60	2.20	2.70	3.50	3.90	4.90	5.10	5.90	6.10	50
100	1.40	2.40	3.50	4.50	5.70	6.50	7.80	8.60	9.90	10.20	100
150	1.80	3.30	4.60	6.10	7.70	8.80	10.50	11.70	13.40	13.80	150
200	2.20	4.—	5.80	7.00	9.50	11.—	13.20	14.70	16.80	17.20	200
250	2.50	4.60	6.80	8.90	11.30	13.—	19.60	17.30	20.—	20.30	250
300	2.80	5.40	7.90	10.30	13.—	15.—	18.10	20.10	23.—	23.30	300
350	3.20	6.—	8.70	11.60	14.60	16.80	20.20	22.40	25.70	26.10	350
400	3.50	6.50	9.60	12.70	16.10	18.60	22.30	24.70	28.40	28.80	400
450	3.70	7.—	10.40	13.70	17.30	20.10	24.—	26.70	30.70	31.10	450
500	4.—	7.60	11.20	14.80	18.80	21.70	26.—	29.—	33.30	33.70	500
550	4.20	8.—	11.90	15.60	20.—	23.—	27.60	30.70	35.30	35.60	550
600	4.40	8.40	12.50	16.50	20.90	24.20	29.—	32.20	37.30	37.50	600
650	4.50	8.80	13.—	17.20	21.80	25.20	30.20	33.60	38.60	39.10	650
700	4.70	9.10	13.40	17.90	22.60	26.10	31.30	34.90	40.10	40.50	700
750	4.80	9.30	13.90	18.60	23.30	26.90	32.20	36.10	41.20	41.70	750
800	4.90	9.60	14.20	18.80	23.80	27.50	33.10	36.80	42.20	42.70	800
850	5.—	9.80	14.50	19.10	24.30	28.—	33.70	37.50	43.10	43.40	850
900	5.10	9.90	14.70	19.40	24.70	28.50	33.90	38.—	43.80	44.20	900
950	5.10	10.—	14.80	19.60	24.90	28.80	34.90	38.30	44.10	44.60	950
1000	5.30	10.10	14.90	19.80	25.20	29.10	34.90	38.70	44.60	45.—	1000

km	550 kg	600 kg	650 kg	700 kg	750 kg	800 kg	850 kg	900 kg	950 kg	1000kg	km
50	6.50	6.90	7.70	8.10	8.70	9.20	9.90	10.30	10.30	10.30	50
100	10.90	11.80	12.90	13.70	14.80	15.50	16.70	17.40	17.40	17.40	100
150	14.70	15.80	17.30	18.40	20.—	21.—	22.60	23.40	23.40	23.40	150
200	18.50	19.70	21.70	23.10	25.—	26.40	28.20	29.40	29.40	29.40	200
250	21.80	23.30	25.60	27.20	29.50	31.10	33.40	34.80	34.80	34.80	250
300	25.10	26.90	29.60	31.40	34.—	35.80	38.50	40.10	40.10	40.10	300
350	28.10	30.10	33.10	35.10	38.10	40.10	43.10	44.80	44.80	44.80	350
400	31.—	33.20	38.40	38.60	42.—	44.20	47.50	49.60	49.60	49.60	400
450	33.50	35.80	39.40	41.80	45.40	47.80	51.30	53.60	53.60	53.60	450
500	36.20	38.90	42.70	45.40	49.10	51.80	55.70	58.—	58.—	58.—	500
550	38.30	41.10	45.20	48.—	52.10	54.80	58.90	61.40	61.40	61.40	550
600	40.40	43.30	47.60	50.50	54.80	57.80	62.10	64.70	64.70	64.70	600
650	42.10	45.—	49.60	52.60	57.10	60.20	64.70	67.30	67.30	67.30	650
700	43.70	47.80	51.50	54.60	59.20	62.40	67.10	70.20	70.20	70.20	700
750	44.80	48.10	52.90	56.10	60.90	64.20	69.—	71.80	71.80	71.80	750
800	46.10	49.40	54.30	57.50	62.50	65.80	70.80	73.60	73.60	73.60	800
850	46.80	50.20	55.20	58.60	63.60	67.10	72.—	75.—	75.—	75.—	850
900	47.70	51.—	56.20	59.50	64.70	68.—	73.20	76.20	76.20	76.20	900
950	48.—	51.50	56.60	60.10	65.20	68.70	73.80	76.90	76.90	76.90	950
1000	48.50	52.—	57.20	60.70	65.90	69.40	74.60	77.70	77.70	77.70	1000

Lieferungsbedingungen

der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Reichsmark ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen.)
4. Erfüllungsort ist Elmshorn. Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen uns ist Elmshorn, in allen anderen Fällen nach unserer Wahl Elmshorn oder der Geschäftssitz des Kunden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Verpackungskosten und Rollgeld

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Güteklassen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

Verkäufer ist berechtigt, die Lieferung zu verweigern, bis Zahlung oder Sicherheit für dieselbe geleistet ist, wenn sich nach Erteilung bezw. Bestätigung des Auftrages herausstellt, daß auf Grund der schlechten Vermögensverhältnisse des Käufers der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises gefährdet ist.

Alphabetisches Sachregister

	Seite
Abies	64, 65, 97
Acanthopanax	24, 83
Acer	24—26, 84
Aesculus	26, 27, 84
Ahorn	24—26, 84
Ailanthus	27, 84
Akebia	61
Alnus	27, 84
Alpengoldregen	41, 90
Alpenheckenkirsche	43
Alpenjohannisbeere	52
Alpenrose	51, 52, 93
Amberbaum	43
Amelanchier	28, 85
Amorpha	28, 85
Ampelopsis	61, 83
Amygdalus	28
Andromeda	28
Apfel	3, 6—8, 102
Apfelbeere	28
Apfelrose	94
Aprikose	4, 11
Aralia	24, 28, 85
Araucaria	65
Aristolochia	61, 83
Aronia	28, 85
Artemisia	28, 85
Arve	75
Aspidium	63
Astilbe	63
Atlaszeder	67, 97
Aucuba	28
Azalea	28, 29, 85
Balkontannen	73
Balsampappel	46, 91
Balsamtanne	64, 97
Bastardindigo	28, 85
Baumartige Gehölze	22—61
Baumhasel	33, 87
Baumschlinge	62
Baumwürger	61, 83
Becherfarn	63
Beerenobst	4, 5, 11, 82
Berberis	29—30, 85
Berberitze	29—30, 85
Bergahorn	26, 84
Bergerle	84
Bergkiefer	75, 99
Berglorbeer	41
Berl. Lorbeerpyramidenpappel	47, 91
Besenginster	35, 88
Besenheide	31, 86
Betula	30, 31, 85
Bignonia	61
Binsenginster	95
Biota	65
Birke	30, 31, 85
Birne	3, 8, 9, 46, 102
Blasenbaum	41
Blasenspiere	46
Blasenstrauch	32, 86
Blaufichte	74, 75, 99
Blauregen	62
Blautanne	74, 75, 99
Blumenesche	39
Blutbirke	30
Blutbuche	37, 88
Blutnuß	33
Blutpflaume	48
Bocksdorn	43, 90
Brombeere	5, 53, 82, 94
Buche	37, 88
Buchsbaum	65—67, 97
Buddleia	31, 85
Buntbl. Gehölze	22—61
Buschklee	35, 42, 90
Buxus	65—67, 97
Callicarpa	86
Calluna	31, 86
Calycanthus	31, 86
Campsis	61
Caragana	31, 86
Carpinus	31, 32, 86
Castanea	32, 86
Catalpa	32, 86
Ceanothus	32
Cedrus	67, 97
Celastrus	61, 83
Celtis	32
Cephalanthus	86
Cercidiphyllum	32
Cercis	32, 86
Chaenomelis	32, 86
Chamaecyparis	67—70, 97—98, 105
Chionanthus	32, 86
Christusdorn	39, 89
Clematis	61, 83, 105
Clerodendron	86
Clethra	32
Colutea	32, 86
Cornus	33, 86, 87
Corylus	4, 11, 33, 87
Cotinus	33, 87
Cotoneaster	33, 34, 87
Crataegus	34, 87
Cryptomeria	70, 98
Cydonia	32, 34
Cytisus	34, 35, 88
Danae	35
Daphne	35, 88
Decaisnea	88
Decksträucher	22—61
Desmodium	35, 88
Deutzia	35, 36, 88
Dickanthere	63, 82
Diervilla	36, 88
Doppelsilberweide	54, 94
Dorn	34, 87
Doucin	102
Douglastanne	76, 99
Duftblume	45
Duftjasmin	45, 91
Eberesche	55, 56, 95
Eberraute	28, 85
Edeltanne	64, 65, 97
Efeu	40, 62
Eibe	76—78, 100
Eibisch	40, 89
Eiche	50, 51, 93
Einblattesche	38
Eleagnus	36, 88
Elfenbeinginster	35
Elsbeere	55, 56
Engelsüß	63
Enkianthus	36
Erbsenstrauch	31, 86
Erdbeere	5
Erica	36, 88
Erikastrauch	57, 58
Erle	27, 84
Esche	38, 39, 89
Eschenahorn	24, 84
Essigbaum	52, 93
Evonymus	36, 88
Exochorda	37, 88
Fächerahorn	25, 84
Fächerblattbaum	70, 98
Färberginster	39, 89
Fagus	37, 88
Farn	63
Faulbaum	51, 93
Feldahorn	24, 84
Feldulme	59
Felsenahorn	24, 84
Felsenbirne	28, 85
Felsenefeu	40
Felsenmispel	33, 34, 87
Feuerdorn	50, 88, 93
Feuerstrauch	33, 34
Fichte	72—75, 99
Fiederberberitze	44, 91
Fiederspiere	55
Fingerstrauch	47, 48
Flieder	57, 96
Fliederspeer	31, 85
Flügelnuß	50, 93
Flußzeder	98
Fontanesia	89
Forsythia	38, 89
Frachtsätze	106—108
Fraxinus	38, 39, 89
Freilandmyrte	43
Fruchtsträucher	4—5, 82—83
Fuchsia	39
Fünffingerstrauch	92
Funkia	63
Gagel	44
Gamander	63, 82
Gaultheria	39
Geißblatt	62, 83
Geißklee	34, 35, 88
Genista	39, 89
Gewürzstrauch	31, 86
Ginkgo	70, 98
Ginster	34, 35, 39, 88, 89
Glanzmispel	91
Gleditschia	39, 89
Glockenheide	36
Glycine	62, 83
Götterbaum	27, 84
Goldeiche	50
Goldglöckchen	38, 89
Goldjohannisbeere	52, 93
Goldregen	41, 42, 90
Goldröschen	41, 90
Goldsäulenrüster	60
Graueiche	93
Grünerle	84
Grünesche	38
Hagebutte	5
Hainbuche	31, 32, 86
Hakenkiefer	75, 99
Halesia	39
Halimodendron	39, 89
Hamamelis	39
Hartriegel	33, 86, 87
Haselbirke	85
Haselnuß	4, 11, 33, 87
Heckenkirsche	43, 90
Heckenpflanzen	23
Hedera	40, 62

	Seite
Heide	36, 88
Helianthemum	40
Hemlockstanne	81, 101
Hibalebensbaum	78, 100
Hibiscus	40, 89
Himalajazeder	67, 97
Himbeere	5, 53, 82, 94
Hippophaes	40, 89
Hirschzunge	63
Hochstammrosen	13—21
Holodiscus	40, 89
Holunder	55, 94, 95
Hopfenbuche	45
Hortensie	40, 89
Hosta	63
Hülse	40, 41, 89
Hundsrose	53
Hydrangea	40, 89
Hypericum	40, 89
Ilex	40, 41, 89
Immergrün	63, 82
Italienische Pyramidenpappel	47, 92
Jasmin, Echter	41
Jasmin, Falscher	45, 91
Jasmintrompete	61
Jasminum	41
Jelängerjelieber	62, 83
Johannisbeere	4, 11, 52, 82, 93
Johanniskraut	40
Josikaflieder	57
Judasbaum	32, 86
Judasblatt	32
Juglans	4, 41, 89
Junge Kletterpflanzen	83
Junge Laubgehölze	83—97
Junge Nadelhölzer	97—101
Junge Stauden	82
Juniperus	70—72, 98
Kätzchenweide	54, 94
Kaiserlinde	59
Kalmia	41
Kanadische Pappel	47, 91
Kastanie	26, 27
Kastanie, Eßbare	32, 86
Katzenminze	63
Kegelfichte	73
Kelchblume	31
Kerria	41, 90
Kiefer	75—76, 99
Kirschapfel	44, 91
Kirsche	3, 4, 10, 48, 49, 92
Kirschlorbeer	48, 92
Kirschpflaume	48
Klappernuß	56, 95
Kleberobinie	53
Kleeulme	50, 93
Klettenciche	93
Kletterpflanzen	61—62, 83
Kletterrosen	12, 13, 20, 21
Knackweide	54
Knöterich	62
Knopfblume	86
Koelreutera	41, 90
Königsfarn	63
Koniferen	64—81, 97—101
Koniferen-Schnittgrün	105
Korkbaum	91
Korktanne	97
Kornelkirsche	33, 87
Kranzspiere	57, 95
Kreuzdorn	51
Kriechwacholder	71
Krimlinde	58
Krummholzkiefer	75, 99
Kugelahorn	25
Kugelesche	38
Kugelrobinie	53
Kugelspitzahorn	25
Kugelulme	60
Laburnum	41, 42, 90
Lärche	72, 98
Lambertianarosen	12, 13, 18, 19
Larix	72, 98
Latsche	75
Laubgehölze	22—61, 83—97
Lavandula	63
Lavendel	63
Lavendelheide	28
Lebensbaum	78—81, 100—101
Lebensbaumzypresse	67—70, 97—98
Lederblume	50, 93
Legföhre	75
Lespedeza	42, 90
Leucothoe	42
Libanonzeder	97
Libocedrus	98
Lieferungsbedingungen	109
Ligustrum	42, 90
Linde	58—59, 96
Liquidambar	43
Liriodendron	43, 90
Loganbeere	5, 82
Lonicera	43, 62, 83, 90
Loosbaum	86
Lorbeer	35
Lorbeerkrüglein	42
Lorbeerrose	41
Lycium	43, 90
Mädchenkiefer	76
Mäusedorn	54
Magnolia	43
Magnolienweide	94
Mahonia	44, 91
Maiblumenstrauch	88
Maiglöckchenstrauch	35, 36
Malus	44, 91
Mammutbaum	76
Mandel	28
Mandelblüte	49
Mannaesche	39, 89
Maulbeerbaum	44, 91
Mehlbeere	55, 56, 95
Menispermum	83
Mispel	4, 11
Mönchspfeffer	97
Monatserdbeere	5
Mondsame	83
Moorbirke	30, 85
Moosrose	18—20
Morus	44, 91
Mughuskiefer	75, 99
Myrica	44
Nepeta	63
Nordmannstanne	65, 97
Nuß	89
Obstbäume	3—11
Oelweide	36, 88
Oregonerle	85
Osmanthus	45
Osmunda	63
Ostrya	45
Pachysandra	63, 82
Paeonia	45
Papierbirke	30, 85
Pappel	46, 47, 91, 92
Paradies	102
Parkrosen	12, 13, 18—20
Partenocissus	62, 83
Paulownia	91
Periploca	62, 83
Pernetianarosen	12—18
Pernettya	45
Perückenstrauch	33, 87, 93
Pfaffenhütchen	88
Pfefferstrauch	35, 88
Pfeifenblume	61
Pfeifenstrauch	45, 91
Pfeifenwinde	61, 83
Pfeilginster	39
Pfingstrose	45
Pfirsich	4, 11, 28, 103
Pflaume	3, 9, 10, 48, 49, 92
Phellodendron	91
Philadelphus	45, 91
Photinia	91
Phyllitis	63
Physocarpus	46, 91
Picea	72—75, 99, 105
Pimpernuß	56, 95
Pinus	75—76, 99
Pirus	46
Platanus	46, 91
Polyantharosen	12—14, 17, 18
Polygonum	62
Polypodium	63
Polystichum	63
Populus	46, 47, 91, 92
Potentilla	47, 48, 92
Prachtglocke	36
Prachtspiere	37, 63, 88
Prunus	48, 49, 92, 103
Pseudotsuga	76, 99
Ptelea	50, 93
Pterocarya	50, 93
Punktfarn	63
Pyracantha	50, 93
Pyramidenbirke	30
Pyramideneiche	50, 51
Pyramidenhainbuche	32, 86
Pyramidenpappel	47, 92
Pyramidensilberpappel	46, 91
Pyramidenulme	96
Quercus	50, 51, 93
Quitte	4, 11, 34, 102
Rainweide	42, 90
Ranunkelstrauch	41, 90
Reifweide	54
Remontantrosen	12—17
Rhabarber	5
Rhamnus	51, 93
Rhododendron	51, 52, 93, 105
Rhodotypus	52
Rhus	52, 93
Ribes	52, 93, 104
Rispenhortensie	40
Robinia	52, 53, 94
Rosa	5, 12—21, 53, 104
Rose	12—21, 53, 94
Rosenneuheiten	13—14
Rosmarinheide	28
Roßkastanie	26, 27, 84
Rotahorn	26
Rotbuche	37, 88
Rotdorn	34, 88
Roteiche	51, 93
Roterle	85
Rottanne	72—73, 99
Rubus	5, 53, 94
Rüster	59, 60, 96
Runzelerle	85
Ruscus	54
Sadebaum	71
Säckelblume	32
Säulenwaldkiefer	76

Seite

Säulenrüster 60
Salix 54, 94
Salweide 94
Salzstrauch 39
Sambucus 55, 94, 95
Sandbirke 30, 85
Sanddorn 40, 89
Sauerhülse 55
Sauerkirsche 3, 10, 48
Scharlachdorn 34, 87
Scharlacheiche 50, 93
Scheinakazien 52, 53, 94
Scheinbeere 39
Scheineller 32
Scheinfelsenbirne 37
Scheinkerrie 52
Scheinquitte 32, 86
Scheinspiere 40
Schildfarn 63
Schlehdorn 49, 92
Schmetterlingsbusch 31, 85
Schmucktanne 65
Schneeball 60, 61, 96, 97
Schneebeere 57, 95, 96
Schneeflockenbaum 32, 86
Schneeglöckchenstrauch 39
Schneeheide 36
Schnurbaum 55
Schönfrucht 86
Schwarzerle 27, 84
Schwarzkiefer 75, 99
Schwarzlinde 58
Schwarznuß 89
Schwarzpappel 47, 92
Seidelbast 35, 88
Selbstklimmer 62
Serbische Fichte 74, 99
Sequoia 76
Sicheltanne 70, 98
Silberahorn 26, 84
Silberatlaszeder 97
Silberglocke 39
Silberkriechweide 54
Silberlinde 58, 59
Silberölweide 36
Silberpappel 46, 91
Silberweide 54, 94
Silbertanne 65
Sitkafichte 75, 99
Skimmia 55
Smilax 83
Sommereiche 93
Sommerlinde 58
Sonnenröschen 40
Sophora 55, 95
Sorbaria 55, 95
Sorbus 55, 56, 95
Spargel 5

Seite

Spartium 95
Speierling 55, 56
Spierstrauch 56, 95
Spindelbaum 36, 88
Spiraea 56, 95
Spitzahorn 25, 84
Stachelbeere 4, 11, 52, 83, 93
Stachelfichte 75
Stachelkraftwurz 24, 83
Staphylea 56, 95
Stauden 63
Stechfichte 74, 99
Stechginster 59, 96
Stechpalme 40, 41, 89
Stechwinde 83
Stephanandra 57, 95
Stieleiche 50, 93
Strahlenginster 39
Strauchefeu 40
Strauchhortensie 40
Strobe 76
Struthiopteris 63
Süßkirsche 4, 10, 49
Sumach 52, 93
Sumpfeiche 50, 93
Sumpfzypresse 76, 99
Symphoricarpus 57, 95, 96
Syringa 57, 96, 105

Tafeleibe 78
Tamariske 57, 58, 96
Tamarix 57, 58, 96
Taxodium 76, 99
Taxus 76—78, 100
Tecoma 62
Teehybridrosen 12—17
Teerosen 12—17
Teucrium 63, 82
Thujopsis 78, 100
Thuya 78—81, 100—101, 105
Tilia 58, 59, 96
Topftannen 73
Torfmyrte 45
Tränenkiefer 75, 99
Traubeneiche 93
Traubenholunder 55, 95
Traubenkirsche 49, 92
Trauerbirke 30, 31
Trauerblutbuche 37
Trauerbuche 37
Traueresche 38
Trauergoldweide 54, 94
Trauerrosen 12, 13, 20, 21
Trauerulme 60
Trauerweißbuche 32
Trichterfarn 63
Trompetenbaum 32, 86
Tsuga 81, 101
Tüpfelfarn 63
Türkenfichte 74, 99
Tulpenbaum 43

Seite

Ulex 59, 96
Ulme 59, 60, 96
Ulmus 59, 60, 96
Unform 28, 85

Veredlungsreiser 105
Viburnum 60, 61, 96, 97
Vinca 63, 82
Vitex 97
Vogelbeere 95
Vogelkirschen 103
Vorsträucher 22—61

Wacholder 70—72, 98
Waldhasel 4, 33, 87
Waldkiefer 99
Waldrebe 61, 83
Walnuß 4, 90
Wegdorn 51, 93
Weichselkirsche 48
Weide 54, 94
Weideneiche 93
Weigelia 36, 88, 97
Weißbuche 31, 32, 86
Weißdorn 34, 87
Weißerle 27, 84
Weißesche 38, 89
Weißfichte 72, 99
Weißtanne 64, 97
Weißweide 54, 94
Weinbeere 53, 94
Weinrebe 5
Wellingtonia 81, 101
Westl. Balsampappel 47
Weymouthskiefer 76, 99
Wildbirne 46
Wilder Wein 62, 83
Wildlinge zu Unterlagen 102—105
Wildrose 18—20
Wintereiche 93
Winterlinde 59
Wistaria 62, 83

Zaubernuß 39
Zeder 97
Zellernuß 11, 33, 87
Zerreiche 93
Zierapfel 44, 91
Ziersträucher 22—61
Zirbelkiefer 75, 99
Zitterpappel 47, 92
Zürgelbaum 32
Zwergbesenheide 31
Zwergbirke 30
Zwergkirsche 48
Zwergmandelbaum 28
Zwergvogelbeere 28, 85
Zwetsche 3, 9, 10
Zwischenlinde 58
Zypressenfichte 73

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)



J. M. Groth, Elmshorn, Spezialdruckerei für Baumschulen